



RS

Yurin

180

Yurin Fukuden ho

J3Y8

1936

v.3

East Asia

PLEASE DO NOT REMOVE  
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

---

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

---







顧問

井上通泰先生  
山田孝雄先生  
新村出先生

正宗敦夫

編輯  
校訂


有林福田方

自九  
至十二

合資  
會社  
日本古典全集刊行會壽梓



RS  
180  
J348  
1936  
v.3





婦人論治  
血病第九目錄

婦人論治

十二癥者

九痛者

七害者

五傷者

三痛者

帶下者

血色

婦人血病證

血瘀證

破血禁

內瘀禁

經時禁  
葛仙翁云

指南云

治方

內灸散  
加減

四物湯  
加減

膠艾湯

當歸散

當歸建中湯

二帶散

溫經湯

川芎地榆湯

玉薺散

五倍散

調經散

石脂散

破癥回

如神散

桃仁湯

五積散

黃芩回

紅因子

產旁門指南

妊娠產前十八節類目

惡阻婦

妊娠不語

辨胎脈 雙月脈

孕男女

產前藥忌

十七忌

惡阻治法

竹茹湯

膠艾湯

漏胞治法

地黃湯

止漏散

動胎一

滋胎湯

縮砂散



入月用

難產

諸治

催生湯

橫產

胎死

某古寶

產後

平一佈

如黃湯

調中湯

大豆紫湯

下乳藥

不殺散

葵子湯

五積散

不藏

逆產

某古寶

託胎

產後諸證

尚陽湯

尚陽散

尚陽散

尚陽藥

桂心湯散

胞衣不下

產後暈絕

某古寶

加減聖神散

而飯散

陰虛藥

陰挺藥

陰脫藥

陰瘡藥

斷產油藥

子宮藥

小兒諸病證論

小兒疳積

色脈

脈脈

驚風證

驚風健忘

方脈論

冬秋類

脈論

紫黑色

小兒疳積

五香散

經散

小兒胡楊

五和散

順氣調經散

廣積散

翻花散

聖心散

聖心散

聖心散

外色

二連連

刺去

之治法極廣

瘡疹治方

芎朮甘湯

外麻湯

外麻散

又方

又麻散

小兒撮口

好啼治方

虎骨黑治方

鬼疳治方

小兒不食治方

小兒不語


解額

鬼疳

癰腫

帶頤

小兒病名



本草綱目卷之九

婦人

前

史記人、性、無、陰、ノ、集、ル、ト、モ、其、中、ノ、病、

其、中、ノ、病、ノ、一、口、ハ、コ、ト、ク、貴、ム、子、金、方、ノ、婦、人、ノ、病、

是、ヲ、男、子、ノ、多、ク、一、口、ニ、十、倍、ニ、探、ル、ク、ハ、計、亦、フ、シ、ク、モ、ト、ノ

中、ノ、病、ノ、一、口、ハ、コ、ト、ク、貴、ム、子、金、方、ノ、婦、人、ノ、病、

中、ノ、病、ノ、一、口、ハ、コ、ト、ク、貴、ム、子、金、方、ノ、婦、人、ノ、病、

中、ノ、病、ノ、一、口、ハ、コ、ト、ク、貴、ム、子、金、方、ノ、婦、人、ノ、病、

中、ノ、病、ノ、一、口、ハ、コ、ト、ク、貴、ム、子、金、方、ノ、婦、人、ノ、病、

中、ノ、病、ノ、一、口、ハ、コ、ト、ク、貴、ム、子、金、方、ノ、婦、人、ノ、病、

中、ノ、病、ノ、一、口、ハ、コ、ト、ク、貴、ム、子、金、方、ノ、婦、人、ノ、病、

中、ノ、病、ノ、一、口、ハ、コ、ト、ク、貴、ム、子、金、方、ノ、婦、人、ノ、病、



十六疾 同上 又 經行 經止 千金方 三十六疾 上  
背十二掌下 六州 七掌 無傷 三同是也

十二癥者

一清血 二黑血 三紫血 四赤肉

五腫血 六豆汁 七麥芽 八穀飯

九清血 十米汁 十一月泥 十二經不調

私計 共八個月水 赤帶 白帶 下月後交

色 下月病之初 下月後交

九痛者

熱傷痛 盜痛 諸癰痛 小使痛

經來痛

腦痛

中風

胎下血痛

腰痛

七言者

氣血不和

陰中寒

腹急堅

子明腸痛

潤口

惡露

血塊者

兩脇痛

心引脇痛

氣血不通

邪思吐瀉

前後痢疾

三痛者

言腹不生子

難產

產後

右三十六症ハ名品殊ト云モ血ノ病ニ不スト云ハナリ

是方傷也

衛任ト云 衛脉 任脉ナリ胞門子戸ニ連ルナリ

此ノ病ヲ生ス也

帶下者 腎精液相並テ下シテ下ナリ

白帶者 血寒 赤帶者 血熱

赤白帶者 寒熱交信也崩漏者 山崩中漏下

漏下者 經者 崩漏 不斷也

赤白帶者 血熱 崩漏 下ナリ

崩漏 下ナリ

（二）

或脈脈肝ノ也

或肝ノ也

或肝ノ也

或肝ノ也

或土也

或土也

或土也

或土也

右是肝肺之座也

肝ノ也

或肝ノ也

或肝ノ也

或肝ノ也

卷之三

第六 三 廣 義 義 勇 會 之 功 能

卷之五

症

血癥

諸王病，去冬所傳，置於此，山陰德是之，病。

多  
一  
二  
三  
四  
五  
六  
七  
八  
九  
十  
十一  
十二  
十三  
十四  
十五  
十六  
十七  
十八  
十九  
二十  
二十一  
二十二  
二十三  
二十四  
二十五  
二十六  
二十七  
二十八  
二十九  
三十  
三十一  
三十二  
三十三  
三十四  
三十五  
三十六  
三十七  
三十八  
三十九  
四十  
四十一  
四十二  
四十三  
四十四  
四十五  
四十六  
四十七  
四十八  
四十九  
五十  
五十一  
五十二  
五十三  
五十四  
五十五  
五十六  
五十七  
五十八  
五十九  
六十  
六十一  
六十二  
六十三  
六十四  
六十五  
六十六  
六十七  
六十八  
六十九  
七十  
七十一  
七十二  
七十三  
七十四  
七十五  
七十六  
七十七  
七十八  
七十九  
八十  
八十一  
八十二  
八十三  
八十四  
八十五  
八十六  
八十七  
八十八  
八十九  
九十  
九十一  
九十二  
九十三  
九十四  
九十五  
九十六  
九十七  
九十八  
九十九  
一百

三

新井ノ下掘り



病ナシ 此ニシテ 廣クモ 病ナシ 夫レモ 病ナシ  
リテ 病ナシ 病ナシ 病ナシ 病ナシ 病ナシ 病ナシ  
其ノ故ニ 夫レモ 病ナシ 病ナシ 病ナシ 病ナシ 病ナシ  
見テ 是レモ 病ナシ

又モ 病ナシ 病ナシ 病ナシ 病ナシ 病ナシ 病ナシ  
血ナシ 病ナシ 病ナシ 病ナシ 病ナシ 病ナシ  
又モ 病ナシ 病ナシ 病ナシ 病ナシ 病ナシ 病ナシ

又モ 病ナシ 病ナシ 病ナシ 病ナシ 病ナシ 病ナシ  
又モ 病ナシ 病ナシ 病ナシ 病ナシ 病ナシ 病ナシ

又モ 病ナシ 病ナシ 病ナシ 病ナシ 病ナシ 病ナシ  
又モ 病ナシ 病ナシ 病ナシ 病ナシ 病ナシ 病ナシ

又モ 病ナシ 病ナシ 病ナシ 病ナシ 病ナシ 病ナシ  
又モ 病ナシ 病ナシ 病ナシ 病ナシ 病ナシ 病ナシ

又モ 病ナシ 病ナシ 病ナシ 病ナシ 病ナシ 病ナシ  
又モ 病ナシ 病ナシ 病ナシ 病ナシ 病ナシ 病ナシ

ハレノ赤ヲ多シク正多ノ貴血ニ入ルヘ又新血ヲ生ラセ  
 ソノ血ノリニ至リ血ニ至ラセ此ノ血ヲ肝ノ下後リ  
 赤ク赤リ内病ニ入ル血ニ至ラセ救セ又血ノ赤ク  
 救セ血ノ赤ク血ノ赤ク血ノ赤ク血ノ赤ク血ノ赤ク  
 肝ノ下ノ血内ニ至ラセ血ノ赤ク血ノ赤ク血ノ赤ク  
 胃ノ下ノ血内ニ至ラセ血ノ赤ク血ノ赤ク血ノ赤ク

破血禁

病人ノ血虚ニ至ラセ血ノ赤ク血ノ赤ク血ノ赤ク  
 血ノ赤ク血ノ赤ク血ノ赤ク血ノ赤ク血ノ赤ク

内

此中秘 右行所服病ニテハ胎ヲ攻テ死トシ

或ハヒサシクナカレリハナカレリ 捲マツシ胎ヲ撃ツテ死ス

冬ノ肉ノ疾トナス 則チ死ス

經時禁

從宅歸ミ婦人女子ノ月事未ハ時頭ハハフハスハ付ハ

病ハ之ハハハ從ミカニハ痼疾トナシハ後カクハ

禁仙羽

凡婦人ノ諸病ハ血ヲ受事ハハハ其田ハ産ハシハハハツハハ

症ハナハハ

禁南

虚勞發熱及寒熱

寒熱

寒熱

寒熱

寒熱

人參白朮散

二五日和利方

直打方

不換金正氣散

此散專治同室ノアノアノ諸病

此散治風邪一度散

瘀血時大小便

治方

内服散

育英堂の血を治す散 崩漏 産後 血腫 胎前 産後 血腫 胎前 産後 血腫 胎前

血を治す散 崩漏 産後 血腫 胎前 産後 血腫 胎前 産後 血腫 胎前

血を治す散 崩漏 産後 血腫 胎前 産後 血腫 胎前 産後 血腫 胎前

血を治す散 崩漏 産後 血腫 胎前 産後 血腫 胎前 産後 血腫 胎前

血を治す散 崩漏 産後 血腫 胎前 産後 血腫 胎前 産後 血腫 胎前

血を治す散 崩漏 産後 血腫 胎前 産後 血腫 胎前 産後 血腫 胎前

白芍

白芍

白芍

白芍

白芍

白芍

白芍

白芍

白芍

白芍

白芍

白芍







加減

前中不正者

加減

又草

並治血病

ノ

又

加減

又

加減

又

加減

又

加減

又

加減

又

又

加減

又

加減

又

加減

又

又

加減

又

加減

又

加減

又

又

加減

又

加減

又

加減

又

又

加減

又

加減

又

加減

又

又

加減

又

加減

又

加減

又

又

加減

又

加減

又

加減

又

又狂燥ノ物動ノ有ヤ 血下ラ不ニ支ニ 腹中刺痛ノ物動ノ有ヤ 血下ラ不ニ支ニ 腹中刺痛ノ物動ノ有ヤ

又腹中刺痛ノ物動ノ有ヤ 血下ラ不ニ支ニ 腹中刺痛ノ物動ノ有ヤ 血下ラ不ニ支ニ 腹中刺痛ノ物動ノ有ヤ

又腹中刺痛ノ物動ノ有ヤ 血下ラ不ニ支ニ 腹中刺痛ノ物動ノ有ヤ 血下ラ不ニ支ニ 腹中刺痛ノ物動ノ有ヤ

又腹中刺痛ノ物動ノ有ヤ 血下ラ不ニ支ニ 腹中刺痛ノ物動ノ有ヤ 血下ラ不ニ支ニ 腹中刺痛ノ物動ノ有ヤ

又腹中刺痛ノ物動ノ有ヤ 血下ラ不ニ支ニ 腹中刺痛ノ物動ノ有ヤ 血下ラ不ニ支ニ 腹中刺痛ノ物動ノ有ヤ

又腹中刺痛ノ物動ノ有ヤ 血下ラ不ニ支ニ 腹中刺痛ノ物動ノ有ヤ 血下ラ不ニ支ニ 腹中刺痛ノ物動ノ有ヤ

又腹中刺痛ノ物動ノ有ヤ 血下ラ不ニ支ニ 腹中刺痛ノ物動ノ有ヤ 血下ラ不ニ支ニ 腹中刺痛ノ物動ノ有ヤ

又腹中刺痛ノ物動ノ有ヤ 血下ラ不ニ支ニ 腹中刺痛ノ物動ノ有ヤ 血下ラ不ニ支ニ 腹中刺痛ノ物動ノ有ヤ

又腹中刺痛ノ物動ノ有ヤ 血下ラ不ニ支ニ 腹中刺痛ノ物動ノ有ヤ 血下ラ不ニ支ニ 腹中刺痛ノ物動ノ有ヤ

又腹中刺痛ノ物動ノ有ヤ 血下ラ不ニ支ニ 腹中刺痛ノ物動ノ有ヤ 血下ラ不ニ支ニ 腹中刺痛ノ物動ノ有ヤ

又任  
胎動不安  
加艾葉

九回初編

膠艾湯 新方 血氣 萬多 行 經 虛 損 月 水 至

多々見しに多うに痛なり是日不食、肝腹脹、口暖及

狂原ノハ、クキ子ハラテ不憂  
腹痛大腸ニ

肥後ノ  
昔ニハリ偏血  
コシ柳  
モス  
子タナリ  
トツツ  
ニリ

ノホリ灯、きこし口、一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百、

カセツトワフル

高  
三

卷三

[illegible]

河膠車

艾葉

7

右粗末ノ魚肝油冷水一盞兩盞煮之  
煎服日三度其味苦者三夜三本味又飲薑汁ハ  
シテ口内先ツ清ク

為細散 婦人ノ百病ヲ治ス至重ナク 產後肝熱

為細散 白芍五錢 熟地三錢 補骨五錢

桂心一錢 甘草一錢

右五味ノ水成水常煮之昨日三度

為散 建中湯 和劑方 婦人ノ一切ノ血氣ノ虚候

候ニ及ビ產後ノ勞傷ノ物セハノ中ナリナキ 病ニ及ビ

下ナリメアサナリ合ハシ不問ナラズ 又產後其月内

三服人ノミテラサレニ

為二五

為三三

枯ハ一五

右ハ

入

又内

ハ

二

人ノミテ

月ノミテ

白

乾

右

又

服

為

又

服

温

金

月ノミテ

水

ミテ







ト、ミルヲ修メ 赤心ニ付テ 眞意ニ 香附子 各三錢

右末ノニ錢 定ハ向ミ下

如神效 日方 婦人ノ血氣果ホリ修メ

香附子 各三錢 赤心ニ付テ

右末トわテ 二錢 恒ニ檢入テ 甚クノ患ニ付テ 昨時ノ不

中服ニ動ラレ

調經丸 香附子 各三錢 又香附子 各三錢 婦人宜シ

一トノ血氣果ホリ 不調ニ付テ 痛而シテ 甚クノ患ニ付テ

一トノ 血氣果ホリ 不調ニ付テ 痛而シテ 甚クノ患ニ付テ

一トノ 血氣果ホリ 不調ニ付テ 痛而シテ 甚クノ患ニ付テ

香附子

各三錢

一

一





私諸君、皆々、人ノ業、  
経年、月ノ、  
経年、月ノ、

桃仁湯 醫學書

經水不通  
ホノミナ  
入テ  
病シ

ソノ脈沈細ニシテ血氣乏ム寒氣ノ平ノミテニナルニ依テ  
血氣不調積血ト新血ト相傳ル病シラスシハス  
平手如禁之

禁之

黃

城郭

卷五

十

9-2-2-2

甘子文

右劉

五、新中、西、大、小、元、大、元

秋  
日

小魚

力

御  
座  
下  
に

五積散

設

17

吳東曼

ト  
上  
の  
皮  
ヲ  
カ  
ス

少者





嘉永殿末ノ法宗病ノ向<sup>カ</sup>ヲ擇<sup>テ</sup>用<sup>ス</sup>ニ  
 一ツ<sup>ニ</sup>ヤモ又<sup>ニ</sup>臣師末ノ男子ヲ思<sup>フ</sup>日中<sup>ニ</sup>棄<sup>テ</sup>去<sup>リ</sup>シ  
 廿<sup>ニ</sup>ケテ病<sup>ヲ</sup>下<sup>リ</sup>且<sup>ニ</sup>虚<sup>ヲ</sup>方<sup>ニ</sup>情<sup>ヲ</sup>怒<sup>リ</sup>者<sup>ニ</sup>案<sup>ス</sup>  
 逆<sup>ニ</sup>訊<sup>メ</sup>病<sup>ノ</sup>之<sup>ヲ</sup>只<sup>ニ</sup>案<sup>ス</sup>之<sup>ヲ</sup>在<sup>リ</sup>案<sup>ス</sup>用<sup>ス</sup>

任娠

產前十八端

胎動不安

胎動腹痛

胎漏

便結

胎冷

胎上

中產

淋瀝

下痢

壯熱

瘧疾

常患

項核

一 腹脹

一 核

聲

一 難産

口禁

又惡阻 子煩

滑胎 胎前諸症 惡阻 甘香食

惡阻論

直移方カラウヤシ疾 淡シヤノト痛

又腹ウチリハタラキ痛 世シジセメホムキアヒヨクシラナヌ

シヨハリシメナヤセニ産方シタモノヲアノミ

但二陳湯

加縮砂 苦更 牛カ 棗

烏梅 同類ナ非是則

生交ハ元来シ難ハ疾ヲ消シ縮砂ニ胎ヲ安メ更ニ吹シ

(常勝ソ用)

妊娠不語

孕婦

而諸病ニアタリ須シヤク

胎毒ノ日ニ胎ヲ但保生因<sup>レ</sup>物傷ヲ類<sup>シ</sup>胎

毒ノ後ニヤテ該<sup>レ</sup>ニ亦自然ノ理ナリ其ニ切<sup>リ</sup>ク久<sup>ク</sup>シテ

其ノ切<sup>リ</sup>クヤ

又九月ニメ<sup>テ</sup>テモ<sup>レ</sup>而<sup>ニ</sup>十月ニ本<sup>ト</sup>

後ニ<sup>レ</sup>

辨胎脉

脉動テ毒ノ入<sup>ル</sup>者胎ノ入<sup>リ</sup>毒ノ入<sup>ル</sup>者胎ノ外ニカ<sup>ル</sup>ラ<sup>ズ</sup>

尺中ノ脉動ニメ<sup>テ</sup>胎ノ入<sup>ル</sup>者胎脉ニ

辨胎脉

又同上ノ脉滑<sup>ナ</sup>者女<sup>ノ</sup>子<sup>ノ</sup>ト<sup>ス</sup>

又月脉

同上脉一動一止者ハ二月ナリ

舟男

胎婦後其丈ノ左ノ乳ニ授ル男ニ

右ノ乳ニ授ル女ニ

又經ヲ小陰ノ脉動甚チ者ハ妊マナリ

小陰トナリ後ノイナリノ中ノイナリニアテ動テ

多ク應ルニ沖ハ口ノ小陰トナリ

壽而某忌

イ 薏苡仁ハシメニ

帽皮

白 蝶 蛤 驢 馬

ハ 斑 苗

巴豆

芸 消 姜 根

馬 刀

半 支

了

木柱册皮

朴酒

虎肉

地膽

梨蘆 麋腦 蔞茹

雄黃

牙消 欒赤 欒黑 欒白 欒黃 欒青 欒紅 欒紫 欒黑 欒白 欒黃 欒青 欒紅 欒紫

火戟

代赭

桃仁 檀香 火戟

波疏

側子

口甘黃花

二糖牙

烏取

烏取

月明黃

蚊青 黃花 槐子

野葛

二玉

茵陳

重子

地

龍子 附子

粉

牛黃

麒麟

麒麟

虎骨

天雄

躑躅

草長

天而

竹

草三

草角

牛膝

鬼

金石

鬼前

蛇元

雌黃

麝香

生肌

王

蟾蜍

蟾蜍

木通

木通

蟾蜍

赤頭

石

水蛭

水銀

石

姓者不恒



西胆治方

竹茹湯

妊娠ノツバリメカエマシメ目ニイニ

痰逆テイキリ四肢セカク

人參 陳皮 白朮 薑 苓 甘草

白朮 茯苓 甘草

右咬咀メ水漬セカエ一斗 煮行リ液ヲシテテト入テ

黄メ眼

膠艾湯 妊娠ノ二三日月上ニ七八月

至ニ三ノ胎動テ振スル者、以ツテ方ハ右ニ三ツリ

漏胎治方

婦人妊娠ノ血ヲ下スル者ノ如ク漏胎ト云フ胞ヲ

刺スル地黃湯 妊娠ノ血ヲ下スル血ヲ下スル

地黃湯 中乾 熟乾

右四ツノ血ヲ下スル血ヲ下スル血ヲ下スル

右後ニ只地黃一味ヲ用フ

動胎

安胎湯 首烏方 胎動テ腹痛ノ血ヲ下スル

右二ツノ血ヲ下スル

熟艾 一五

右二ツノ血ヲ下スル

縮砂散 胎動ノ血ヲ下スル血ヲ下スル血ヲ下スル

名ニ良

編砂

右末ノ二派ツ、生カ付、入ラ沸湯ニ多ク服

入月用菜

枳殼散

懷胎ヲ

九月月ノ後恒々ナリ服胎

枳殼散

枳殼

香附子為二味

甘草 二兩

右末ノ一派ツ、生カ付、下

注方ニ多用ス

難産

枳殼 千金云 產後ハ是精血リ、クモ然ニナリ

痛ヲ取、末產ニ產ニ生、死産ニ積聚ノ人

赤白ニ付、以、下、而、的、則、生、ハ、コ、シ、テ、生、ス、也、

一則子ヲツチニ

難産方

葵子湯

難産して況死し候ニテ母憂ムヘキ

小し及こら病ニテツリタルト云フ候ニテ

棕白ハ示

葵子妙し桂ハ甘蜜

右ツ末ノテメ昨

桂ハ数ぬ人難産ノ候日若下ラズ

海大百一方向官桂

右末ノ三ツ白湯ニテ下立ニ至ス

館生湯 簡易方ニテ難産ニ二百ツ行トモ



蛇蛻は年毎に一條トス

石ヤキチホノ三折ミツミテ面東ニ向テ而ミテ眠ル

即煖ス又却覺ラセタス又猪首ヲ切メ丸メ服

又千金ニテツ先ツおれ者極ミ以テ飲ノ者中ニエシ

又千金方 毒計ノ様々倒ル<sup>ヨミ</sup>也<sup>サバフ</sup>此等先ツツルハ

針錐ヲ以テ子ノ手足ヲサヌコトニハ許ス<sup>ツ</sup>子ヲ

口キムリテ煖ヘシ又逆生法方<sup>ツ</sup>子ノ足ノ

ウラニ又テ<sup>ツ</sup>爪<sup>ツ</sup>ミテ足ノウラヲカ<sup>ツ</sup>ルニ又極ミ以テ粉<sup>ツ</sup>ル

利ノ子ノ足ノ下<sup>ウラニ</sup>モハ即煖ス

胞衣不下



道何方  
胞衣不下  
血崩  
母  
室女  
多  
方

里豆  
一五炒爆

右醋一盞  
シハテハ方ニ  
量ヲコシテ  
二度服ス

又方 苧麻仁三七粒 膏如之 研テ 苧麻仁三七粒 膏如之 研テ

胎下ヲタスルキテ去ヨ

又三三神教シ昨  
一五ノ六下ハ  
馬方ノ牛膝  
湯ヲ服シ

千金方  
牛膝三五  
葵子一兩  
石脂半斤

胎死

一、<sup>三</sup>度<sup>二</sup>の<sup>一</sup>色<sup>二</sup>アリタル者<sup>一</sup>墨<sup>二</sup>ノ<sup>一</sup>跡<sup>二</sup>アリ<sup>一</sup>里<sup>二</sup>社<sup>一</sup>敷<sup>二</sup>ヲ

し方、五反病を治す



アノシタ

輪白皮

右細到チ莫メ非ク即下ニ臥奉ノ者良

新リケル中ニ已ニハ人ニミラシ

託胎 論 男女合ニ情交暢 男形成事

論 陰血光ツ至テ陽精後ニ衛ハ血用テ精ヲ養

陰ハ外ニテ陽ハ内ニテ陰陽ニ合胎ヲ男形成ス

女形成事 陽精光ツ至テ陰血後ニ衛ハ精用テ血ヲ

ツム湯ハ外ニテ陰ハ内ニテ陽陰ヲ合テハムヲ女形成ス

又一方ニ月水盡時ニ男精位ヲ以テ即胎

ニ産後ニ至テ

胎死 胎衣 赤毒 血半 口乾

瘧疾 鬼鬼 不語 傷痛 寒熱

身痛 秘結 血崩 膝痛 口鼻黑紫

筆喘 中風 心痛 楊桑根同

瘧風 瘧風 瘧毒

元毒後二主證 並治病證 赤毒 里神散以子湯

簡易方云 大元ノ毒室ニ風無ラ上ノ外

スレトモヤカニヤカニ大元ノ毒室ニ風無ラ上ノ外

如膜理用ケテ中風ニヤスノ毒ニシタリ

又百葉云 元毒人毒後 余ヲ新汲水救以飲之

露臥腋衣即下 赤 血暈

又毒後昨赤 凡毒後七日內 血未盡

湯ヲ服ス一カラス 腋下ノ 蠅敷 侍テ 乃テ 肉湯

ヲ進<sup>ツ</sup> 痛<sup>ミ</sup> 有<sup>ラ</sup> 甚<sup>ス</sup> 切<sup>ナ</sup> 止<sup>メ</sup> 何<sup>ニ</sup> アラス

又毒後 肘下の<sup>ツ</sup> 口<sup>ハ</sup> 早<sup>ク</sup> 房<sup>ヲ</sup> 以<sup>テ</sup> 之<sup>ニ</sup>

又毒時 房中禁<sup>ス</sup> 毒<sup>ノ</sup> 腹<sup>ヲ</sup> 湯<sup>ヲ</sup> 与<sup>テ</sup> 勿<sup>シ</sup> 飲<sup>ム</sup>

毒後 新<sup>ニ</sup> 汲<sup>リ</sup> 水<sup>ヲ</sup> 必<sup>ズ</sup> 明<sup>ク</sup> 之<sup>ニ</sup> 毒<sup>ヲ</sup> 糲<sup>キ</sup> 不<sup>レ</sup> 見<sup>ル</sup>

煎<sup>ス</sup> 煎<sup>ス</sup> 煎<sup>ス</sup>

又 多<sup>ク</sup> 睡<sup>ム</sup> 百<sup>ニ</sup> 憂<sup>ハ</sup> 懼<sup>ル</sup> 禁<sup>ス</sup> 後 禁<sup>ス</sup> 禁<sup>ス</sup> 強<sup>ク</sup> 硬<sup>ク</sup>

針<sup>ヲ</sup> 灸<sup>ス</sup> 酒<sup>ヲ</sup> 飲<sup>ム</sup> 灸<sup>ス</sup> 毒<sup>ヲ</sup> 毒<sup>ヲ</sup> 毒<sup>ヲ</sup> 煎<sup>ス</sup> 煎<sup>ス</sup> 煎<sup>ス</sup>

松酒

三産後諸證

乃方想尋

新産ノ血下

津液燥

少陰陽俱虚ノ故

積ヲ轉ニ吐瀉

セシム

大柴胡湯ヲ用

神スリウス只溫和ノ方ヲ以テ漸々次々加減シ調

劑ス

黒神散

又因醋法方ニ産後ニ常醋炭ノ葉ツ圓シ良トス

石ヲ煆テヨリ醋シロケテツノスノカシカクハシ常ツリ

又産後ニ偏カラ針ノ刺カメク病ハ血風

又産後ニツマリサメヒルハサメ昆ハ劇ハタシ鬼針ノ草



カキタニハ熱ノ血ノミナシ  
四物湯ニ果胡一添カ  
最ノ与ヲ未ニ還カハ  
小柴胡湯ニ牛黄  
カケタリテカヲ  
又夢ハツリサメ  
四物湯ニ  
人參  
道途散  
と

又夢後ニ乳汁ノ下者ハ  
血ヲ行スエツ  
服也病  
牛ニ  
血  
服  
血脈  
乳汁  
調  
物傷  
と

大柴胡湯

夢後夢後ニ血アリ



薬を不固にシテ

通中ニ

右末ノ一豆許ヲ筒ニテ鼻ノ中ニ吹入ルベシ

此方ハテヤルニテ今方

又方赤小豆ヲ末ノ水ニ洗

又酸醋ヲ含テ面ニ洗フテ即金

又神曲末ヲ水ニ洗

此方ハテヤルニテ今方

病ヲ治ス

多量ニテ

此方

病ヲ治ス

此方

右眼目ノ如クヤカニナリ入テ候メ眼膠ヲテト

入テ候日ニ三服テ今方為湯ハ赤紅血下

焦ニ當テ不<sup>ッ</sup>キタリ其方ハ

為<sup>四</sup> 為<sup>五</sup> 代<sup>六</sup> 以<sup>七</sup> 其<sup>八</sup> 其<sup>九</sup> 其<sup>十</sup>

右地黃湯ノ中、補骨ノイ<sup>一</sup>イ<sup>二</sup>イ<sup>三</sup>イ<sup>四</sup>イ<sup>五</sup>イ<sup>六</sup>イ<sup>七</sup>イ<sup>八</sup>イ<sup>九</sup>イ<sup>十</sup>

湯ト云 二方方ラサマ

加減運神散

序ハ法病シタリニ

不<sup>一</sup>不<sup>二</sup>不<sup>三</sup>不<sup>四</sup>不<sup>五</sup>不<sup>六</sup>不<sup>七</sup>不<sup>八</sup>不<sup>九</sup>不<sup>十</sup>

リメニ<sup>一</sup>メ<sup>二</sup>メ<sup>三</sup>メ<sup>四</sup>メ<sup>五</sup>メ<sup>六</sup>メ<sup>七</sup>メ<sup>八</sup>メ<sup>九</sup>メ<sup>十</sup>

時<sup>一</sup>時<sup>二</sup>時<sup>三</sup>時<sup>四</sup>時<sup>五</sup>時<sup>六</sup>時<sup>七</sup>時<sup>八</sup>時<sup>九</sup>時<sup>十</sup>

しんきゅうお合ふ方 婦科家必用 行血調經

此方愛用 婦科家必用 行血調經

非尋常方 婦科家必用 行血調經

白芍藥 熟乾地黄 補骨脂

杜仲 甘草 乾薑 黑豆

一服 二服 三服 四服 五服 六服 七服 八服 九服 十服

又附子 茯苓 薏苡仁

湯使胎ノ腹中ニテ 死ル者ニ過ル所ナシ

和トテ物不重クシテ 婦科家必用 行血調經

三度ニ衣帯折紙 胎衣ヲリス 血暈ヲ口カキニ入

ヒ一ホトリリ 何ヤハシキトヨ 此後不通 此血ヲニルニハ

カ硫珀 末ヲシ 木通ノ葉ヲミラ下

大腹砂スル者ハ

カ麻仁 末ヲシ

根ノ葉ヲミラ下

アラタタシ 末ニミ

カ乾薑

末ヲシ

陳米飯ニシテ服

中風ヲ定ヒシ方スニハ

カ前卷 末

煎ルニシテ服

遍方ヒリキキ病

カ黄耆 末

酒ニシテ服

血崩去

カ

又ニ末ノ葉ヲミラ下

スハツキニアヤタシ

カ人參 白

末ヲシ

血湯トシ 血多ク下リトカハ

カ神農氏歌

葉ヲミラ下

カ

カ

カ

唯逆入ヨリ又ヨリ身

加念ヲ 楊止ニ至ル

ハナチけお先考よ アナハツキニ至ル 石ヲ取

胎死ノ腹中ヨリ不下ニ至ル母ノ胎青ニ至ル

加熟附玉 去毒苦

又湯使 雞膏 橫痃 逆產 牛膏

時ノ疾候<sup>ニ</sup> 胎腹中死ノカヘ口ヨリヨリ又

正下ニ乳香 苦酒ニ入

里神散大論 和劑方云

一胎腹中ニ死ニ至ルハ口ヨリヨリ又乳色ニ至ル

二胎衣不剥

三邪毒

横毒

逆毒

四血毒

暗風 似テ 邪毒

五毒カキモミハ 血毒ト名ク 胃腸ト云ハ非ニ

六毒コリナシ 虚一カハ非リ

七四肢ハルシ 水腫ト云ハ非リ 血氣ハムリテ 四肢ナシ

ホトシルカハ 似テ 五毒ノニニイ 上 後ニカキモミト

八乍鬼邪ト云ハ 風邪ト名ハ非ニ

九毒ノ月ニ入テ 不潔

中腹痛ナシカハ

中ニヒトミ 痰

十二小使ニ血ニリ 大使 血ニリ 血ニリ 血ニリ

中三 鼻明要書 五卷 中三ノ不誤也

中四 血軍不道 集二ノアキスバツキし子フリ根ッ金ノ血

トコヲリ 後アノ病トセ九 四肢ふカアヤハニ仲月廿ハリ

不來者ヲ敗癥カトテ 面赤ハ巨ク肥シ

中五 心脈ハシテカラツキシ及四ヨクスハ非也

中六 口鼻并ニ里ニ是ノ病ヲ起リハヤキアハ不誤

中七 喉中イキヤツカシテアキハ不誤

中八 中凡士ノ床ツ下リテ胃内ノ腐食ニ傷ス

後陰ニ傷スハ脈脈ヲ診ミ中脈ニ付因シテ三ノ背

ビキフリハツクセツクハ不誤



右 和利 列添 里神教 以テ候

胎 不 邪 胎 不 邪 胎 不 邪 胎 不 邪

胎 不 邪 胎 不 邪 胎 不 邪 胎 不 邪

胎 不 邪 胎 不 邪 胎 不 邪 胎 不 邪

胎 不 邪

胎 不 邪 胎 不 邪 胎 不 邪 胎 不 邪

胎 不 邪 胎 不 邪 胎 不 邪 胎 不 邪

胎 不 邪 胎 不 邪 胎 不 邪 胎 不 邪

胎 不 邪

胎 不 邪

胎 不 邪

胎 不 邪

胎 不 邪

右制子母三誠如常之實之根脈ヨ

白濁散 千々々 産後血令セズ 脈中 絞刺

如ノ子母思 三ツ 去ツル

白散下 為宗 生乾地黄 三カ

抱心下 桃仁 五カ 大黃 一カ半

甘草 一カ

右生ノ血脈ハ緩水ニ至リテ入テ 一カ半 三ツテ温

服 引ノ血 宜神散ヲ服スルモ 惡血不下ノコリナ

痛 ヌ(カタノ) 引ノ血ヲ服メ 血ヲ破リ下シ

白散 暖身ナリ 産後ニコリナリヤ云ツル



下乳（集解）

諸人太湯小湯人脈下月水ナリ

上乳（集解）ナリ（集解）不受ナリ（集解）乳汁ニ

松楸根

右切テ

内ラ（集解）三佛

リ（集解）ナリ（集解）

ナリ（集解）

ナリ（集解）

ナリ（集解）

ナリ（集解）

ナリ（集解）

三皮

又赤小豆

ヲ（集解）

火（集解）

ナリ（集解）

又經要

頭（集解）

ナリ（集解）

ナリ（集解）

ナリ（集解）

陰用

身（集解）

後（集解）

ニ（集解）

同（集解）

ナリ（集解）

ナリ（集解）

ナリ（集解）

ナリ（集解）

ナリ（集解）

石炭

ニ（集解）

ナリ（集解）

右生同

ナリ（集解）

ナリ（集解）

ナリ（集解）

ナリ（集解）

ナリ（集解）

石炭

ナリ（集解）

水（集解）

五（集解）

斗（集解）

以テ

灰（集解）

ナリ（集解）

ナリ（集解）

ナリ（集解）

ナリ（集解）

ナリ（集解）

其中

ニ（集解）

水（集解）

ナリ（集解）

ナリ（集解）

ナリ（集解）

ナリ（集解）

ナリ（集解）

ナリ（集解）

ナリ（集解）

ナリ（集解）

ナリ（集解）

ナリ（集解）

ナリ（集解）

ナリ（集解）

ナリ（集解）

ナリ（集解）

ナリ（集解）

ナリ（集解）

ナリ（集解）

ナリ（集解）

陰腫 二陰後に陰腫しサリツバミ腸が門不同方

湯所方カワ 石印 蘇

右黄包ニ穀ヲ水ニ年ヲ以テ灰ニ入テサミテラハスミヲ一斗

二ノ又ニ方ニ概ニ以テ燭ト石ヲツキ

陰按 痔後ニ瘡ヲ提テ出スサラ病ヲ治ス

蛇床子ノ 酢梅ニ入ル 右水ニ煮ラ二斗煮以日十度

陰脫ノ方 以テ人ノ陰脫ノ二病ハハ二症ヲ治ス

硫黄ニ 烏賊ノ 左味子一朱一

古来ノ上ニ日ニ三度

陰疔 留保方 以テ人ノ陰疔ノ二症ヲ治ス 黃連 薑棗

右方一尺シ取テ一尺ヤキテ末メ酒ニ漬ル

類聚法 婦人終方不産ハハハ 璽子故紙 方ハ

右方一尺シ取テ一尺ヤキテ末メ酒ニ漬ル 昨然カ子ハム事ナシ

又一方テ水銀素ノ大カリ麻油ニ漬ル 一日ハホトモ

ナクモスル 後ニ宜ニ方服油ヲ不 服ケル服ニシハ 常ニ類ノ不

痛服ス人シ不軟油黄ニ漬ル 又灸法 右足ノ踝

上ニ寸シ上テ二壯ツ灸スル 灸ヲ盡セス

或ハ三壯スル 三壯肺ノ下ニ寸シ

石子痔瘡ノ灸 凡婦人懷妊ノ後 月數ニ不調

或ハ生産 後ニ 婦人ノ 月數ニ不調

小兒諸病證論

小兒驚風

驚風者其血脈以榮<sup>サカス</sup>ナリ

五藏<sup>イサノ</sup>ノ故<sup>ユ</sup>ニ

驚者

上氣也

驚者

本<sup>ホ</sup>担<sup>タ</sup>ナリ

三十二日

一驚

生腎

生志

六十四日

二驚

生膀胱

其<sup>ミ</sup>體<sup>タマ</sup>耳<sup>ミミ</sup>肌<sup>ハダ</sup>冷

九十二日

三驚

生心

喜

百廿八日

四驚

生小腸

行<sup>ユク</sup>氣<sup>キ</sup>微<sup>ホソ</sup>冷

一百六十日

五驚

生肝

哭

一百九十二日

六驚

生膽

果<sup>ミ</sup>明<sup>アカ</sup>而<sup>ニ</sup>赤

二百十四日

七驚

生肺

声



二百六十六日

八變

生大腸

膚熱而行

二百六十九日

九變

生脾

二百二十日

十變

生胃不食腸病ノ而吐乳

凡小兒生

三十二日ニテ變ス母ニ愛シ一莖トス十變

又三大莖ノ積テ五十七日ナリ大小莖

都云

所以ニ愛莖トナシ其血脈ヲ榮カシ其熱

改ルニ變ル者上ノ氣ナリ若クテ熱ニ其將者

体熱テ而テトモノニシハ且テ一風ニテ

愛莖トナシハ針灸スルナリ

愛莖ノ體熱ノ熱熱ト

凡小兒生ニテ變ス母ニ愛シ一莖トス十變

若是之 位病隆 且 其 一 身 也

眼脉 醫學全書

初生 一息十至 一歲 一息九至

二歲 一息八至 三歲 一息七至

四歲 一息六至 六歲 一息五至

又一至 七歲 一息四至 每至 一息三至

又每至 一息二至 又常脉 救不及 困也

驚風論



〔〇七五九頁「驚風論」以下ノ空白ヲ補フ〕

敬風論

急驚風者其證

メロイフメミクソラシヘリテアツヒクメカシ上竄反張

搐搦口ヨリ痰涎ヲ流

タラシワヨク壯熱也

又左右ヲ引

ヒクメカシ搐脚手

ヲ顫

フルヘケンヘクラカシヒクメカス動

搐搦俱ニ作

又只肩ノミ

ヘクラカスノヘシムルナリ動ヲハ

瘈瘲ト云瘈瘲ノ者轉ナリ搐ハ則盛也搦ハ又

重也

驚風者反張牙關緊急

喉ノ中ニ涎アル也

ワクハ如シ牙關ヲモ

スクイワメ不緊

涎モ無ノ

搐

チアシラヒクメカシメマミメ搦上竄スル者ハ

未驚風ノ候トナスヘカラス

慢驚風者此是陰癇也陰藏ノ寒氣ノ虛也

ニ更ニ瀉藥ニ理

アラス寒涼ヲ以

テ是ニ投ハ

氣愈虛

ヒツシヤ洩瀉

ト、マラス陰證イヨ／＼重クノ驚搐ヲ増ス

驚證ト傷寒ノ差異

驚搐ノ壯熱ル者ハ

急驚ノ證也

瘈瘲ノ寒熱ル者ハ

慢驚ノ證也

莢色ノ青黃ナル者ハ

胎驚ノ證也

局方熱論云手足甚<sup>タ</sup>抽搐手足冷テ口中ノ氣モ亦冷<sup>ル</sup>者ニハ切<sup>ニ</sup>急驚ノ藥ヲ不<sup>レ</sup>可<sup>レ</sup>與人ヲ誤<sup>ル</sup>ヲ多<sup>シ</sup>

熱論云小兒ノ潮熱ハ瘧ニ似<sup>レ</sup>トモ瘧ニモアラス故<sup>ニ</sup>瘧ノ藥ヲ以テ治<sup>レ</sup>ス之ヘカラス

私云兒潮熱ノ身發熱シ夜ハ即サム多ク是試ニ腹ノフイ物ニヨル積聚ノ藥ヲ與ニイヘス

ト云フナシムナナイカタカイナント世俗ニ云ハ此病也 紅圓子 膈氣散ニ甘草ヲ減ノ

與之効アラスト云フナシ腹ヲサクリテ能々取知<sup>ル</sup>ヘシ舌ナントヲサクルカ如ク手ニアタル物は也

發熱小兒ノ冷ヲ感ノ身大<sup>ニ</sup>熱惡寒ハ此ハ表證也汗ヲ發藥ヲ以テ汗ヲ出<sup>ツ</sup>テ遂<sup>ニ</sup>涼ヘシ又一日ヲ過テ

後ホトヲル時醫謂表ハ解<sup>サズ</sup>タレトモ裏<sup>ウラ</sup>ハ未<sup>トケス</sup>レ解云テ四順飲子ヲ與テ藏腑ヲ利動スルヲ一行ノクテ

ル遂<sup>ニ</sup>涼<sup>リム</sup> 又一日ヲ隔<sup>テ</sup>再<sup>ヒ</sup>熱<sup>ルト</sup>トキ醫云經熱イマタサメス是ヲ驗ニ小便赤<sup>シ</sup>故<sup>ニ</sup>知<sup>ズ</sup>心熱未サメ

スト云テ生氣湯ヲ服メ遂<sup>ニ</sup>涼<sup>サム</sup> 又二日ヲ進テ再<sup>ヒ</sup>熱<sup>ルト</sup>トキ其家手ヲ措トコロ無<sup>シ</sup>醫云脉已<sup>ニ</sup>和ス

病ニアラサルナリ既ニ汗ヲ發シ又大便ヲ利ス其兒已ニ虛テ陽氣歸ルトコロ無シ皆表ニミヘタリ  
コノ故ニ身熱ハ胃氣ヲ和スル藥ヲ以テセヨ六神散ノ類ノコトキ烏梅ヲ加テ煎ノ微酸味アルヲ  
覺テ其陽氣ヲ取テサムレハ歸テ此ヨリ全ク愈

指南云四順飲子小兒表裏トモニ熱スレハ則邊身皆熱ル頰赤ク口カワキ小便赤ク大便焦黃此  
湯以藏府ヲ利動スレハ熱則去ル又云惺々散熱リ既ニ去テ後ニマタ熱者ハ裏熱ステニ解テ

表熱未レ解ナリ此ノ散ヲ用フヘシ微汗出テ表熱乃去ル又云六神散又表熱去テ後又發熱スル者ハ

何ッヤ世醫此至盡曉フ不能或ハ再ヒ涼藥ヲ用ヒ或ハ再ヒ表解或ハ治スヘカラストヲモヘリ誤テ

天傷ヲイタス者ノ甚ク多シ此ハ表裏共ニ虛ノ氣ノ元ニ歸而陽氣外ニ浮フ此故ニ再ヒ發熱ス熱證ニア

ラス只六神散ヲ以テ粳米ヲ入テ煎ノ其ノ胃氣ヲ和スレハ則陽氣ヲ收テ内ニ歸シ身軀便涼シ又

云小兒早コトニ食後ニ發熱夜則涼ハ是ハ血熱也

糞色

青黃ハ 脾虛ノ風生ス也

黃者ハ 脾家ノ正色ナリ

青者ハ 脾虛ノ肝木ノ尅スナリ

當ニ脾ヲ養<sub>ヒ</sub>風ヲ去<sub>ル</sub>藥ヲ可服 半硫圓ノ如<sub>キ</sub>

白附子蠲<sub>ク</sub>ヲ加テ可治之脾虛ノ風ヲ生證治ス良久ノ後青者ハ病ニアラス

〔〇以下七六五頁「小兒治方」へ續ク〕



小記し方

五香散

和利ニリ

諸家ヲ殊降しニ注シ宣利と云ハ親卿

シヨリメイニバシノノシトバシイケリ氣結ニ居ルヲ散

洗者

香

蘭香

乳香

甘香

各ナハ一樽

日ニマ



八 元小兒<sup>ノ</sup>胃<sup>ヲ</sup>弱<sup>シ</sup>ト<sup>リ</sup> 傷寒<sup>ノ</sup> 傷風<sup>ノ</sup> 瘡<sup>ノ</sup> 疹<sup>ノ</sup> カ 傷食<sup>ノ</sup> 驚風<sup>ノ</sup>

諸<sup>ノ</sup>症<sup>ノ</sup>ノ 殺<sup>ス</sup> 熱<sup>ヲ</sup> カ<sup>ト</sup> 以<sup>テ</sup> 名<sup>ヲ</sup> 定<sup>ム</sup> ハ 慢<sup>ニ</sup> 救<sup>フ</sup> ヒ<sup>キ</sup> 又<sup>ニ</sup> 以<sup>テ</sup> 治<sup>ス</sup> 以<sup>テ</sup>

傷寒<sup>ト</sup> 時<sup>ヲ</sup> 系<sup>ト</sup> 瘡<sup>ノ</sup> 疹<sup>ノ</sup> ト<sup>リ</sup> 風<sup>ノ</sup> 救<sup>ス</sup> ヒ<sup>キ</sup> 先<sup>ニ</sup> ツ<sup>キ</sup> ヒ<sup>キ</sup>

小柴<sup>ノ</sup> 湯<sup>ノ</sup> 又<sup>ニ</sup> 小<sup>ノ</sup> 兒<sup>ノ</sup> ノ 金<sup>ノ</sup> 匱<sup>ノ</sup> 湯<sup>ノ</sup> 熱<sup>ヲ</sup> 傷寒<sup>ノ</sup> 傷風<sup>ノ</sup>

瘡<sup>ノ</sup> 疹<sup>ノ</sup> カ<sup>ト</sup> 以<sup>テ</sup> 名<sup>ヲ</sup> 定<sup>ム</sup> ハ 慢<sup>ニ</sup> 救<sup>フ</sup> ヒ<sup>キ</sup> 又<sup>ニ</sup> 以<sup>テ</sup> 治<sup>ス</sup> 以<sup>テ</sup>

毒<sup>ノ</sup> 亦<sup>ニ</sup> 救<sup>ス</sup> 小<sup>ノ</sup> 兒<sup>ノ</sup> ノ 慢<sup>ニ</sup> 救<sup>フ</sup> ヒ<sup>キ</sup> 又<sup>ニ</sup> 以<sup>テ</sup> 治<sup>ス</sup> 以<sup>テ</sup>

者<sup>ノ</sup> 与<sup>ニ</sup> ヒ<sup>キ</sup>

四順<sup>ノ</sup> 清<sup>ノ</sup> 涼<sup>ノ</sup> 飲<sup>ノ</sup> 子<sup>ノ</sup> 小<sup>ノ</sup> 兒<sup>ノ</sup> ノ 血<sup>ノ</sup> 脈<sup>ノ</sup> フ<sup>リ</sup> ガ<sup>リ</sup> マ<sup>リ</sup> ト<sup>リ</sup> カ<sup>ハ</sup> キ

小<sup>ノ</sup> 兒<sup>ノ</sup> ノ 腹<sup>ノ</sup> 中<sup>ノ</sup> 乳<sup>ノ</sup> チ<sup>リ</sup> フ<sup>リ</sup> マ<sup>リ</sup> ト<sup>リ</sup> 腹<sup>ノ</sup> 中<sup>ノ</sup> 不<sup>ニ</sup> 安<sup>ニ</sup> 頑<sup>ニ</sup> 病<sup>ノ</sup>

自<sup>ニ</sup> 赤<sup>ニ</sup> 咽<sup>ノ</sup> 病<sup>ノ</sup> 小<sup>ノ</sup> 兒<sup>ノ</sup> 通<sup>ニ</sup> 過<sup>ニ</sup> 三<sup>ニ</sup> 五<sup>ニ</sup> ト<sup>リ</sup> 口<sup>ノ</sup> 舌<sup>ノ</sup> カ<sup>ハ</sup> キ 自<sup>ニ</sup> 赤<sup>ニ</sup> 咽<sup>ノ</sup> 病<sup>ノ</sup>

功赤 只 大 便 通 利 下 利 止 瀉 止

氣 逆 喘 咳 痰 多 又 方 溫 壯 壯 氣 逆 喘 咳 痰 多

為 藥 末 大 黃 湯 下 甘 豆 湯

右 室 通 二 派 藥 食 後 臨 卧 溫 服

直 榜 方 三 脈 痛 者 三 如 青 皮 枳 壳

妙 選 方 三 加 枳 殼 竹 葉 湯 少 許 煎

葛 湯 方 三 加 倍 二 黃

通 易 方 三 敗 震 車 一 升 末 大 黃 湯 下 三 升 湯 下 三 升

上 九 方 三 大 黃 湯 賜 胃 三 升 湯 下 三 升 新 羅 散 煎 枳 殼

治 牙 疳 王 上 清 涼 飲 內 通 三 散 三 良 方 三 病 人 內 外

穀粒シ砂と奇なりと云ふ又方ノ下ニ

癰疽 紅腫 眼赤

磨積丸 煎方モ 煮酒ノミヨク内ニセシラナクハラフと

痛ノ癰ヤチアリハツキハナリタムケ 子豆ナレバヤセバ

胃食シアジシハ飲白ニヨリ 口ツキハシワリサメ虫ハタチ

リナシ 遷我末ノ 煎三粒 青皮 各三 乾姜 少炒

丁香 各二 小下

右ホノ糊ミ 粟ノ大丸ノ二歳ノ児ハ三回シ アサトア

量 勿 誤リ 眼 上 虚 膏 ラ ハ カラ テ カ 減 ト

煎方 煎方ニ



癆亡遲速

癸子三兩日  
壬子三兩日  
癸丑三兩日  
壬丑三兩日  
癸卯三兩日  
壬卯三兩日  
癸辰三兩日  
壬辰三兩日  
癸巳三兩日  
壬巳三兩日  
癸午三兩日  
壬午三兩日  
癸未三兩日  
壬未三兩日  
癸申三兩日  
壬申三兩日  
癸酉三兩日  
壬酉三兩日  
癸戌三兩日  
壬戌三兩日  
癸亥三兩日  
壬亥三兩日

新古今和歌集  
又、エトシリ、已、退、カヒ、後、

去  
 痛已  
 腫  
 又  
 不  
 潤  
 早  
 不  
 潤

又治諸癆瘵三月根六大草三月三方凉以茶之漿浸

瘡疔治方

方寸草湯 道衍方

瘡癰し、  
肌腐る

白芍 二兩  
甘草 一分

[illegible]

升麻湯 三因方  
木小兒傷風傷寒臨證



頭痛 三ツハミイタリ 頭痛 三ツハミイタリ 散 三ツハミイタリ 散 三ツハミイタリ

麻葛根湯ト名アリ

升麻 葛根 芍薬 甘草 各五

右粗散 三ツハミイタリ 水ニ煮入 七分 煮メ

三ツハミイタリ 水ニ煮入 七分 煮メ

三ツハミイタリ 水ニ煮入 七分 煮メ

三ツハミイタリ 水ニ煮入 七分 煮メ

三ツハミイタリ 水ニ煮入 七分 煮メ

三ツハミイタリ 水ニ煮入 七分 煮メ

三ツハミイタリ 水ニ煮入 七分 煮メ

五二

又二六 疥癩二六

葉卷二

卷之五

一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百。

二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百。

五禁雞鴨印  
疾家三雞鴨所  
合夏

小兒撮口  
小兒初生  
七日忽驚風撮口寒

百一五 五二 五三 五四 五五 五六 五七 五八 五九 六〇 六一 六二 六三 六四 六五 六六 六七 六八 六九 七〇 七一 七二 七三 七四 七五 七六 七七 七八 七九 八〇 八一 八二 八三 八四 八五 八六 八七 八八 八九 九〇 九一 九二 九三 九四 九五 九六 九七 九八 九九 一〇〇

二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百

魏城縣志卷之四





時至とて不降法の方

赤小豆

如楊梅瘡和舌本无即讀

解蠱 小兒ノ解蠱方

細辛

桂心

干薑

右末ノ乳和ノ蠱ノ上生し瘡經

又蘇葉（ウ）末ノ湯ノ為方

鬼訖

小兒ノ鬼訖方

猪兒矢

右猪脂和メ付く 又方外境

臍濕

小兒ノ臍濕方 將爛

肝風瘡ト古法方

當改

右末メ抄シ、ト抄シ、ト方

又小兒肝中ナリ汁ヲ出サ上ニ並ニ赤ニ肝ヲ治スル方ナリ 聖惠ニ

禁石

右煨カラメ細ニ切テ付ク

滯チ願ニ肝ノ脾ノ冷ル切ニ從リ流テ願ニ

肝ノ熱アル不レ和シ肝ノ温ル至シ止ム即チ動ス

小兒病名 四氣肝風 夜啼 宜舌 宜藥

客忤 積聚 驚風 解願 壯病

瘡病 不行

也  
四  
上  
院  
初  
生  
人  
之  
病  
之  
暗  
小  
院  
之  
也

有林福田方卷第九

秀祐

天明二年二月於本表座附方初行分云



〔〇七七八頁コロタイプ印刷分ノ本文ト卷記トノ間、即チ本文末ニ板本ニハ以下ノ文アリ〕

## 十腫水腫

可<sub>レ</sub>見ニ次第<sub>ヲ</sub>並其方出之

先面腫遍身腫者ハ

名ニ青水<sub>ト</sub>

其根ハ 在<sub>ニ</sub>肝第九ノ椎<sub>ニ</sub>也

先自腹腫者ハ

名ニ<sub>ナリ</sub>黃水<sub>ト</sub>

其根ハ 在<sub>ニ</sub>脾第十一ノ椎<sub>ニ</sub>也

先自脇腫者ハ

名ニ<sub>ナリ</sub>白水<sub>ト</sub>

其根ハ 在<sub>ニ</sub>肺第三ノ椎<sub>ニ</sub>也

先自足腫者ハ

名ニ<sub>ナリ</sub>黒水<sub>ト</sub>

其根ハ 在<sub>ニ</sub>腎第十四ノ椎<sub>ニ</sub>也

先自面足腫者ハ

名ニ<sub>ナリ</sub>玄水<sub>ト</sub>

其根ハ 在<sub>ニ</sub>膽第十ノ椎<sub>ニ</sub>物也

先自四肢腫者ハ

名ニ<sub>ナリ</sub>風水<sub>ト</sub>

其根ハ 在<sub>ニ</sub>胃官<sub>ニ</sub>也十二椎<sub>ニ</sub>也

先自四少腹腫者ハ

名ニ<sub>ナリ</sub>石水<sub>ト</sub>

其根ハ 在<sub>ニ</sub>膀胱第十九椎<sub>ニ</sub>

先自胎腫者ハ

名ニ<sub>ナリ</sub>筒水<sub>ト</sub>

其根ハ 在<sub>ニ</sub>大腸第十椎<sub>ニ</sub>六

皆脊類ヨリ腫者三焦ノ腑ノ傷也不載之

並ニ大腹水一時ノ中ニ下方


一鹿肝 一細辛 一天蓋 一土龍灰

右此四物ヲ等分ニ合テ山椒ノ皮ヲ煎ノ一度ニ五冬可服一時ニ中下スヘシ

一腫物諸毛ノ出ル秘藥 上品也 唐墨ヲ能々磨テ木ニ立ニ其底ニ位タルヲ取ヘシ 一白物

一松脂 是レ三種ヲ等分ニ合スヘシ 又麝香與龍腦ハ少シ入ルヘシ 此五種ヲカミノ油ニ合テ

膏藥ノ様ニ紙ニ付テ一切ノハケメニ付ヘシ皆々能々粉ニスヘシ (〇以上板本ニヨリテ補フ)



明目

明眼地黃丸

撥雲散

膏歸散

茶調散

駐景丸

湯泡散

白礬石散

紅玉散

身病

解倉飲子

鼻病

三黃丸

舌口齒

痛黃散

味麻散

如神散

五寶無憂散 喉散

加聖湯

辛香散

癰疽丁

大黃甘草湯

扶麻湯

五寶連刺湯

十全內補散

黃耆湯

蘇皮散

妙動散

二寶散

癰瘤

南星膏

昆布同

腸癰

薑衣湯

乳癰雜症

瓜根散

何首烏散

卷之十

目錄

頭面毛髮

瘡腫

難腫

難瘡

瘰癧

疔目

疥癬

疥癬

疥癬

疥癬

疥癬

疥癬

疥癬

疥癬

疥癬

疥癬

疥癬

疥癬

疥癬

疥癬

七寶

牛瘡

瘡腫

難腫

瘰癧

疔目

疥癬

疥癬

疥癬

疥癬

疥癬

疥癬

疥癬

疥癬

疥癬

疥癬

疥癬

疥癬

疥癬

疥癬

乳癰

手足

脇腋

戶脚

高脚

内脚

外脚

凍瘡

送脚



有林福田方卷之十

頭面七穀門

頭面拔毒治方

口下二入萬應方

生肌拔毒方

白散金靈方

白毛方拔毒生肌

麻子仁膏 秦艽 石 右潘汁  
中 活 一宿 具 味 一月長

左 虎 骨 少 少 頭 懸 石 生 治 方  
柳 葉 右 持 汁 取 頭 上 之 骨 生

五 洗 胡 桃 胡 粉

右 燒 胡 粉 石 末

發音

石 木皮 重 和

又 陽

發音

又 陽

發音

右 末

新 利 付

右 末

發音

右 末

發音

右 末

發音

右 末

右 末

卷之五

蜂 灰石毛ヲ換テ僅ニ永石付文

猪乳モロ

論之頭上ニ白キ瘡ヲ多ク其瘡ハ

赤瘡

七七五

元落<sup>ワ</sup>以<sup>リ</sup>孔<sup>ノ</sup>冉<sup>ノ</sup>作<sup>ス</sup>初<sup>ニ</sup>己<sup>ヲ</sup>白<sup>ク</sup>元<sup>ノ</sup>

赤者計有タリ皮赤者是也

五言古詩

白虎

卷之四

鳥  
一  
二  
三  
四

張  
一  
二

卷一

105

五

卷五

五

外科研究

生油

卷之四 又下書 董

洗<sup>テ</sup>サ<sup>ニ</sup>ヤ<sup>カ</sup>ス<sup>ニ</sup> 飯<sup>ニ</sup>カ<sup>バ</sup>シ<sup>リ</sup>ス<sup>テ</sup>、<sup>ニ</sup>カ<sup>フ</sup>ツ<sup>タ</sup> 割<sup>キ</sup> 赤<sup>色</sup>  
 飯<sup>ニ</sup>米<sup>シ</sup>ス<sup>リ</sup>ス<sup>テ</sup>肉<sup>ニ</sup>ス<sup>リ</sup>ハ 便<sup>秘</sup>常<sup>ニ</sup> 三<sup>ニ</sup>上<sup>ツ</sup>ツ<sup>ハ</sup> 即<sup>ニ</sup> 飯<sup>ニ</sup>冬<sup>瓜</sup>後<sup>ニ</sup>  
 二<sup>日</sup>一<sup>度</sup>に<sup>ツ</sup>ツ<sup>ハ</sup>三<sup>上</sup>ツ<sup>ハ</sup>即<sup>ニ</sup> 飯<sup>ニ</sup>冬<sup>瓜</sup>後<sup>ニ</sup>  
 以<sup>テ</sup>灰<sup>ニ</sup>ヤ<sup>カ</sup> 細<sup>ニ</sup>研<sup>シ</sup>油<sup>ニ</sup>調<sup>ス</sup>し<sup>テ</sup>後<sup>ニ</sup>生<sup>キ</sup>ス<sup>ニ</sup>

又<sup>カ</sup>

湯<sup>ニ</sup>小<sup>兒</sup>疳<sup>癪</sup> 鼠<sup>瘻</sup>  
 石<sup>不</sup>朽<sup>多</sup>ハ 彫<sup>ハ</sup>瓦<sup>ニ</sup>シ<sup>テ</sup>炒<sup>シ</sup>性<sup>ニ</sup>存<sup>ス</sup>

壯<sup>粉</sup>麻<sup>油</sup>ト<sup>ニ</sup>シ<sup>テ</sup>付<sup>コ</sup>

又<sup>カ</sup>

勃<sup>勃</sup> 當<sup>ニ</sup>赤<sup>ノ</sup>先<sup>ニ</sup>求<sup>メ</sup>時<sup>ニ</sup>洗<sup>テ</sup>侍<sup>ス</sup>

赤<sup>灰</sup>淋<sup>名</sup> 洗<sup>テ</sup>性<sup>ニ</sup>存<sup>ス</sup>

又<sup>カ</sup>

暖<sup>ニ</sup>良<sup>ニ</sup> 治<sup>ス</sup>赤<sup>癰</sup>

又云馬蹄ノ灰ヤシヲ猪脂和合又牛角皮

頸瘡 聖惠方云

小兒頭面手疥瘡生 黃水又云此方

黃連一兩 胡桐三方

右末ノ順ル 猪脂和合 煎取汁 日二回服之

又千金方云 翼方云 大人小兒ノ疥瘡 黃連一兩 胡桐三方

二回服用 又瘰癧方云 又千金方云 肺癰一兩 胡桐三方

瘰癧方云 瘰癧方云 又千金方云 肺癰一兩 胡桐三方

良胡桐方云 瘰癧方云 又千金方云 肺癰一兩 胡桐三方

又治小兒ノ皮面ノ疥瘡 肉實方云 黃連一兩 胡桐三方



黃連 黃蘗 桐新 右和末ノ西上房ノ口ニニ

排風湯 何首烏散ニ附ク

面炮 治方ニ杏仁ノ名アリテ將水ヲ

塗ク

干ノ膏 麗リケル風邪ノ名ニ治方ニ槐花

黒黒

瓜子 右末ニ移シ 面上ニ傳フ所ニ方ニ

杏仁良極仁良宿シヘテ拭スツニ又面肝胞及痔瘻

黒胞ノ雀卵ノ色ノ如ク治方ニ白粉ニ 右末ニ密和

傳ク取患方又面上粉ニ治方 雄黄 硫黄

蛇床子 右末ニ末ノ 脂膏ニ 洗 煎油以ニ



一字許カトヒタシ又銅（？） 臭風（？） 生

兒赤（？） 研（？） 紋（？） 水銀（？） 三（？） 大寒

水銀（？） 小兒（？） 水銀（？） 痛（？） 瘰癧（？） 瘰癧（？）

百葉（？） 不（？）

又朱（？） 原（？） 水銀（？）

小兒（？） 自餘（？） 方

耳瘡

葉連（？） 右一味（？） 供（？） 神（？）

頭乳

直（？） 脂（？） 麻油（？） 元  
引力氣（？） 水銀（？） 風赤（？） 和

帛フ操ニテ素ニテ糸ニテ紫ニテ白ニテ布ニテ

眼同

論者眼是肝之外邪 在膽 肝氣也

胃精ハ種子先腎ハ所ハ之ハ睛ハ主ハ之ハ腎ハ所ハ之ハ

筋精血脈肝心脾肺胃大腸小腸膀胱三焦

血精、絡果、心、肝、脾、肺、腎、心、肝、脾、肺、腎、

系精白膠  
睛白丸  
肺病

肉精、約素、  
解、厚  
精、安、  
解、  
牛、

[illegible]

目下學業須識



石以煖其脾之益をハ則肝益を盛ニ病ヲ  
加フ何ヲ以カケシ後也但温辛ノ薬中ニシテ肉桂ハ肝ヲ殺  
ス肝ヲ益スルニシテハ其ノ功ニ傳フ木ハ桂ニ似  
死ト即此ニ

補血

血を益スルニ補血ノ薬ヲ用フ其母補血  
實を益スルニ心經ヲ涼スルヲ其天經

禁忌

赤眼ヲ患フハ熱水ヲ以テ洗フコトヲ忌ム  
燥候をハ必ス明シ失フ

又初ニ大難魚卵ヲ食フコト又其肉ヲ食フコト  
倍<sup>ユアラ</sup>ルヲイム今人用膏ニ此ニ腐用<sup>コト</sup>忌ム

梅南

直移方々

眼

ツカフハテシクニロヌミツク

又三利低金銀の両方ヲツカフ紫眼シ度

三利低金銀の両方ヲツカフ紫眼シ度

出氏製ツカフ紫眼シ度

解目

明眼

紫利方々男子ぬぐふ時積ね

紫利方々男子ぬぐふ時積ね

視物不明時ツカフ紫眼シ度

紫利方々男子ぬぐふ時積ね

紫利方々男子ぬぐふ時積ね

乳還御系ト

消中内消

消湯ト

及諸

凡氣

木病

病

腎氣虛

虛

由

老

壯

眼

能

補腎

三

風

目

明

其

動

神

力

也

生

乳

地

黃

者

防

凡

根

類

牛

脈

三

仁

中

女

三

妙

去

矣

右

未

煉

老

楊

桐

子

大

凡

ノ

三

一

下

六

七

八

九

十

一

二

昔

之

后

桐

木

本

茶

色

後

一

眼

之

病

者

果

在

眼

之

病

也

眼

之

病

者

果

在

眼

之

病

也

眼

之

病

者

果

在

眼

之

病

也

僧智深云相公病風毒之入緣蓋也

其子シ海運不則其母ヲ神終子ニ名セシム

母ノ虚ニ腎ハ是肝母ノ今ハ腎ハ毒ヲ入カ

肝ノ虚セシム肝運不則ノ親ト號トメマキヲカケラフ

治之方ハ地黃丸服シ之空ニ三淋酒ヲ辛丸ヲ

服豆淋酒ノ法ハ黒豆半升ヲ炒シ之ハ酒

三升ヲ煮テ汁ヲ取リ之ヲ豆ヲ去テ酒ヲ用也

撥雨散

知和方云文吏坂人ノ凡毒攻ニ眼目

シテノニケサレシホイ怕日カハナノミハノ覆明扱

腫痛赤痛ニカラヤナ腫痛赤痛ニカラヤナ腫痛赤痛



初風毒眼疾治

是法  
防風  
柴胡  
甘草

右末，每服二錢，水一茶盞，溫酒下，七服，量。

脈當平上上脈用脈三又滿可憂物三幸

ハエミツ取テ業シハテノカキタテ、  
昨ヨリ 鮎 昨ヨリ 吟 延

笑ハハ 壽ス 如ニ 打ヒ 墨ス 廟ウラ 亦モ 喜ヨシ 子コ

當歸散

嘉  
 庚子  
 幼童  
 川  
 沉  
 美

燕  
樂  
軒

右名ふ屏点トシノ白水炭

又上方防風 荊芥シキテ 白朮シテ 羌活シテ

斑痧月ニ入リシス並ニ翳膜シシス一切動脈毒物

忌加味四時湯トシテ

茶調散

集珍方ニ男女及風火之症ヲ眼目昏  
暗ヲ治ス最ニ晴疾ニ治ス

藿香 香附子各半 甘草二錢半

右細ハシメ食後煎茶ノ葉楊柳ノ葉

駐景回

馬方ニ肝腎俱ニシテ眼赤ニシテ多ク  
黒むヲミ即ハ障翳シ生石明凡ニ

久ハ眼ノ肝腎ヲ補ニ目力ヲ増

免終子五車而天 氣乾地黃沒焉

右末ノ煉蜜ヲ同ノ梧桐子大ニ三十四ツ温酒

量ト晩食前ト日ニ二服

### 湯泡散

和劑方云 肝經不足 寒熱

風塵多ク 眼前赤ク 目睛疼ク

夜トハ涙多ク 物見不明

別取 和劑方 黃連

右末ノ末 毎用二錢 湯ヲ煮湯

洗テ以テ夜洗 藏



眞散初

眩眼

眼放す一ニ寸許突

右意冷水以テ眼中入テ流敷水易

此眼白入テ敷モトメテ

翳門方ニあり又

爛

乾運下乾

右細ニ研テ粉ノガ

又方銅銀以テ末ノ少許ニ塩シテ

等ト以テ銅ノ上ニ七日ニ銅銀六

八〇五

又肝膽

良又肝木ノ割ハハ方

好書ヤダシスリテ入

耳病

聾耳者津液結新成積塞也

聾 真庚切

聾乃

論多耳腎外惟ハ風寒外入リモハツキ耳之ヲ

耳鳴ハ此ニ至リモカハ此ノ如ク聴シカハ則聾耳成耳病

ナスソノツキホリホリモ黒点ハソノ耳ツキ者トシ大極氣

一厥メ耳ツキハハスモ精氣ニテ耳聾多クハ此ニカキ

治方

三因方氣血凝滯ノ方

解ノ方氣血凝滯ノ方



ノコニ徹テ 膳ト云 膳ト云

料理ノ系 白米系 料理ノ系 料理ノ系

料理ノ系 料理ノ系 料理ノ系 料理ノ系

料理ノ系 料理ノ系 料理ノ系

膳ト云 膳ト云 膳ト云

白米系 料理ノ系 料理ノ系

料理ノ系 料理ノ系 料理ノ系

料理ノ系 料理ノ系 料理ノ系

料理ノ系 料理ノ系 料理ノ系

料理ノ系 料理ノ系 料理ノ系

右末  
蠟  
以テ  
カキ  
マセテ  
銚子  
ト  
初メ  
耳  
中  
ニ  
入  
レ  
一  
日  
ニ  
ヒ  
リ

男又千金治親多方雄黃硫黃各一  
斤

龍吟

耳辛ニツキ及ヒ龍ヲシ  
蒿補<sup>7</sup> 潤<sup>1</sup>テ皮<sup>2</sup>筋<sup>3</sup>シ去<sup>4</sup>  
右<sup>5</sup>方<sup>6</sup>ニ未<sup>7</sup>醋<sup>8</sup>シ<sup>9</sup>テ<sup>10</sup>干<sup>11</sup>キ

香仁ノ大カカリハタツミテ耳<sup>ニ</sup>内<sup>レ</sup>日<sup>ニ</sup>二

耳痛

下ノ事ハ以テ成ルニテ  
右細ニ研テ膏トナシ  
ツツミヨミテ耳ノ中ニ塞ク  
ナリ

方ハ葱ニ  
送マシ  
以テ  
コ子ヲ電チ  
受ケル  
藥ト云  
イナニフリカキスル  
ノ



又云、ノ、カ、以テ、耳ノ、穴ニ、テ、マ、ヒ、タ、テ、モ、リ、ナ、セ

虫即、龍ノ、方、銅、ニ、モ、又、良

物入

耳、左、右、ノ、穴、方、平、令、之、麻、從、一、銅、以、散

前、云、私、先、智、ノ、方、方、法、云、フ、ト、キ、テ、サ、ク、ワ、ク、ト、

膠、若、ク、ハ、良

鼻病

肺、鼻、ハ、肺、外、候、ナリ、鼻、中、病、ハ、肺、候、石、所、ナ、リ

寒、則、通、ノ、熱、則、閉、ノ、寒、則、通、ノ、腫、則、散、

血、血、行、ル、肝、少、清、熱、生、火、躁、ナ、リ、肺、ノ、

治云

ナチヲ光

所生乃金血時血ヲ

略魚ノ治云

鯛魚

山梔子石粉多ク右成ニキ性存末

下魚中搗入之金血中治云竹ツツ以テ吹入墨

シヤキ末ノ入ニ全龍骨末入良孔孔也血路治云

又冷水水

治云

口口口水ツクミラニノ孔中吹ハ

即止又新汲水頂ツケ又肺ヲ浸ス立動リ又云

時氣金血ハ遽不可止如ホトニ止じ上リ然テ可

断又云鼻下ノ微白者モ血ナリ又スリノスツコク各テ

鼻入

又菊花シ葉ノ煎

三黄四

魚指方云

二宮抄

血治云川草





抵劇

父于去

艷鼻

鼻肉

香臭ヲ石アリ

刺

や曾ニ口鼻内ニ患ニ

若テ鼻外ニ

付呈ヲ以付

九隔豆ノ

瓜一丁

細辛

右

少

鼻痔

即時

通

細辛

附子

右



ツミヤ少許シテ中イシヨ

酒瘡

梔子四

此病酒瘡凡冷時に瘡  
梔子石粉多右粉梔子大丸

三石公方は茶を酒にて任心下痢生方肝熱少鼻

赤瘰癧ハ俗に酒瘡也此方也良方枇杷

葉色ワサワサ蟬ア右葉毎服一二枚茶を以て調下日

三枚又茶を以て調下日各六部書引孫スル

舌病

論舌脾脈通心氣言舌之病寒者舌痿痺

熱者則舌燥也言舌小舌舌根也血未下者脾



又凡舌腫舌下不覺蟻行狀蟻蟻同香也  
頭尾有頭少白鋪各一煨各一以土炒各一消ス

治方

舌腫 蒲黃散 舌下腫 磁石以血

萬分コトナクハシ 治ス 流生カヲ

烏賊墨 補益 右方ニ末メ 毎用少許 舌上塗

魚又三言時 蘇合 蘇合丸 治ス 脾腫 凡此

金下里 右方 蘇合 蘇合丸 治ス 脾腫 凡此

竹 須臾 若洗 血 治ス 脾腫 凡此

指 以 潰 治ス 脾腫 凡此





唐炳

論唐者明主示

風勝則動

寒勝則揭

燥勝則乾

熱勝則燥

火勝則瘡

血少則瘡

而無色揭

揭者皮脫也

以余膚

以方之磐石枯

胡粉

右研合以之付之葵根灰

潘屑

瘡爛以方

桃仁石脂搗膏

和以之

葵根根又同良

生核

唐核生以方葛白方右病刀鋒

以之付之葵根灰

屑望

屑皮更之方以之作皮裂時金



恒痛 瘡皮タリシテ 痂然生メ不愈

山中黄泥

古水ノ研テ細メ 瘡上ニテ貼テ

おこ抽取ヲ焼キ又逢ニ毛合テテエソノ毛テ度ニ等シ

瘡瘍

遠行トキノ瘡面 瘡方 獺脂

古熟タト 葉ヲ將ニ引トテ 皮井ニテ貼テ

臥ニ万里夜ハ痛シトモ不損

口病

論云フ是脾胃ニ主ル

鹹ニ主ル 則実シ也 酸則口ニ主ル 則口病ニ主ル

則瘡ニ由ル 然ル 則瘡ニ主ル 甘ニ主ル 口臭ノ主ル



口瘡 元々口内熱

治方

升麻散

上瞤 靈藥 口舌瘡 口内腫痛

升麻 乾薑

升麻 乾薑

核梗

升麻 乾薑

甘草 芍藥 右二味 每服 湯生薑 五升 水一斗 煮

八分 黃芩 芍藥 湯服 不忌時

又方 野薑 蕨根 冬月 用根

煮 薑葉 用 右二味 煮

口内腫痛 口内腫痛 口内腫痛 口内腫痛

口内腫痛 口内腫痛 口内腫痛 口内腫痛

口内腫痛 口内腫痛 口内腫痛 口内腫痛

藥忌由經 而皆 酸醋 醋醃 酸漿 酸漿 酸漿

博之 果既口瘡 治方 乳少 飲正 不引 久 同藥

右彈子大 治醋 止置 兒 之 白 二七 及 重 六 分

白病良

以病 辟 根 去 子 之 細 毒 左 藥 三 三 三 三  
自 久 之 吐 止 止 分 全 方 又 方 桂 心 細 辛 附

甘 麥 右 方 分 米 而 服 水 日 三 合

齒病

論 齒 乃 骨 餘 腎 主 氣 之 精 堅 則 齒 堅

腎 衰 則 齒 鬆 腎 衰 則 齒 鬆 腎 衰 則 齒 鬆 腎 衰 則 齒 鬆

齒 子 牙 牙 之 齒 頰 浮 腫 其 則 疳 疳 疳 疳 疳 疳

胃方陽子齒痛熱病虛病凡病神病熱病者

ハミハレテ口中榮アツハミクハ方四順教其飲

ホトハ次ハ神府為根湯シテアウカメ吐去テハ

ハシ實ハトモミカラス又虛病者虛熱ノ系攻上テハイタ

老弱人ナハ味同麻茸同ヲミ

又飲内齒痛者并乳水ヲ以テスキウ久又百葉葉ハ

ミミ又ハ縮砂カミテハ又各方禁油乾素樹忌

治方

如神散

和制方子凡牙神平攻症の甲日

一應若スルハミミハミミ根元キハミミ類障腫治ス

久世ニシテ

川椒 目 又

陽路 右末 各用一錢 極少許 水 煮 送 下

ア四多ク 又カ 一 服 之 効

燒齒 有孔 細 缺 曲 火 炙 之 極 之

孔 中 塞 以 四 五 分 之 後 如 此 三 日

齒痛

范汪云 凡 齒 痛 根 堅 之 多 耳 之

後 楊 伯 右 末 諸 藥 以 之 煮 之 極 少

炮 入 三 五 分 之 後 如 此 三 日 大 小 牙 痛 之 効

又方凡齒痛方 齒痛者以手摩之如前法同 牙令

獨治地黃トあり作 重ノ用 又方凡齒痛者以手摩之如前法同 牙令

又方ト有シ 牛乳煮シ綿ニツミテ齒ト上ニケテ又凡

齒痛者又乳耳子 煮葉モ以水ニテ煮シノ大痛ハ

既吐テ吐ハスノ又

辟瘧 萬病者人ノ歷齒痛 辟瘧方 鑿石

石拓ニヨリハシテ以ツツニシテ又ニスツシノ

又方凡齒痛者以手摩之如前法同 牙令

又方凡齒痛者以手摩之如前法同 牙令

又方凡齒痛者以手摩之如前法同 牙令

鑿灰

右末の歯

生齒

大小の歯ノ多キ年子齒ノ不セシス

三十

右牛歯ノ大ノ内ヤイテ煙ヲニシ細ノ研磨

少許入リ研合シ長ツ針吸テハ子ノ毛ヲ多クテ血ヲ

染ラズニ入りヨロコラス酸鹹物ニイヌ

齒齲

以龍鷹ノ凡ノ害先ニ出坂景

樹ハ右合得テけシノメ

新齒

けハ睡ノ中相切テ先々凡邪生ス

五テソノ人ノ口中ニ入ミ分々

咽喉病



論云咽喉者燕也喉之咽者其物因之而入

喉之呼吸系之喉之入ノ病入之ヲナシ痛シ而喉閉

セシモノヲ石通石ヲシテ痛クセテ之ヲナシ或ハ之ヲナシ

シテ之ヲナシトセテ石ヲ通トセテ下ニシテ之ヲ通シテ之ヲ通

シテ之ヲ通シテ之ヲ通シテ之ヲ通シテ之ヲ通シテ之ヲ通

シテ之ヲ通シテ之ヲ通シテ之ヲ通シテ之ヲ通シテ之ヲ通

シテ之ヲ通シテ之ヲ通シテ之ヲ通シテ之ヲ通シテ之ヲ通

シテ之ヲ通シテ之ヲ通シテ之ヲ通シテ之ヲ通シテ之ヲ通

玉屑要方

利利方云咽喉之病多由火毒而起



[illegible]

新刊 大ノミナリノ  
貫仲 量

荆芥 玄參 縮砂 滑石 寒水石 甘藷

鵬砂  
石末一  
派、古に  
以て新

水ヲ以テ<sup>ミ</sup>下<sup>ミ</sup>時石<sup>ミ</sup>之<sup>ミ</sup>山豆根<sup>ミ</sup>帝<sup>ミ</sup>受<sup>ミ</sup>至<sup>ミ</sup>其<sup>ミ</sup>ハ<sup>ミ</sup>ツ<sup>ミ</sup>テ<sup>ミ</sup>三<sup>ミ</sup>

山多振、白素、青、  
又、橘、南、  
橘、南、  
橘、南、

咽喉之上口開く石は水漿石下を以ては

凡鑑之  
云凡邪  
正

夜時

三ノ腰、松、  
三ノ腰、松、

唯同經唯凡六、以方善、又、種、唯、

ニ、ア、キ、ト、ヒ、タ、ト、タ、ニ、リ、マ、ニ、リ、ケ、ニ、リ、ト

唯散

唯時

百

選、方、皆、同、

相消

細、し

昔、丹、

石、方、

未、

拜、

ア、セ、テ

深、粉、

紅、色、

唯、中、

吹、入、

破、

甚、者、

兩、

又、

家、

宛、

同、

法、

選、

方、

皆、

同、

法、

同、

法、

同、

法、

吹、

入、

既、

動、

其、

痺、

吹、

入、

人、

吹、

入、

口、

鼻、

皆、

同、

法、

去、

一、

方、

同、

法、

同、

法、

同、

法、

針灸

針灸 喉ノ腫痛者ハ男ハ左ノ右ノ大指

外ツラノ小指ノ根ニハ針ヲ刺ス 楊雄針ヲ用ヨ 血少ニハ

即チ刺リ 小指ノ根ニハ針ヲ刺ス 楊雄針ヲ用ヨ 血少ニハ

又ハ三里穴 ニ七壯 三七壯 灸 鄭樵 康宗 曾侯

明 三里穴 灸 鄭樵 康宗 曾侯

薄貼 辛凡ニ咽喉腫シ 面腫シ 灸 杏仁

右名ト 研テ 雞子黄ニハ 更ニ 搗テ 貼ニ 傳ニ 乾ニ 灸ニ 七壯

如聖湯

和劑方ニハ 煎毒氣ノ咽喉ニ 灸ニ 七壯 咽

痛ニ 喉痺 腫寒テ 灸ニ 七壯 喉痺 腫寒



叔如之同咽喉ノ腫痛ヲ治ス

腫痛ノ方

真格方

針麻湯方

針麻湯方

針麻

射干

大黃

刺毒ノ下

聖參ノ下

右末ノ各取三ツ分、時ノ久、水ノ又、針麻一ツ分、

服ス、又、針麻ノ又、大黃ノ又、末ノ付、水ノ又、先

針麻湯ノ又、又、大黃ノ又、先

針麻

右末ノ各取三ツ分、時ノ久、水ノ又、針麻一ツ分、

以、針麻ノ又、大黃ノ又、先

針麻

針經子傳云

白丁香四

白丁香 四  
味シタツ  
ニナケ

右ハ糖シ胡椒

大サハリ一ニリエリ  
スハメカニ四

メシタツ

合ミテ  
内ニシヤカテ合ソシニ粒ニ色

又ハ糖シ胡椒  
味シタツ

ニナケ  
白丁香  
味シタツ

右ハメカニ  
味シタツ  
味シタツ  
味シタツ

味シタツ

味シタツ  
味シタツ  
味シタツ

右ハ豆  
味シタツ

味シタツ  
味シタツ  
味シタツ  
味シタツ

味シタツ  
味シタツ  
味シタツ  
味シタツ



贈清 柑馨 右末一海ヲ合ニ化ニ即ハ藥中ニ入リ  
以中血お下アスヲ水ヲ以テ之ヲ入ル

癰疽惡腫門

論云 癰ハ六腑不和、生テ而シ皮膚腐シテ生シ、癰ハ五  
臟不和、生テ而シ皮厚腫脹シ

寒セバ則温ミ 熱セバ則清ミ

虚セバ則補ク 實セバ則瀉ク

藥 鐵石ヲ以テシ 炒ニ艾煙ヲ以テシ

凡癰疽瘰癧 灸ス先ツ針カヲ以テ取ラナキニ破ス血ヲ

清ク去リ藥ヲ散ル 精要云 橫以五ニ九六ハ汗ヲ出サシメ





脈利、腹消、しう、せ、可、腹、し、し、又、可、  
生、古、訓、ラ、漢、大、入、ラ、眼、能、血、物、ヲ、導、

ホ、又、可、一、味、可、漢、大、眼、ラ、固、老、青、ト、名、眼、之、  
妙、眼、眼、方、物、之、又、可、眼、之、之、之、之、之、之、  
之、可、之、之、之、之、之、之、之、之、之、之、之、

針麻湯

子、令、異、方、之、癰、疽、敗、骨、之、

針、麻、三、五、右、之、之、之、之、之、之、之、之、

靜、之、之、之、之、之、之、之、之、之、之、之、

五香連翹湯

簡、易、方、之、一、切、之、之、之、之、之、之、之、之、

之、之、之、之、之、之、之、之、之、之、之、



麻

射

來通

卷三

大黃ニテハ  
鬼黄ニテハ  
皆ホク  
相子ニテハ  
大黃ニテハ  
不用ニ

右父旦ノ每眼ニ改火ニ盡入リ一ニ盡ノ空ハニ馬ウ眼

負移元ニ  
負シ租ヲ不  
燃志  
者皆波シ  
カヨト  
又方銀

天ヲ用テ黄<sup>セヨ</sup>ヲ六銀<sup>シ</sup>ヲ入<sup>ル</sup>戸<sup>ノ</sup>内<sup>ニ</sup>又<sup>モ</sup>黄<sup>セヨ</sup>青<sup>シ</sup>黄<sup>セヨ</sup>電<sup>シ</sup>

月多、少、漸、音、言、用、兼、行、手、又、云、可、示、ハ、腰、毒、下、不、

未生肉ヲ茹ハ石妨ハナキ  
毒ノ氣ヲ去ル老入虚入六八

三因ニカ甚相セシム脈緩弱ナカ只

五音連翹湯  
以茶早服  
或西以茶  
夜

退去不可流又去一二日

年々衰へては子に似たり又其相類する事多し不可不  
又テ之を以テ法ノニテ一ニ不同血遠シ同血近  
音沈沈陽ノ脈ノ弱ヲ血ヲ去ラば血空ホシテ又便毒腫  
如伏見ノ事大ニ又之を療治スルニ多クハツケ陽脈及ニ陽傷  
ニ似テ下ノ血は又其力中ニ起リ痛ヲ生ズルニ似テ之を治スル  
メニ之を治スル氣痛ト云痛ノ又ハ其力中ニ起リ痛ヲ生ズルニ似テ之を治スル  
故ニ時アテオカホトリ痛ニ似テ寒ニ似テ冬ノ時温  
ニ似テ春ニ至テニ似テ凡来テ折レバ温病ト云ハ  
万病痛ト云ハ其先ツケ陽ノ脈スル又冊參膏ツ付  
病ニ至ル者ハ其大者ニ至リ速ニ治スル方ハ其大者ニ至リ

肥毒排膿千金補散

一切瘡症瘡底未口

老遠家已成

老遠家ツツルツルキウミマシノシト、チミラフスフカシ針刀石用

トモツキ脈を、ヤヌツツフ臍

排膿内補ノ意シ不<sup>ツ</sup>負<sup>ツ</sup>リトス

割<sup>ツ</sup>内 八<sup>ツ</sup>参 黄耆<sup>ツ</sup> 三<sup>ツ</sup>五 川<sup>ツ</sup>芎<sup>ツ</sup> 石<sup>ツ</sup>見<sup>ツ</sup>火

白<sup>ツ</sup>芷 石<sup>ツ</sup>見<sup>ツ</sup>火<sup>ツ</sup> 桂<sup>ツ</sup>心 石<sup>ツ</sup>見<sup>ツ</sup>火<sup>ツ</sup> 甘<sup>ツ</sup>麥 防<sup>ツ</sup>凡

桔<sup>ツ</sup>梗 石<sup>ツ</sup>見<sup>ツ</sup>火<sup>ツ</sup> 薑<sup>ツ</sup>製<sup>ツ</sup> 石<sup>ツ</sup>見<sup>ツ</sup>火<sup>ツ</sup> 石<sup>ツ</sup>見<sup>ツ</sup>火<sup>ツ</sup> 石<sup>ツ</sup>見<sup>ツ</sup>火<sup>ツ</sup>

右末、五<sup>ツ</sup>散<sup>ツ</sup>三<sup>ツ</sup>散<sup>ツ</sup>、改<sup>ツ</sup>方<sup>ツ</sup>、三<sup>ツ</sup>散<sup>ツ</sup>、五<sup>ツ</sup>散<sup>ツ</sup>、温<sup>ツ</sup>氣<sup>ツ</sup>酒<sup>ツ</sup>ニ<sup>ツ</sup>テ、

下<sup>ツ</sup>日<sup>ツ</sup>夜<sup>ツ</sup>ニ<sup>ツ</sup>テ、改<sup>ツ</sup>方<sup>ツ</sup>、三<sup>ツ</sup>散<sup>ツ</sup>、五<sup>ツ</sup>散<sup>ツ</sup>、温<sup>ツ</sup>氣<sup>ツ</sup>酒<sup>ツ</sup>ニ<sup>ツ</sup>テ、







外科精要亦同ノ證戒ス初メ如毒盛ニ付  
湯苦湯ヲ用テトスニ瘡破シ膿清クハ肉ヲ著テ下  
時可シ某ヲ用ニトス

黄耆湯 癰疽發背シハス 鬼邊方ハ

劉白 芍藥 地黃 川芎 人參

物ハ 茯苓 麥門冬 遠志 羌活 甘草 附子

右分五等毎日服生薑三ツ水入テ煮メ服

又ハ以背已ニツテ太膿ヲ汁ヲ力ミテセ氣力少クハ

針灸 子令云元氣散ラハ口味ヲ新速ニ諸湯

此書ヲ下ニ去テ可クニ冬ノ初ハ心ヲ安シ



中ニミシヒロキヲツケヨ 又巨方ニ月命星を生じ  
右細末メ生臺リルハ汁ニヒテカスルニ又冷ハ臺  
汁又五腹ノカニハ只水ヲ用テトヒテ乾ツル同ホハ又臺  
白糞ヲ和シ又乳痛ホニ用用ス 即止臺リル汁  
トナリ汁中又赤小豆粒ニラジニ其痛止ス

妙効散

道海方一ツ 癰疽瘰癧及ヒ一切瘡  
核傷シス 至極シク

五倍子 屑ラキツ妙

右末ノ癰疽スニミツモ瘰癧口ヲス

却テ寒水石ヲ末メカテ和シ又ニ能ク肌ツ生シ痛ク定ム

又打撲

テハ助カフシ傷

又方アリシテ

ミツモ六味ノ散ヲ



ヤラウヘシ又三腰堅ク不續ク  
天角星 爲ス

枕心 右あふニホノスニテトヒテ付アエウツエナレト欲ハ

所トヒテアヌニヌテ付ツノ上綿ウツラヤホヒキセテハシムニ

望テ快シ

# 釘瘡

昔張嗣伯者寄人ノ屋ノ内ニシメキテウミ  
因テ云々け病ハ其トテ行テ見ニ一リ老

姥アリテカ病ト云カニホノミ 踵星ノホアリテカスレトス

嗣伯還テシキ病ヲ云メ送テハスニ 痛症 此チ床ニ

投ナレ 者リ便更ニ踵星ノホアリ一寸ハ長 釘瘡

ホノミ又即膏ハホノミ以テ瘡ハスニホノミ 疔瘡 此チ釘瘡

癰腫

# 人面瘡

江左ト云ふ人、アウケリ左ノカ多ク上ニ瘡有リ

面シ瘡ツシハツノ面亦赤ヤ如ク以テ是ニ食スハ食フ多ク

今ハ時ノ肉ツモアケルハ是クハサシハ一餅アリト云フ

教テ法ノ要本、取テ以テ試シ、元苦貝母

テリノニ瘡乃眉ヲヒツメ口ヲチリ商人取テ云フ、一

因テ苦草、口ニツリ口ヲサテ謹ク救ヒ、カサタ

遂ニ愈ス、此ニ何病ト云フ、不知アリ

子瘡、病源、湯ニ工瘡、ト毒氣、肌肉入



生るる素同云 腫理ケアチフサリ一タ 粟米ト云テ  
ツイニ癰疽ト毒ニハ瘡該腫シタス

十状

此ハ青キ豆粒ノ如キ或ハ石桐子ノ如キ或ハ  
凡瘡ノ如キカクカヤフハ青黄ト云ハ

スリツシハ癰ニ或ハ肉シハツラミ地テ 瘡ノ状ノ如ク赤

黒ク青微ニイタツク或ハ突地テ 釘ノ如ク或ハ下瘡ノ

病證

ハシメ瘡寒ノ四肢ヨリヒキツク瘡ノ又手足取  
面青筋ツリアルハ 尤多ク餘毒ハコレニ

又ツク毒腹ニ入ルハ 人ノイタツトニホシ又癰ニエヒカカ

心ニ入ルハ 死ス 又 癰ノ何れニカ



痛先寒後熱

まゝに眼をさへなすや  
 暈を返すは眼をさす

六汁、入名食物、令之、丁病、

九つ病忘ぬ  
犯ス  
石  
犯ス

才  
 即後<sup>の</sup>たし  
 一<sup>の</sup>ツ  
 觸<sup>ツ</sup>犯<sup>ツ</sup>  
 之<sup>ハ</sup>ハソ  
 狀<sup>ハ</sup>ツ  
 三<sup>ツ</sup>

癸卯ノ秋極テ其ノ忍ミツキスル所ハ犯ル状ニ

治法

丁癰ハ、高ミハリシメテ中穴ヲニカサ、中心ヲサレテ  
 フリクニ候。根ニ及ビ四畔シモノ血亦ニ

即雄意以道二條

又此酒

八四九

十三丁瘡

麻子丁 二麻類ヲデガノツ存ノ  
もしセテダク又

石丁

石丁

雄丁 忌房内

硝丁 忌房内

火丁 忌火炎 藥ヲ  
アサリ

燭丁

忌忍食 吊切

三十六丁

心煩 忌  
ラタリ

地眼丁

忌針刀

浮瀝丁

牛拘丁

忌眠志

鎮力 忌層切

右十三種丁 忌病犯 忌子都 別方ニミタリ

治方

二黄散

治方

相黄

相黄 忌

右末 忌

針ヲ以テガサリ

刺

醋ヲ以テ

和ラシム

又方 忌

右共 忌

是ヲ下ラシメテ末

脂

忌

忌

忌

忌

忌

忌

忌

忌

忌



薑

大腹

猪肉

藥類

麻子

狐臭人

雄火猫

シシコ

鱈魚

房内

生蒜

胡荽

酒肉

五辛生

醋骨

延藥

狗皮

附骨症

ス子クサ

論

三因方

附骨症ト

白虎

龍戸

歷家凡

則

去症はラツラトツラ

白虎

症

マタマツシラスニ則使リ

附骨症

二種

一はシラシラスニ

又一説

白虎

症はシラシラスニ

生

又二説

附骨

症はシラシラスニ

生



朱子

又、<sup>ハ</sup><sup>ノ</sup>骨<sup>ノ</sup>節<sup>ヲ</sup>ハ<sup>ニ</sup>骨<sup>ノ</sup>節<sup>ノ</sup>方<sup>ニ</sup>骨<sup>ノ</sup>節<sup>ト</sup>

又云此物、  
多々入る。其  
中、多クハ、  
白く、月ニ

附ノ上仕ル  
四休乍ヒハ作ニ  
シヨリヤノ小優

赤火便より汗をとり又多量に汗をとり去りテノアト同敷スハハ消滅ス

然ヒ尽ミテ石切ニ至ル  
 外ハ又至リテ大入ル

老、與月、昔ニ痛マシムヘイハクノハカクナリト云ル是ヲ又、再ニ云

目ノツハ波面ヲ漸々急ク以テ腰ヲ肥ル状ヲ爲ス是之ヲ上院

ワツカニ平ヲ  
ツムハ 便シヒツ  
是ヲキタ  
以テ備へ  
又ニ大支ト  
番如ク  
ナリ

モ、コシホ子ノ中ニ暑小兒ハ脊背著ク又大なる中ニ暑アリ

ソノ人ノ強キニ由リタルヲ以テ是レガ爲メ

即骨節ヲスルニ痛ムクカラシキモノアリ

コレヲ痛シクハ即癰瘻ト云フ又コレヲ痛シクハ即癰瘻ト云フ

コレヲ痛シクハ即癰瘻ト云フ又コレヲ痛シクハ即癰瘻ト云フ

コレヲ痛シクハ即癰瘻ト云フ又コレヲ痛シクハ即癰瘻ト云フ

コレヲ痛シクハ即癰瘻ト云フ

附 賊ノモト

附 骨節ヲスルニ痛ムクカラシキモノアリ

附 骨節ヲスルニ痛ムクカラシキモノアリ

コレヲ痛シクハ即癰瘻ト云フ

五音通

コレヲ痛シクハ即癰瘻ト云フ





死ス蓋し外證ニ

急也方ニ至リ積是ニ至リ積

治方

五香連翹湯

千金云陳石鼓云以之付内ニハ連翹湯ノ脈ニ下セシニ以テハ痛ヲ

治ス又偏芦湯亦ハ此ノ脈ニ下セシニ以テハ痛ヲ

先ニ連翹湯ニ以テ之ヲ脈ニ下セシハ不愈ト云ナシ

方痛症ニ至リ又疎真人ニ按スルハ右黄一

黄ノ脈ノ使ハスルハ右黄一

初虞世方療癰ノ類項ニシテ破じ未モ破

後ニ張氏ノ脈ニ下セシニ以テハ痛ヲ

治方 四反復 監定 二五

方壯筋一...  
葉末...  
飲...  
根...

針貼

牛膝 右末、付

絶少之亦凡瘰癧瘰癧  
 一而引以作之  
 外甚余  
 引云云 肱部  
 右折テ 針ム  
 上ニウチセテ 及柱  
 以テ 上ニ 矢テ 三壯メ 如之 又一方ニ 獨頭瘰癧  
 又方負 針ト曰フ 一針 又六寸ハ 蒿根  
 植テ 入テ 瘰癧ノ 穴ニ 入ル

癰疽

論

多、表熱一變、因于氣凝、血滯、故冬  
 于凡五癰者、石癰

石瘿

肉 一 筋 一 骨 一 系 一 是 之

又六病者

骨癭 喉 寧 石 同 是

[illegible]

五、藥血ニテシ

ケタス 只胎ニ候ハカリハワテ胎ニ去テ  
サテワシハ産ソノ外ニ

三  
二  
一  
二  
三  
四  
五  
六  
七  
八  
九  
十  
十一  
十二  
十三  
十四  
十五  
十六  
十七  
十八  
十九  
二十  
二十一  
二十二  
二十三  
二十四  
二十五  
二十六  
二十七  
二十八  
二十九  
三十  
三十一  
三十二  
三十三  
三十四  
三十五  
三十六  
三十七  
三十八  
三十九  
四十  
四十一  
四十二  
四十三  
四十四  
四十五  
四十六  
四十七  
四十八  
四十九  
五十  
五十一  
五十二  
五十三  
五十四  
五十五  
五十六  
五十七  
五十八  
五十九  
六十  
六十一  
六十二  
六十三  
六十四  
六十五  
六十六  
六十七  
六十八  
六十九  
七十  
七十一  
七十二  
七十三  
七十四  
七十五  
七十六  
七十七  
七十八  
七十九  
八十  
八十一  
八十二  
八十三  
八十四  
八十五  
八十六  
八十七  
八十八  
八十九  
九十  
九十一  
九十二  
九十三  
九十四  
九十五  
九十六  
九十七  
九十八  
九十九  
一百

續

泥方

南里翁

流生方々中府石田福山  
水子小島如栗

卷之六

針灸ノ法ニ依リテ病ヲ治スルニ  
針灸ノ法ニ依リテ病ヲ治スルニ  
針灸ノ法ニ依リテ病ヲ治スルニ  
針灸ノ法ニ依リテ病ヲ治スルニ

右ノ法ニ依リテ病ヲ治スルニ  
針灸ノ法ニ依リテ病ヲ治スルニ  
針灸ノ法ニ依リテ病ヲ治スルニ  
針灸ノ法ニ依リテ病ヲ治スルニ

スリヤセヨル小針ヲ以テ  
針灸ノ法ニ依リテ病ヲ治スルニ  
針灸ノ法ニ依リテ病ヲ治スルニ  
針灸ノ法ニ依リテ病ヲ治スルニ

此ノ法ニ依リテ病ヲ治スルニ  
針灸ノ法ニ依リテ病ヲ治スルニ  
針灸ノ法ニ依リテ病ヲ治スルニ  
針灸ノ法ニ依リテ病ヲ治スルニ

針灸ノ法ニ依リテ病ヲ治スルニ  
針灸ノ法ニ依リテ病ヲ治スルニ  
針灸ノ法ニ依リテ病ヲ治スルニ  
針灸ノ法ニ依リテ病ヲ治スルニ

針灸ノ法ニ依リテ病ヲ治スルニ  
針灸ノ法ニ依リテ病ヲ治スルニ  
針灸ノ法ニ依リテ病ヲ治スルニ  
針灸ノ法ニ依リテ病ヲ治スルニ

針灸ノ法ニ依リテ病ヲ治スルニ  
針灸ノ法ニ依リテ病ヲ治スルニ  
針灸ノ法ニ依リテ病ヲ治スルニ  
針灸ノ法ニ依リテ病ヲ治スルニ

良薬

良薬ニ依リテ病ヲ治スルニ  
針灸ノ法ニ依リテ病ヲ治スルニ  
針灸ノ法ニ依リテ病ヲ治スルニ  
針灸ノ法ニ依リテ病ヲ治スルニ

良薬ニ依リテ病ヲ治スルニ  
針灸ノ法ニ依リテ病ヲ治スルニ  
針灸ノ法ニ依リテ病ヲ治スルニ  
針灸ノ法ニ依リテ病ヲ治スルニ





善く或ハホシノホニ瘡ヲナシ以テ肺中ヨリウラナク大便

膿血ヲ出ス

冷ニシテ直チ方ヲ以テシシスニ儒ヤハタニメ 肺ニ周チテ脈ヲ

聚ナキニシテ冷積ヲ以テ之ニ過ミテ以テ明ニシ

熱ハ小腹ヲ以テ以テシシスニ病ヲ小便熱ナキ

けし内ニ積チテ以テ之ニ涼劑ヲ以テ之ニ又ニ三

者ヲ以テ之ニ大腸ノ病ト共ニ膿血ヲ以テ之ニ不救

致スけニ又腸癰ノ類ニ以テ之ニ以テ散劑ヲ以テ之

木通散ホニ可用

桑白皮ノ肝ヲ以テ之ニ以テ之ニ以テ之ニ以テ之ニ



又膿血ヲ下メ則愈

治方

薑黃湯

三國方ニ腸癰ノ腹中痛ヲ煩毒不下

以刀瘡熱ニ多ク切テ内リ然レニ瘻ニアラス但ラカイヤス

便脹スレシ龍スハヤ蓋主ト有トモ亦害シ

薑黃湯

瓜蒌仁下

柳仁姚白芷用杜丹皮

右 瓜蒌仁 一三 相瓜

又一方ハ瓜仁ト作ス通テ二面ニ又神効枕案

治方ハ和制ニミツリ科云悦ニ内瘻ニミケ又肝癰心癰

肝癰腎癰ホノ内ニ依ラ内カトモ  
 脈中ノ脈ノ上ニ居シ逆トハ肺ノ下ノ所ニ依ラ内カトモ  
 大黃牡丹湯ヲ以テ之ヲ之但ニ方ヲノ脈ノ處ニ依ラ内カトモ  
 未成ニテ之ヲ之魚ノ上ニ又脈ノ處ニ依ラ内カトモ  
 可下ニテ之ヲ之魚ノ上ニ又脈ノ處ニ依ラ内カトモ  
 大黃牡丹湯ヲ以テ之ヲ之但ニ方ヲノ脈ノ處ニ依ラ内カトモ  
 未成ニテ之ヲ之魚ノ上ニ又脈ノ處ニ依ラ内カトモ  
 可下ニテ之ヲ之魚ノ上ニ又脈ノ處ニ依ラ内カトモ

乳癰

ケコウト候ニ云ク

ラシキ

人ノ乳癰ハ乳ノ上ニ依ラ内カトモ  
 人ノ乳癰ハ乳ノ上ニ依ラ内カトモ  
 人ノ乳癰ハ乳ノ上ニ依ラ内カトモ

今令之凡女ノ乳癰ヲ患ニニ年四ノ内ハ治ヤスシテ

ハハハカカシ直移テカニ寒ニ冷ク以テコレシツリハツシハ毒ノ

氣ヲ集メテ壓逆スルコト尤モ甚シクノ乳ノ咽膈ヲ礙スルニ

瓜根散 諸ノ癰疽瘰癧並ニ乳癰初起テ

微赤赤クシテ松栲 右末ノ二錢ヲ井乳水ニヒテ下又三カ

癰癰ノ寒熱スルヲ治スニ付テナ余ノ人救タスケタリ蓋カ膏

振葉チハチチ去テアラハスノ用ヨ 右塩ヲ以テ合テ乳ノ上ニ

付ツハカハ即カヨ即合切ニ漬ラハレテ又一方乳癰

赤クハ赤癰トナラシメ 天南星 右末メ生薑シヤウハソ

ハトヒテ五カカカカ吹フク癰ノ瘡カサハ瘡カサハハハテ石イシハ

青皮二錢

右末々  
三ノ二  
トヒテ  
下  
ラ

サ  
ス  
又  
序  
婦  
乳  
子  
乳  
子  
右  
乳  
子

五三  
 右ノ乳ノカタル亭  
 吹除克  
 尾ノク  
 吹除ク  
 吹除ク

カニテ 呪忽ニ白ラ 暗テ 鳴ノ 氣石白 新ト 貴高ニシテ

内統テヒナクニ

乳癰 乳腫 乳結 乳癖 乳疔 乳岩 乳漏 乳癖 乳癰 乳腫 乳結 乳癖 乳疔 乳岩 乳漏

八分計灸ヲ用ル深ニ  
氣ヲ泄シテ三ノリカハウヤシクナラ

針子  
スハサミメ  
ハシ  
ウミ  
オス  
ミナミ  
針子

雜

月書  
海  
何事

臃腫

漢方不赤石脂西膏之桂末方

毒腫

けし病の風脈テハトホ、脈入ル人ヲ云々、  
上ラワテ毒空シ世メテハ又恒ニシカ

風毒腫

外麻 子干 芥末  
右末黃水又為黃泥

蘇子  
蘇子  
蘇子

左未黃胎又方黃胎

痲  
月童

けん。但免ては赤ソ口サ多壯板

氣腫

此物、癰疽、疔、癰、  
皮上生、癰疽、疔、癰、

凡

五香連刻陽

西肺及西樞

風知

校時氣血之源

一  
四  
五

但瘰癧方

大音

不吉ニ下ニ為ル

服道メ可ト之又凡病者、招法ノ儘ニ為スル也

元名無腫シタ

腫腫

腫腫ニ大シ、又ノ様捕ノ様、石鉄ハス

雄黄

一五兩

雄石

ニ五兩

甘蜜

生キ五

右散シ胆ヲ以テ之

以テ之、又ハ甘蜜ヲ不用ニ磨キ少ク入テ之、付ニ又ニ

馬類ニシツキホテケラ又ハ松仁ニシテ益膏揮キ亦良又男女

陰中ノ瘡シタ久シク遠道遠方ニテ相刺ス右末、金付

又女人陰ノシタハ綿ツミテ入ニ日ニ三又狼ツミタテ

又蛇瘡ニシタハ又ハ精瘡ヲ治ニ方ハ病ハ男子ノ陰中

下ニシタハ人ノ口ノ中ニ三瘡瘡ニシテツツアツツシテ

ラ大ニ瘡治ス猪脂 右銀ノ銀カクイ以テ瘡ニ共ニ猪脂ヲ







テケニ候

荷首烏散

脾肺凡毒セテヒトミ

二癰疽

ナナリハハ癰疽

ナニテカサナリ肩背

ヒキリタテ肉内

ヒビシテ足ニ斂

公面ニカサスシタス及紫癰

白癰

シナシ頑麻

何首烏甘豆

藏靈仙

防凡

荊芥穗

荊芥子

何首烏

右末ノ毎吹一吹温酒ニシテ

香族散

寒風ニシテアシ甲ニシテ

シタス印香族散

又シ又ニシニ用ニシタス

右末ノ生研ニシテ

又シ又ニシニ用ニシタス



卷之六

久平里漢子一日三食此上生金

又、  
日  
夕  
月

是ヲ  
 収  
 布<sup>ハクニ</sup>  
 石<sup>ニ</sup>  
 所<sup>シ</sup>  
 以<sup>テ</sup>  
 瘡<sup>ヲ</sup>  
 壓<sup>ス</sup>  
 三<sup>ニ</sup>  
 日<sup>ヲ</sup>  
 以<sup>テ</sup>  
 行<sup>フ</sup>

五ノ又ニ作二度ノハ  
一ノハ三ノハ四ノハ

癩の癰疽

と  
し  
疾

東卷 一

24

又白鹽看未付

卷之八

又廣居心台卷二初月七日三人結

卷八

又失之石

15

卷三

...

三  
四  
五  
六  
七  
八  
九  
十  
十一  
十二  
十三  
十四  
十五  
十六  
十七  
十八  
十九  
二十  
二十一  
二十二  
二十三  
二十四  
二十五  
二十六  
二十七  
二十八  
二十九  
三十  
三十一  
三十二  
三十三  
三十四  
三十五  
三十六  
三十七  
三十八  
三十九  
四十  
四十一  
四十二  
四十三  
四十四  
四十五  
四十六  
四十七  
四十八  
四十九  
五十  
五十一  
五十二  
五十三  
五十四  
五十五  
五十六  
五十七  
五十八  
五十九  
六十  
六十一  
六十二  
六十三  
六十四  
六十五  
六十六  
六十七  
六十八  
六十九  
七十  
七十一  
七十二  
七十三  
七十四  
七十五  
七十六  
七十七  
七十八  
七十九  
八十  
八十一  
八十二  
八十三  
八十四  
八十五  
八十六  
八十七  
八十八  
八十九  
九十  
九十一  
九十二  
九十三  
九十四  
九十五  
九十六  
九十七  
九十八  
九十九  
一百

九

不異輕微之罪也

三神教 付来呈奉 一 癰疽 腫痛 白膿

癰瘍 疾苦 腫痛 白膿 二

石 紫花子 けつ取テト 女信 伊若 白膿

患 患 百中下 白膿 三

入 入 毛 白膿 四

入 入 毛 白膿 五

入 入 毛 白膿 六

癰瘍 腫痛 白膿 七

癰瘍 腫痛 白膿 八

癰瘍 腫痛 白膿 九

癰瘍 腫痛 白膿 十

癰瘍 腫痛 白膿 十一

醋ニトシテ又方湯升方赤小豆石末水

又又又

單方水苦良浮萍良梳子土朱菊

赤小豆良以藥石軍用良

内服方直指方敗毒散三葉草茸苗加葉服外

土末付又方漏芦湯方服ヨクハリ以テ無分

漏芦湯六漏芦サス又子方

ヨ用加ヨミナハ但大苦ヲ以テ平肝又切丹毒湯ハ

右末服

手足二病

尺脚は病寒加アサマヤ一ニ雞先存湯水

一外ニ入シテ以テ入リメニハ半モ乃を散

又

内割ハハナリナリ同ニ黄蘗湯

上付ヤサ又ヨリ

明所

子月

子月

年定

年定

年定

年定

年定

生ト胡麻  
付二  
子月

百一  
子月

子月

子月

子月

子月

子月



續  
石炭 一斤  
木炭 一斤  
又方生薑研末

下ニ云ル根柢ニシテ各録ニ良初ニ

論之史源腋  
上  
中  
下  
己  
多  
年  
掌  
陰  
下  
腹  
氣

シハ  
カニ  
サリテ  
氣ヲ  
遣フ

腋ノ氣及身臭治方云  
酢棗一斤 槐白皮 酢

右<sup>ハ</sup>表<sup>ハ</sup>中<sup>ハ</sup>シ<sup>ハ</sup>以<sup>テ</sup>非<sup>ニ</sup>實<sup>ノ</sup>以<sup>テ</sup>又<sup>ク</sup>實<sup>ノ</sup>以<sup>テ</sup>

月日  
 用方  
 十度  
 不  
 一  
 是  
 一  
 和  
 出  
 云  
 上  
 五  
 辛  
 官  
 一  
 又

荊林福田方卷十

山門老院碧真君

卷之六





金磨

十一卷

補氣散

磨勃散

折

道澤散

補損常歸散

防風散

食毒治

東坡雄黃散

萬病治

普濟萬病散

阿細路葉

瀉藥

溫白散

急散

補急散

黃散

枳殼

神膏

二錢湯

錢隨子丸

東不

亭

神仙太一膏

人空膏

乳香膏

卷之十一 目錄

卒千金瘡

卒傷折

卒尸厥

卒五絕

畜獸

出蛇

解毒

諸菜

卒哽

卒吞

夕病

可病物

酒

膏菜

雜說

諸菜

介西

和菜與傷等

有林福田方卷之三十一

平急諸病

卒得金瘡

金瘡脉々 金瘡ノ血シキト太

者死

急疾大數ハ九者ハ死

一日血少ト不測ノ脉大

ハ九者ハ三七日ニ死

一日傷ノ陽氣ハ九者血シ

ハ九者ハ死 又云金瘡ノ血

ハ九者ハ死 又云金瘡ノ血

ハ九者ハ死 又云金瘡ノ血

失ハ肺少ハ九者ハ死

又云金瘡ノ血ハ九者ハ死

玉灰散

風化石灰一斤 細羅過

外貼

薤葉

一斤 細切

石五目丸

石五目ノ内ヲ以テ後

石一六  
無合  
錦風

用ノ時未ク付之

又  
還  
寄  
刀  
付  
可  
研

五倍子 左 桑ノ貼之神効アリ 亦小血湯

又云百方之滑石二五 一葉一

又云地松草 右按之

傳之於良也 或云灰<sub>ニ</sub>ヤキ<sub>テ</sub>付<sub>テ</sub> 又云青布<sub>一</sub>灰

夜  
又  
榮  
シ  
梅  
ヲ  
ツケヨ

洗 午全弱六分五 束 肝 三  
葱 一 地 右二葉ノ 瘡ヲ 漬ス

—

卷之五

正血

血氣之精 其甲 骨上之血 清血莫如 湯血莫如

良藥白果衣 不如熟地 日二七及 痛之 即止又云

先ノ石炭敷コ 多ク付コ 又云 紙ヲ 灰ニキテ 瘡上ニ

ツツクニ即止

論云 凡ツ人 魚ヲ 煮アセハ 其人 必ツ 湯シ 即ツ

最天 湯シ 止一 填テ 食ヲ 勿シ 人矢

腸也 小点ニミワテハ バタキシ 筋キレ 湯ス

腸也 湯シ 止一 填テ 食ヲ 勿シ 人矢

湯シ 止一 填テ 食ヲ 勿シ 人矢

湯シ 止一 填テ 食ヲ 勿シ 人矢

湯シ 止一 填テ 食ヲ 勿シ 人矢

初夢

五

飲

朝

以禁之瘡

美濃、山形、林山

丙日辛丑

夢ノ術ト反響

卷二

益し  
土  
人  
コ  
ロ  
ス  
之  
林  
子  
之

次

庚子

金銀石

如丁景色一熱也  
和末ノ  
一而三三三三二  
一三三三三

下新加月又三金金瘡煩為大便多下此

大景 卷一 卷二 卷三 卷四 卷五 卷六 卷七 卷八 卷九 卷十 卷十一 卷十二 卷十三 卷十四 卷十五 卷十六 卷十七 卷十八 卷十九 卷二十 卷二十一 卷二十二 卷二十三 卷二十四 卷二十五 卷二十六 卷二十七 卷二十八 卷二十九 卷三十 卷三十一 卷三十二 卷三十三 卷三十四 卷三十五 卷三十六 卷三十七 卷三十八 卷三十九 卷四十 卷四十一 卷四十二 卷四十三 卷四十四 卷四十五 卷四十六 卷四十七 卷四十八 卷四十九 卷五十 卷五十一 卷五十二 卷五十三 卷五十四 卷五十五 卷五十六 卷五十七 卷五十八 卷五十九 卷六十 卷六十一 卷六十二 卷六十三 卷六十四 卷六十五 卷六十六 卷六十七 卷六十八 卷六十九 卷七十 卷七十一 卷七十二 卷七十三 卷七十四 卷七十五 卷七十六 卷七十七 卷七十八 卷七十九 卷八十 卷八十一 卷八十二 卷八十三 卷八十四 卷八十五 卷八十六 卷八十七 卷八十八 卷八十九 卷九十 卷九十一 卷九十二 卷九十三 卷九十四 卷九十五 卷九十六 卷九十七 卷九十八 卷九十九 卷一百

卷之三

[illegible]

用黃散方  
補黃  
五  
左

冬、下日三、二、今、又





毎服ニ沙連石

以換合香圓

ワケニシテ 傷風七骨 石 病

補損面油

局方馬リシテ中 氏

久イラントスルヲ治ス け系 眼 心ハイキニ 阿 護 大

コレニシテハ痛 ヲツキ 眼 心ハ三日 助 骨 石 補 損

菊

梅

甘

川

目

川

時

澤

石

石末 毎服ニ沙連石 下口ニ

海藻

糯米

生薑

猪

百一方エ け数ハ小兒ニテ 津 換ニシテ 飲

此方... 千金方... 治... 神效...

右方... 治... 神效...

右方... 治... 神效...

右方... 治... 神效...

右方... 治... 神效...

右方... 治... 神效...

右方... 治... 神效...

右方... 治... 神效...

右方... 治... 神效...

右方... 治... 神效...



竹葉<sup>ノ</sup>煎<sup>ヲ</sup> 竹葉<sup>ノ</sup>煎<sup>ヲ</sup> 竹葉<sup>ノ</sup>煎<sup>ヲ</sup> 竹葉<sup>ノ</sup>煎<sup>ヲ</sup>

竹葉<sup>ノ</sup>煎<sup>ヲ</sup> 竹葉<sup>ノ</sup>煎<sup>ヲ</sup> 竹葉<sup>ノ</sup>煎<sup>ヲ</sup> 竹葉<sup>ノ</sup>煎<sup>ヲ</sup>

竹葉<sup>ノ</sup>煎<sup>ヲ</sup> 竹葉<sup>ノ</sup>煎<sup>ヲ</sup> 竹葉<sup>ノ</sup>煎<sup>ヲ</sup> 竹葉<sup>ノ</sup>煎<sup>ヲ</sup>

竹葉<sup>ノ</sup>煎<sup>ヲ</sup> 竹葉<sup>ノ</sup>煎<sup>ヲ</sup> 竹葉<sup>ノ</sup>煎<sup>ヲ</sup> 竹葉<sup>ノ</sup>煎<sup>ヲ</sup>

竹葉<sup>ノ</sup>煎<sup>ヲ</sup> 竹葉<sup>ノ</sup>煎<sup>ヲ</sup> 竹葉<sup>ノ</sup>煎<sup>ヲ</sup> 竹葉<sup>ノ</sup>煎<sup>ヲ</sup>

竹葉<sup>ノ</sup>煎<sup>ヲ</sup> 竹葉<sup>ノ</sup>煎<sup>ヲ</sup> 竹葉<sup>ノ</sup>煎<sup>ヲ</sup> 竹葉<sup>ノ</sup>煎<sup>ヲ</sup>

竹葉<sup>ノ</sup>煎<sup>ヲ</sup> 竹葉<sup>ノ</sup>煎<sup>ヲ</sup> 竹葉<sup>ノ</sup>煎<sup>ヲ</sup> 竹葉<sup>ノ</sup>煎<sup>ヲ</sup>

竹葉<sup>ノ</sup>煎<sup>ヲ</sup> 竹葉<sup>ノ</sup>煎<sup>ヲ</sup> 竹葉<sup>ノ</sup>煎<sup>ヲ</sup> 竹葉<sup>ノ</sup>煎<sup>ヲ</sup>

竹葉<sup>ノ</sup>煎<sup>ヲ</sup> 竹葉<sup>ノ</sup>煎<sup>ヲ</sup> 竹葉<sup>ノ</sup>煎<sup>ヲ</sup> 竹葉<sup>ノ</sup>煎<sup>ヲ</sup>

竹葉<sup>ノ</sup>煎<sup>ヲ</sup> 竹葉<sup>ノ</sup>煎<sup>ヲ</sup> 竹葉<sup>ノ</sup>煎<sup>ヲ</sup> 竹葉<sup>ノ</sup>煎<sup>ヲ</sup>

竹葉<sup>ノ</sup>煎<sup>ヲ</sup> 竹葉<sup>ノ</sup>煎<sup>ヲ</sup> 竹葉<sup>ノ</sup>煎<sup>ヲ</sup> 竹葉<sup>ノ</sup>煎<sup>ヲ</sup>

八八九

二二九

辛巳年

辛巳年 辛巳年 辛巳年

石夢傳 石夢傳 石夢傳

石夢傳 石夢傳 石夢傳

石夢傳 石夢傳 石夢傳

石夢傳 石夢傳 石夢傳

石夢傳 石夢傳 石夢傳

石夢傳 石夢傳 石夢傳

石夢傳 石夢傳 石夢傳

石夢傳 石夢傳 石夢傳



平味死 一日ノ内すも 計五五方一ノ

一ノ内すも 計五五方一ノ 計五五方一ノ

一ノ内すも 計五五方一ノ 計五五方一ノ

平味死 一日ノ内すも 計五五方一ノ

一ノ内すも 計五五方一ノ 計五五方一ノ

一ノ内すも 計五五方一ノ 計五五方一ノ

平味死 一日ノ内すも 計五五方一ノ

一ノ内すも 計五五方一ノ 計五五方一ノ

一ノ内すも 計五五方一ノ 計五五方一ノ

一ノ内すも 計五五方一ノ 計五五方一ノ

一ノ内すも 計五五方一ノ 計五五方一ノ



辛酉 癸卯 子ノイリテシヨルヨ 終久火ヲトス事也  
但 是ノイヒスヲカ又是ノ大極ヲカ又又主ス末ヲ吹テ

畜獸所傷

猪犬

人ヲミラフ多ス方 其要血ニスイヌヲミテ

ツツテカスニ又ニカ 鞭ニ十柱ヲカテ 明日ニ一柱

ツツテカスニ又ニカ 鞭ニ十柱ヲカテ 明日ニ一柱

ツツテカスニ又ニカ 鞭ニ十柱ヲカテ 明日ニ一柱

ツツテカスニ又ニカ 鞭ニ十柱ヲカテ 明日ニ一柱

馬傷

辛酉 馬ノイリテシヨルヨ 終久火ヲトス事也

月行ノ血ヲ上ニ傳ニ 又諸病ヲ末傳 又馬ノ人ノ血

方寸靈璧

上座より

一

上高田ノタカハシノ上田ヨリサテノカ

者文

しきり  
松崎  
シナリ  
アト  
ニ  
ノ

狐尿

又人少以刀剪、

噴嚏

又カミナリ工也。三、二、村玉田等。三、此、久、入、家。

虫蛇咬傷門

山也三六八五

飽  
噉

右集ノ事ヲ聞シテハミヒテコノ<sup>上</sup>勿<sup>レ</sup>慶ス<sup>ニ</sup>ハ

一凡  
疾

又外貼方 カサムツノ葉 九斗子

五

地 三三三 地 一 不解方 淋

蛇入口  
蛇入人、口、舌、方、是、以、蛇、尾、  
矣、又、心

中略  
左耳  
皆シモニアスシ

中歌散曲  
馬寛計  
乾嘉

蜘蛛文

立引受  
極少多ノ得入ヲ  
君に授けしは六十一

咭咭

カイト  
スミ / 庚ノ ス / フツニ 和

蜈蚣毒

素瓶ノ汁ヲ付シテ四上ノ一ヲ用ス

射干毒

汁中ニ沙ヲ合テ人ノカサヲ射スニ病ヲ  
或傷寒ノ如ク或中急ノ如ク也三四日

高麗シロシ名ナクハ一七日位候ナクハ二七日位候ハ三七日  
位死ソノカサハ二粒ハカリナクモ

沙虱毒

煮シ置テマシメテ用ス

解毒食毒方

清ニ黄帝云人ノ勝ツ毒ニ何カ無クハ人ノ命ヲ害ス

里ノ大ニ勝及コト先考ニ以テ毒ニ勝ツ方ニ二種ニ分

胃ニ毒ハ以テ勝カレ

東坡 雄黄酒 煎方 鹽毒 毒獸虫

毒瘡

黃

右臨平日末黃

木子 木子 木子

而見其正

丸ヲ煎シテ下又生白樹茶末好茶末カサ合水多ク百

毒解又又甘豆湯法毒能又甘豆黃湯最豆

又二方ハ只甘草一味用

諸君及中毒發症

上子ノ下子

知所

血ハリ多ク冬ニハ西アツキニ脈ハ血ヲハク者ニ決

過無煩

[illegible][illegible]

2111

卷之五

新刊

示人

1875-1876

平煤走食部

卷之三

同セ

生薑

地時水シ服ス三動地時ト去ス

ツク

今よりより水ツクニ入漏テ

通

ニトシツル時ハスミヲ一ツ

佐金又黒豆ヲ煮服

果毒

法ハ果ニエテハ橋皮ヲ煮テ服金

又ニ薑紫馬蹄

煮

肉毒

里

地

黄

蘗

薑汁

腹戸眼

肝毒

多飲ノ肝中毒ニエテ方薑汁

煎法行ニモ眼ニ凡ツ多飲

至

水中

社 毒 易 根 變 昨 吐 下 死

豆 付 毒

蒲 萄 汁 毒 腫 痛

井 家 毒

古 井 及 フリキアチ多ク 毒 氣 有 先 ツ 筋 弱  
毛 夕 下 シ ト シ ラ 試 ヲ

辛 骨

骸 骨

骸 骨 不 知 方 難 矣 鱗 皮 合 皮 骨 屑  
水 中 浮 出 未 知 再 試 外 毒 亦 又

臭 骨

臭 骨

水 中 浮 出

骸 骨 末 ノ 眼 肉 骨 硬

骸 肉

骨 咬

食 味

骨 咬 後 骨 末 ノ 眼  
生 量 亦 極 皮 三 右 水 中 浮 出 多



辛誤吞

誤吞金銀錢等

ツ金銀ト以錢ホツ吞服内

石灰

古心ツ誤吞菓子ナ

右同研末内ツ吞服

誤吞錢

若月

ツ誤吞

又ツコシスツ末錢ツ

黄ノ服

誤吞

多ク白糖ツ食ハ自ラ過

誤吞鉤

ツ

乃鉤ノ縁手ノ中ニカス合珠

ツ以テ鉤縁

御

前

誤吞針釘箭鏢

ツ次ツ末ノ服即針共

誤吞

誤吞

誤吞

病

文垂論云取之、慈、シテ、物ヲ、海濱、而采

求以<sup>テ</sup>戒トス 不<sup>レ</sup>虞<sup>ル</sup>倉<sup>ニ</sup>辛<sup>ニ</sup> 陰<sup>ニ</sup>午<sup>ニ</sup>意<sup>ヲ</sup>以<sup>テ</sup>

百福 万正 好 幸 君子 安 危

九事 八上三事 和合 二病 療僧 一三事 一

要

養子前江新泰公行三為帝號英一

又三升  
生肌、甘、溫、平、下、腫、水、銀、在

要省氣盡地心  
量梯卜有<sub>二</sub>更<sub>二</sub>餘藥<sub>シ</sub>高

不<sub>レ</sub>是<sub>レ</sub>才<sub>レ</sub>不<sub>レ</sub>意<sub>レ</sub>一<sub>レ</sub>山<sub>レ</sub>一<sub>レ</sub>口<sub>レ</sub>不<sub>レ</sub>意<sub>レ</sub>一<sub>レ</sub>西<sub>レ</sub>卷<sub>レ</sub>更<sub>レ</sub>惜<sub>レ</sub>意<sub>レ</sub>

示 並ニ毒池 毒ヲ能ク 帶ニ連シ

清血万病 子令方 一名牛黃因療七

癰疽 之類 瘰癧病ト十種 注サセテ 七種 孔ト十二種

鹽毒ト之類 瘰癧病ト十種 瘰癧病ト十種 瘰癧病ト十種

ノ風トヤニ種 瘰癧病ト并ニ 凡ノ病入テ 眼暗ニ 瘰癧病ト及

瘰癧病ト及 瘰癧病ト及 瘰癧病ト及 瘰癧病ト及 瘰癧病ト及

瘰癧病ト及 瘰癧病ト及 瘰癧病ト及 瘰癧病ト及 瘰癧病ト及

瘰癧病ト及 瘰癧病ト及 瘰癧病ト及 瘰癧病ト及 瘰癧病ト及

瘰癧病ト及 瘰癧病ト及 瘰癧病ト及 瘰癧病ト及 瘰癧病ト及

瘰癧病ト及 瘰癧病ト及 瘰癧病ト及 瘰癧病ト及 瘰癧病ト及

瘰癧病ト及 瘰癧病ト及 瘰癧病ト及 瘰癧病ト及 瘰癧病ト及

瘰癧病ト及 瘰癧病ト及 瘰癧病ト及 瘰癧病ト及 瘰癧病ト及

3

杜

細辛

夢

匠師

明

已上三十一味、斤二、五分、量、水、作、

大凡

ヲ

三

1

阿伽陀草

今令置六方

未廿一葉

子

和丸

和丸

和丸

和丸

和丸

和丸

紫花

紫花

紫花

紫花

紫花

紫花

紫花

紫花

紫花

紫花

石炭五味ツキフルイテ末ノ水ニソノ中ニ内テ炙ツキミ

杵小タノ大ニ同テケルミヲ用ニ付ハ水ヲ以テ磨テ用ニ合

食料小肉五ニ生ル油膩酸漿毒物以テ之ハ凡陽使

腺法五ナケ余アリ以男

和ヲ諸方ニ全シモ西島カ果ニ他ハ後合音同形

海草

玉藻ニハ紫花化因ト名ナリ

大下

温白

和利方ニ暖ノ積聚クカクニ一リコリナ

不寐 心 腹 痛 食 不 朝 夕 起 下 中 一 半 止 二 三 止  
 一 寒 時 心 止 下 中 一 半 止 二 三 止 上 表 下 傍  
 女 子 年 七 十 後 水 病 八 種 癰 寒 翻 胃 ノ マ チ カ 七  
 食 止 セ 三 リ 之 後 ノ ミ タ テ ハ リ 九 種 ノ 三 痛 止 シ 三 リ ハ ナ  
 一 切 法 以 ノ カ 神 子 三 リ 止 三 リ テ イ タ ラ カ イ キ シ モ 後 傳 屍  
 及 ヒ シ ナ 或 ハ 婦 人 ノ 法 疾 ア テ ツ キ ト 冬 テ 月 ノ サ ハ リ 不 調  
 及 腹 中 一 切 法 疾 孕 ヤ セ カ シ ヲ カ シ ヲ カ シ 鬼 ノ ミ タ シ 死 ツ モ  
 止 ス

烏 頭 二 三 葉 花 人 參 杜 心 吉 更

赤 芍 三 三 補 無 桐 乾 薑 黃 連

二 三 升 三 三 升 三 三 升 三 三 升

右 細 末 水 煎 別 研 膏 法 妙 原



研合煉蜜以子桐子六圓子每服三圓下

藥物下合下附下加下五七圓下

疾病昔下生薑黃楊下下下痛病去酸石榴皮黃楊下

口瘡者下安湯下頭痛去下葛菜下石葛湯

脾胃虛者下槐皮黃楊下傷寒去下麻黃黃楊下

肺癰水下杏仁黃楊下水傷寒下龍膽黃楊下

赤痢去下甘草黃楊下白痢去下乾薑黃楊下

赤白痢去下甘草黃楊下胃肺下同六圓下黃楊下

痢人血下芍藥黃楊下水黃楊下下下

痢疾風氣小腸氣下及下下附子下炮黃楊下

痢疾及急下散服疾寒之米飲熱水茶而任下

痢疾及急下散服疾寒之米飲熱水茶而任下

痢疾及急下散服疾寒之米飲熱水茶而任下



傷寒 腹痛 嘔吐 泄瀉 遺精 傳氣

嘔吐 霍亂 風名並 極痛 下

凡合 傷寒 如 巴豆 煮時 須是 三三 三三

凡合 傷寒 如 巴豆 煮時 須是 三三 三三

感應回

和劑 亦云 虛中 積冷 氣弱 傷 胃 腕 停 積 傳 化 不 純 必 冷 寒 傷

因 食 飢 飽 之 痛 下 之 痛 下 之 痛 下 之 痛

心 腹 痛 霍 亂 大 便 下 之 痛 下 之 痛 下 之 痛

冷 之 痛 下 之 痛 下 之 痛 下 之 痛 下 之 痛

又 六 病 三 脈 之 痛 下 之 痛 下 之 痛 下 之 痛

又 六 病 三 脈 之 痛 下 之 痛 下 之 痛 下 之 痛

正ノ燥熱ニテラス富シテ 燥ス亦吐瀉ス

又小兒ノ脾胃ハ弱シテ 傷滯ニテ 米糞白スハナリ水瀝

下 黍米ノハ 各服五九シ 穀星ニ 憂ニテ 下時シ不レ

服

米香

丁香 各ニテ

肉豆蔻

ナチ

穀星ニ

百重丸一取 杏仁ニシテ粒

巴豆

三十五

甘草

師ニ

麻油ニ下

右ノ葉ノ中ニ丁香木香

肉豆蔻

ニ量

四味ヲ以テミラシ

知ホ

細ニ末トサセ

又次ニ百重丸ト杏仁并ノアヲノミ

ナルニテ別ニスル巴豆スル杏仁同クハ 三味シテ 四味ニ一入

リキタルビテヨクスリアルスヘシ又次銀星ニミラモ石ナニテハ火ノヒ

スヘテ黄巾ルシ入シテミラシテ 餘ヲ ニミテミラシテミラシテ

シラハスヘシ又次ニミラシテ 好スル而ニニミテ山ノ黒ニ入



病同ノ可服之

又二積 食積

病並二血脈之

痰飲エノ 病並二血脈ノ

温白濁ト大同小異

金匱固

本方和劑方ニ三升

備急固

今方 治仲景カ三編備急固

司宜非衣示ハ救トナシノ用

諸ノ平暴ノ百病ヲ治ス

巴豆 大黃 干薑

右三味少ク飽氣ノ 寒死ノ状

暴ノ 量 猪肉 炙ル事也

又本草ニカハス方ニカフ 干薑固ト名ノ

一切ノ病ヲ治スル薬

三黄丸 和利ナリニ三焦ノ積熱ヲ清クシ上焦ノ熱ヲ下シ中焦ノ

熱ヲ目眼赤ミニフリ散ルニシテ口舌生ズシテ中焦ノ

熱ヲ小便赤ニシテ大便秘結ナリニシテカタル血脈便ナリ

即痛癰瘡癰瘡生ニ痔ノ疾ニシテ血下シ

大黃 芒連 芒硝

右末ノ蜜ニ丸ノ熟水ニ三焦ノ熱ヲ清クシ上焦ノ熱ヲ下

ラズハ同散シカハ又生肌ノ眼赤ノ睛疼ノ下血ノ

又今ノ吐血ノ血血ヲ清クシ或直移ナリ大便秘

作湯服ス四順清涼飲方ハ小兒ノ

枳殼丸 醫家方 肺熱ヲ清クシ三焦ノ熱ヲ清クシ

言ハル風寒ノ依リ大小便秘シ小腹痛リ大便秘ナリ

中風門 三

卷之五

只發三楚好

黒牛 四五斗 妙 頭 末

一五九

右末ノ客ニテ九同子大ニ同辛同シ大ノ上ニテ下ニテ要

華陽湯下

補骨脂散

寒湿 余带 已疾 脚膝重  
流注 下注 脚重 脚膝重

胎室門

破故紙

五  
黑牽牛

初末二文

右末每服三錢

揚皮、葉のニク、金魚、狀示

利  
元

以度

又大意云云。又附錄

茴香ヲカニ良

辛牛膏

一

二物湯

直移刀

子午

二病茶



桂一  
一五  
二十牛王妙  
三三未下りり

右末ノ三張 壹葉 三ノ葉ノ能

皂莢

大腸 = 風アテ 大便秘結 スシク

穀  
楚  
好

皂角矢アテ子

右末ノ等ミ  
吾子ナカキ  
左末ノ等ミ

通下

又一方 三皂角一味 用沙末炒

續隨子丸

水氣喘滿

面黄ミツモハシ大少匠不道

錢酒子人

一五

蜜丸 吾同子 大 中 九 丸 引 廿 丸 至 青 檀 皮

一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百。

藥粉散

直積



素子

取分多

道所ニ投ト

臍粉一

右新

素子中イテ

疑シ

和

果

火

ア

砥

米ノ粒水

湯

調

テ

帳

膏

金

方

元

膏

肉

作

常

破

積

産

婦

下

財

ノ

人

難

大

神

仙

太

一

膏

和

割

方

ス

久

直

不

同

已

膿

シ

未

膿

地

膚

大

湯

火

刀

奇

傷

シ

貼

之

先

温

水

シ

以

テ

カ

貼

之

先

温

水

シ

以

テ

カ

貼

之

先

温

水

シ

以

テ

カ



大さの油に三升を煮膏を又よりて煮之ヨリ河  
煉メヌハナキ又母ハテハハ柳木ノ（ラテ）  
シカスハハカ子ハナキヨル又母ツフニツツテカ  
又ホラ子テハコヌ時ハ白シクニホレトクムハ又油ヲ  
ありテ水ニシテ見ニ臭味ノ水ニホリテ水ニ  
去レ但テニタニ子ナレハ色ハスシヨクホレ時ハ  
黒クニナラス浮ク一向ニシ又時ハサレトホレ水ニ  
シテナレ又高田草シ赤色ニセト欲ハ母ヲ中ニ  
ハ子ナレ下ニサカタニ母ヲホレカクニ

萬金膏

方ヲミテ煉用ハシ  
利方ニハシケ膏ハハ諸膏ノ中ニ最上之膏

乳香膏

二如魚膽一毒腫癰疽久不收口金瘡  
瘰癧癰子之癰痛疥癬脚氣風毒

油美 軟弱 寒ホラ 痰 痼疾 ヤメ 胆肉 生 痼疾 不

煉松脂 一百両

真麻油 一

右松脂ヲ煉ルハ先ニ膏 松脂ヲ布衣袋入 石臼

ハチニツムホトニヌシ水トニヌシアカニヌホトノ石ヲハツラツ

サキヌイタニミニツ入テ水ヲハツヌシ松ノ枝若稚

ノ枝ニツ杖ニメナフリトワメ 湯ノ中ニ流カヌシ松

ノ枝トリノ別ノ水ニヌシ入テカナムニヌシナフリヌシ水ニヌシ

下ニヌシキニホ入テ一石中ツクニヌシ取上ハカリニヌシ一石ニ

下ニヌシノノカヌシツクニヌシ油ヲカケ入ニヌシ又胡麻油ヲ別ニ

ニヌシハシツクニヌシ水ヲトシ入ニヌシ一石ツクニヌシ一石ノ太一

膏ノ油ノカノツクニヌシ一石ツクニヌシ一石ツクニヌシ一石ツクニ

数ト各々志ヲトケル時先ニありて胡ニ  
 以テ授ケテ取ソクメサニシテ此ノラスニ付テ先ニ  
 カタク入ニ寄るあり油ヲテ少クトカメ又付テ先ニ  
 せん又テトカシ早メノよりカタクを別ニ此の如ク  
 秘皇に

脚系ノ時ニ付テ三日付ツハ疼痛止  
 全クハ快ニシテ又メニ是レ治癒ニ應ニ付  
 ソヨリヤシウツヤム又け葉月某シハ又少油減  
 入ルシ冬ハ少油ヲモ減メルニ付又け葉月某シヤ  
 上ホニセシ敬ハ先ノ冬ニ葉月ノ某故シ由ニ中  
 下ノ葉月某シハ今ニハ先ノ冬ニ葉月ノ某故シ由  
 今ニハ先ノ冬ニ葉月ノ某故シ由ニ中下ノ葉月





難說門

諸某加減

本單按遺云吏而病ノ積聚云云

又云虛者勞者ノノ聲万端之巨ノ症病随増  
減又云冷熱ノ消息多寡ノ不  
療病ノ名ノトモ永ノ公家ノ効也

虛勞頭痛は熱也

加枸杞 真蓮

虚者欲吐也

加人參

虚者身熱也

加龍骨

虚者多熱也

加桂枝 地膚子

虚者冷也

加芍藥 其那 乾薑

虚者熱也

加黃連 其那



加味補血丸  
 加味補血丸  
 加味補血丸  
 加味補血丸  
 加味補血丸  
 加味補血丸  
 加味補血丸  
 加味補血丸  
 加味補血丸  
 加味補血丸

加味補血丸  
 加味補血丸  
 加味補血丸  
 加味補血丸  
 加味補血丸  
 加味補血丸  
 加味補血丸  
 加味補血丸  
 加味補血丸  
 加味補血丸

虛乃小便赤者

虛乃夢遺者

虛乃疾後有寒者

虛乃小腸清利者

虛乃小腸不和者

虛乃溺白者

加參

加地骨皮 白水

加生薑半斤 枳實

加茯苓 澤瀉

加桑葉 龍骨 雞卵

加石

右諸藥一服之 虛乃用之 凡此皆但辨

冷熱 標本 氣血 脈理 一隅之叙 是

方ノ 示ル 意 難 計

藏書

（シ）  
小豆  
赤豆  
白豆  
黑豆  
大豆  
小豆  
赤豆  
白豆  
黑豆  
大豆

（シ）  
小豆  
赤豆  
白豆  
黑豆  
大豆  
小豆  
赤豆  
白豆  
黑豆  
大豆

（シ）  
小豆  
赤豆  
白豆  
黑豆  
大豆  
小豆  
赤豆  
白豆  
黑豆  
大豆

（シ）  
小豆  
赤豆  
白豆  
黑豆  
大豆  
小豆  
赤豆  
白豆  
黑豆  
大豆

（シ）  
小豆  
赤豆  
白豆  
黑豆  
大豆  
小豆  
赤豆  
白豆  
黑豆  
大豆

（シ）  
小豆  
赤豆  
白豆  
黑豆  
大豆  
小豆  
赤豆  
白豆  
黑豆  
大豆

（シ）  
小豆  
赤豆  
白豆  
黑豆  
大豆  
小豆  
赤豆  
白豆  
黑豆  
大豆

（シ）  
小豆  
赤豆  
白豆  
黑豆  
大豆  
小豆  
赤豆  
白豆  
黑豆  
大豆

（シ）  
小豆  
赤豆  
白豆  
黑豆  
大豆  
小豆  
赤豆  
白豆  
黑豆  
大豆

（シ）  
小豆  
赤豆  
白豆  
黑豆  
大豆  
小豆  
赤豆  
白豆  
黑豆  
大豆

（シ）  
小豆  
赤豆  
白豆  
黑豆  
大豆  
小豆  
赤豆  
白豆  
黑豆  
大豆

（シ）  
小豆  
赤豆  
白豆  
黑豆  
大豆  
小豆  
赤豆  
白豆  
黑豆  
大豆

某上更二陳

某更

格

格

及慶六般之六運使之八面五

某十性志

宣通

神

煙

品

煥

煥

某七情

道

相

相

相

相

相

相

右相

相

相

相

相

相

相

有

有

有

有

有

有

諸

諸

諸

諸

諸

諸

某

某

某

某

某

某

某

人藏其易而

聯人極云三葉庚及癸

金鐘三冬晴

世換衆心

主方勿食

雞犬之

脫土經

三

肉

云鉛館 羊次

三日勿食葷。

移肉

桔梗 苦連 之 佐肉

薺菜 生 瘡 症

豆 之 苦 蘆 薺 野 佐肉

之 胡 菜 臭 肉

熟 菜 之 佐肉 臭 肉

之 門 外 之 野 菜

常 山 之 生 葱 生 菜

黃 精 之 梅

菜 之 司 之 生 血 肉

商 陸 之 大 肉

柏 子 之 變 五 實 菜

黃 實 之 佐肉

厚 朴 之 生 菜 一 北 菜

壁示同案

七

以

生

博

石

菜

子

龍

肥

大

肉

肥

猪

席

禁

死

產

婦

一

體

且

抄

一

主

者

方

寸

方

寸

七

方

寸

抄

取

不

為



錢立止者 今五錢ノ錢ノ迄ニ字者  
計ニ亦金ノ高ニ度

每服四錢者

初劑方 進表ニ一服四錢ノ重ト云リ  
又云 四錢ノ重シ一服ト作ト云リ

計合

一撮有 四リ  
一斗者 十撮  
一斗者 十斗

果非 子等  
上リ有ハ二寸ニ 下リ有ハ六分ニ  
一斗ハ八分ニ

九二六

細麻皮云

三三三

米收散

巴豆  
枝者唯一

枳实  
枝者唯一

黄芩  
枝者唯一

相火

大寒

附子

枝者唯一

橘皮

枝者唯一

猪寅柳  
 一方云  
 辰土之  
 土寅柳  
 雄黄  
 一石

〔〇九二七頁コロタイブ印刷第二行「小豆大者……」ト「藥枚數」トノ間ニ板本ニハ左ノ四行アリ〕

梧桐子大者 二大豆ノ大也即方寸ノ匙ノ散ヲ蜜ニ和テ  
十九粒ヲ梧桐子丸ト定ハ是也

但唐本註云十六丸ヲ得ト云ヘリ

彈丸者 梧桐子十九ヲ以テ一丸ト爲ス是也今ノ彈丸  
ハ雞子黃ニ同スト云ヘリ

雞子黃大者 前ノ彈丸ト同之唐本注云梧桐子  
四十九ヲ一ニ圓スル是也

〔〇九二八頁ニ刷リタル半丁ハ、元來博物館本卷第三ノ終ニ綴レル物ナルガ、讀邊ノ上ヨリ見テ、虫蝕修繕ナドノ蹇誤テ錯簡ヲ生ゼシモノト認メ其處ヨリ除キタレドモ、其後挿入スベキ箇所ヲ發見スル事ヲ得ザリシガ、偶々卷第十一卷末ノ脫落ヲ木版本ニヨツテ補足スルニ當リ、補足文中「諸藥辨決異名」ノ項中ニ稍其レラシキ章句〔〇九三二頁一行參照〕アリ、故ニ姑ク此處ニ刷入レテ後考ヲ俟ツ——刊行者——〕

〔〇九二七頁、更ニ「藥枚數」以下「巴豆……」。根實……。蜜……〕ノ三行ノ次ニ板本ニハ以下ノ文アリ〕

藥升兩

乾薑一重一兩也

半夏一升五兩正也

蜀椒一升三兩爲正也

吳茱萸一升九兩爲正也

兔絲子一升九兩爲正也

菴藷子一升

者四兩爲正也

諸藥一升者皆在輕重以秤准皆取平外爲正也

桂一尺者半兩爲正也

甘草一尺者二兩爲正也

某草一升三兩爲正

某草一升三兩爲正也

蜜一升有七斤者合也

煉干十二兩半得ナリ

猪膏一升有一斤二合也

水一者每溢重十二兩爲度也

斤兩說

度者分寸尺丈引也

量者龠合升斗斛

衡者銖兩斤鈞石也

一銖者十黍也千金云十六黍也

一分者六銖也

一兩者四分也又云十四銖

一

斤者十六兩也

鈞者三斤也

石者四鈞也

每兩者古鑄文ノ六銖ノ四箇也開元錢二箇也

宋廣秤者以開元錢二十箇爲正也今之

三兩得漢唐十兩明之矣千方金本草ハ皆以古三兩爲今ノ一兩也又以古三升爲今一升也又漢以二半兩錢爲兩重十銖明矣

漢唐一兩者以二十四銖爲一兩漢ニ六銖ノ錢無シ唐ニ至テ方テ有リ今以五銖錢十六正開元錢十箇重ヲ得タリ又以六銖錢十二箇正得開元錢九箇ノ重ヲ得則知開元錢ハ每箇以重八銖也

開元錢者唐武德四年ニ鑄ニ開元通寶ニ也徑八分重二銖四釐積也十錢爲兩ナリ

吳人以二兩爲一兩也隋人以三兩爲一兩也今依四分爲一兩也稱爲定也

本朝藥升定法 大舛者 九合ノ升也 公家ノ藥殿ニ用之經年序畢又天平寶字年中遣唐回使、

定式所用法ハ以ニ大一舛<sup>ヲ</sup>爲ニ小四舛<sup>ニ</sup>云云侍醫出雲宿禰廣貞カ勘申ス所ナリ典藥寮御銚子者九

合ノ升之三升納也湯藥方ニ常所用者大舛也小舛者散藥等ニ用之處也 又小舛者今上經一寸下經

六分深八分是也一說云方圓二寸ナリ又先ニ所謂以大舛爲小四舛者所勘者九合ノ升二合五勺ヲ

小一舛ニアツル

### 諸藥辨決異名

梅華腦 本草云狀若梅華辨甚佳也 腦子ハ常ノ龍腦也

白膠 鹿角膠也一名黃明膠 人參 蘆頭<sup>ヲ</sup>不<sup>レ</sup>去<sup>ラ</sup>者ハ吐人ノ夏中ハ少<sup>シ</sup>發心<sup>ノ</sup>痲ノ病紫團參者

出ニ大行山<sup>ニ</sup>者也 黃人參 沙參 此ハ五參内ノ者也者魏者也 白人參者百濟者也 本草云其

形ハ相類サレトモ主療頗<sup>ル</sup>同之餅子酒者紫參者蒙也又云參円參アリ 糯米生姜杏仁等ヲ合<sup>テ</sup>

作<sup>ル</sup>酒也 五朱者一方云辰土也其法ハ事林廣記等ニミヘタリ

土檳榔 蟾蜍一名也

猪檳榔 猪椰子ノ大ナルヲ云ヘリ

臘臍 狗睡時輕ニ着向狗鼻側狗忽然トノ驚起スル是真也

雄黃 明ニ雞冠ノ如ナル者上也又名黃石一名石黃又名黃食石又和ニモアリ色ワロシ

海螵蛸 烏賊骨是ナリ 降真香 紫陵香是ナリ

假蘇 荆芥ナリ 寒食 事林廣記ニ云ク寒食ハ定日 無<sub>シ</sub>或ハ二月或ハ三月也荆楚記云ク冬至ヲ去テ一百五日ニ

アリ其日ハ火ニ煮タル物ヲクハスノ其節ヲ過<sub>ス</sub>故ニ寒食飯寒食麪ト云也又醫方ニ寒食散ト云ハ別ニ方アリ 病源論千金翼方等ニミヘタリ

塌香 乳香ノ前<sub>テ</sub>土ニアルヲ云ヘリ 代赭石 代州ノ赤土ナリ

棟根 赤ノ子無<sub>キ</sub>ハ毒アリ殺<sub>ス</sub>人<sub>ヲ</sub>根白ノ有<sub>ハ</sub>子毒少<sub>シ</sub>

續斷 節ニ斷皮黃皺者爲真也又云呼爲桑上寄生恐ハ非真ナリ 日華子云又ハ大蘗<sub>ト名ク</sub>山牛蒡也 外臺方ニ云馬薊根是ナリ



臘茶 事林廣記云 細茶ス多少重テ蒸過テ焙干テ細碾テ煮ニ精米ニ膠和テ微潤テ茶模子ノ上ニ於テ木

槌ニテ打テ片子ヲ焙テ収之又別ニ臘茶ノ方アリ臘磨甘草等ヲ入テ合タルナリ

禹餘糧石 色赤形如鵝中卵也中者黃也

欸冬華 大菊ノ華ニ似ルナリ冬氷下ニ生ス十二月正月旦取之 紫赤華生水中也

華藥石 又ハ華乳石ト名ク色如硫黃ナリ

玄及 五味子是也 血猫灰 鯉魚鱗是也

黃礪砂 硫黃是也 瓜根 菰蘘根也

陽起石 水礪ノ中ニ投ニ勃ニ泡起者眞也

益母草 荒蔚是也

胡黃連

胡國ニ生ス初ハ蘆子ニ似ク折之塵出テ如烟者眞トリス

黑水 竈屋ノ塵是ナリ 黑參 玄參也

赤參 母參也 崑崙黃 硫黃也 虎睛 犬ニ聞スレハ則尾ヲ卷テ去ケ也 天竺黃 一ハ

竹青ト名ク此ハ竹内ノ塵沙結成也黃土ノ如シ 葶藶子 大芥子是也 亭長 毒虫也

釣藤 或作印藤有刺釣鉤ノ如ナル者是也

狄塩 硃砂也苦辛也

地菰 地菰天名精鶴

虱三物異名同躰也 稀莪一ハ火杵草ト名フル也三物ニ別也

田父 大蝦蟇也

安息香 辛

苦也 沒藥モ辛苦也松脂ニ似テ黃黑色ナリ形如桃膠也

又云香爐ノ中ニ燒之厚紙ヲ以其上

覆ハ烟ハ透過者ヲ眞ト爲ス

釵子股 草名也又本草草部ニ出也

金零子 棟子也

草

金零 牽牛子也

麒麟竭

少許ヲ以テ香匙ノ上ニ放テ火ニ近片時自ラ溶テ如血者ヲ乃佳黑色

者僞也多ク降眞油ヲ以テ假爲之又名草竭ト

熊膽

淨水一椀ヲ以テ卓上ニ放テ搖動フ勿レ膽ヲ

一米許リ取テ輕々トノ椀ノ内ニ放在ハ金絲ノ如ク起テ不散者ノ乃爲眞也若シ散ハ卽不是ナリ

蜜陀僧 堅フ重ノ推破ハ金色如ナル者佳シ亦白色者作理石之

蛇黃

同重如錫之黃青雜色也

又外黃内黒也

眞珠又珠牡アリ蚌類也又云是蚌蛤産スル也光白甚好

辰珠

丹砂也朱

砂也 食茱萸 味辛也功用ハ吳茱萸ト同之 家藏方云 食茱萸若無ハ吳茱萸ヲ以テ代之云ヘリ

自然銅 青黃如銅擊之易碎又ハ石髓鉛ト名

紫石英

大如レ指ノ長二三寸六面ニノ如削

カ白微有光 獎水 栗新熟白華ノ者佳<sup>シ</sup> 煎<sup>ス</sup>ノ令<sup>レ</sup>醋<sup>スカラ</sup> 本草云 酸漿 水ニ和テ頓<sup>ニ</sup>眼ヨ

神驚石 <sup>スギトシテ</sup>半白半黒ノ醴黃是ナリ 脂麻<sup>胡麻也</sup> 延胡索 破<sup>レ</sup>之内外黃色ニ<sup>シ</sup>小蒂子アル者眞

也是ハ半夏似タル者也又半夏ヲ染<sup>ゾ</sup>タルハ内ハ不黃也上ハカリ黃ナル也 砒礪 又ハ砒黃

ト名<sup>ク</sup>鵝子黃ノ如<sup>ク</sup>明淨也 瓶香 勿拔國ノ乳香也土石ヲ挾タルハ害ヲ爲<sup>ス</sup>也瑠璃瓶<sup>ニ</sup>入<sup>ル</sup>故<sup>ニ</sup>

瓶香ト名<sup>ク</sup> 沒藥 安息香ニ似テ味苦辛也又云波斯國相脂也 千金子 續隨子是也

石龍芮 蛇床子ニ似テ扁ハ眞ニ非<sup>ス</sup>葶藶ノ如<sup>ク</sup>黃色ニ<sup>シ</sup>味少辛<sup>キ</sup>此乃實是也 葉似<sup>ニ</sup>葶草<sup>ニ</sup>衍義

云水<sup>ニ</sup>生スル者<sup>ハ</sup>葉光テ末<sup>ヘ</sup>圓<sup>シ</sup>陸生者葉ニモアリ 末銳之藥ニハ水生者良也 仙沼子 預知

子是也 石脾 礬石生者也一名馬齒礬 隨風子 訶子未熟ノ時風<sup>ニ</sup>飄墮<sup>フキヲトサレ</sup>者是也益小者益

佳也 石亭脂 赤石硫黃是也 占斯 本草有名未用中<sup>ニ</sup>云陶云是ハ梓櫛上ノ寄生也今人

ハ胡桃皮ヲ以當之非眞也杏斯モ同藥ニ釋之治<sup>ニ</sup>惡瘡癰腫<sup>一</sup> 胡粉 定粉 韶粉 光粉 鉛

粉 粉錫 皆胡粉ノ名也 水銀粉 菜粉 輕粉 峭粉 膩粉 皆白物ノ名也 經粉<sup>ヘニ</sup>

霜 鉛霜ハ燒鉛也 鉛白霜 同上 糖霜ハ沙糖也 硃砂霜 硃砂也 糝霜ハ千金方ノ合

藥ニ胡粉ヲ使フ同所ニ外臺方ニ粉霜ト云ヘリ同ク通用之 巴豆粉霜ハ別タル巴豆ノ粉也 石

蜜 沙糖 甘蔗 石蜜也 糖霜 糖糖 石糖 乳糖 皆沙糖ノ名也 石蜜 蜂蜜也石字

恐ハ白ノ字ナリト云ヘリ 白蜜 白色也 白沙蜜 陳白者ナリ 崖蜜 木蜜 食蜜 凡蜂作之 土蜜 土蜂作ナリ

皆蜂蜜ノ名ナリ又木蜜者枳椇也 又崖蜜者櫻桃也 蜜蠟 一ハ白蠟ト名ク一ハ黃蠟ト名ク

此ハ蜜房ヨリ生也又蜜ヲ煎成ル也 鐵粉 入火飛煉者 鐵落 鍛家ノ燒落ル細皮也カナハタ鐵華

トモ云也 鐵液 同之 鐵精 カナノサヒカナクソ 私云 凡ク諸藥ノ異名諸石ノ眞僞或ハ諸方ノ異說皆

差別アリ本草ニ漏タル藥名多之方ニ隨テ可檢之

諸藥戒禁

吳茱萸 下氣左速ナリ如 麻黃 治偏枯慣氣用也麻黃ハ能ク津液津液亡則血氣耗ノ當養血去風 又 小品方合湯ニ用麻黃者皆先折ニ古節ニ然後解之先者斷取沫不去節與沫令人欬カセ

石葦 用之者皆以湯漬刮去外黃 牽牛子 木香丸用之牽牛子尤獨ニ人腎ヲ又害ニ於元精一識者知也 烏頭 千金方云凡用烏頭皆去ノ皮ヲ熬令毛ヲ也不去毛令人以淋

生薑 千金方云若斷者可除生薑大續命湯下ニアリ

秋石 鎖碎礬云服ハ秋石ヲ久而成ニ渴疾ニ蓋能走血々走令人渴不能制水要行

芍藥 血虛ノ寒人ニハ禁此一物古人有言寒者ニハ減芍藥ヲ以

避中寒ヲ誤不可  
忍冬 本草ノ衍義

金石 神仙服餌論云服餌諸藥者服草木勝金石々々功速而易生諸疾性或大溫大熱耐胃難久制也

杏仁 又云近ハ觀下服ハ杏仁ノ者往々二三

楮實 服ハ楮實ヲ齊氣成ニ骨軟也

石藥 服餌乳陽起石硫黃丹砂雄黃附子烏頭之類多爲虛陽發熱作疾也

利藥 服ハ大黃皂角牽牛巴豆水銀大戟之類雖曰治風濕積皆不可

多食 爲癰散疾也此等ノ群藥中用不可常ニ服ハ療病可ニ多常ニ服ハ宜ハ温平補益日久而見レ功者皆良法也

欲驗之者ハ諸家奔並ニ數百方ヲ引檢ヘシ

### 和藥眞偽

黃耆 大ヤヲヒノ根

白鮮皮 カ、モノ根也

何首烏 他物也

山茱萸 青木ノ子也

吳茱萸 ホクキ或ハ羌活ノミ也勿使

牡丹皮 若シ赤芍藥ノ皮ヲ剝取テ作之不可使若正ハ使之

香白芷 山當歸也勿使

利蘆 眞偽アリ分別無ハ勿用

款冬華 煎裁ノヤマフキヲ勿レ用ハ是山フキト云露ニタル者ノ

紫蘇子 是ハ大エノミヲ取テワハ、タス目、マキ糖ヘシ

山當歸 是ハ一類物ニテ而臭ワロシ不可用之寂下品ノ者也

上黨人參 不可用之尤ニ

大黃 日本

本草ニ羊靛大黃ト云物也

雌黃 水銀ノ灰ヲカヘ用者アリ全ク不眞ニ人ヲコロス不可用之



澤瀉 コモノ根ヲ以テ作ム不可用之

有林福田方卷之十一









可保福田方卷之十二

目錄

診脈畧訣

明堂畧要

心醫由來

取藥雜說

五木湯

五臟論畧訣

醫傳諸說

諸病禁好食



福田方卷之十二

診脈卷之

凡醫者病人對先視脈診以五臟六腑虛實寒熱識之其診脈法

脉要精微論云

診法八常平旦以心平旦

對也其診三上堂一部九脈

三部者

三部者

又下指法

一、指法 一寸五分

但火之長短大小 指之長短 金之厚薄

凡口者 舌之口也 舌之口也 舌之口也

凡人之病 皆氣之脈也 凡人之病 皆氣之脈也

凡山之脈 察之 氣之脈也 凡山之脈 察之

凡人之手 寸口 人之脈也 凡人之手 寸口

兩手脈臟部位

心 肝 腎 膀胱

命門 三焦

凡人之脈 皆氣之脈也 凡人之脈 皆氣之脈也

左

右

五臟本脉

肝脉

也

心脉

也

脾脉

也

肺脉

也

肾脉

也

胃脉

也

胆脉


也

膀胱脉

也

三焦脉

也



肝

心

脾

肺

肾

胃

胆

膀胱

三焦



本脉者，病相侵也，相火相生，推知入之。

脉有四要者，是也。

沉，濕也；實也；遲，寒也；數，熱也。

以者去來急，六至，數也。

五臟熱，熱診。

天數者，肝熱也。

脈遲濡弱者，寒也。

人脈，浮大而滑者，寒也。

脾脈，沉而滑者，寒也。

心脈，細而數者，寒也。

細數，腎寒也。

數實長洪者，熱也。

心脈，浮而虛者，寒也。

肺脈，沉而滑者，寒也。

十二經脈者

七表八裏九道合六

二十四節一名付角

十二經脈

是十二陽脈也

浮

按無舉有力

中風也

沉

兩有少中

失血也

滑

如珠有力

吐逆也

實

洪大牢實

壯熱也

一云下痢

虛

按之無力

拘急也

微

如切如散也

疼痛也

弦

如琴弦也

入

入於經也

文 白而黃者

氣 本無終可也

後 慈同三至也

如 如刀割也

泥 息同三至也

狀 至骨乃得也

濡 細教復止也

弱 按之欲絕也

無 道所

如 如法罕壯也

氣 充也

水 病也

風 結也

寒 也

物 積也

虛 損也

助 亦也

壯 也

陽 也

不及本位也

宿食也

陰也

虛遲大而軟也

驚惕也

陰也

促極數明也

血熱也

陽也

結遲緩時止也

肢痛也

陰也

代緩而中止也

魂去也

陰也

牢如鼓皮也

骨疼也

陰也

動如豆沈動也

崩血也

陰也

細如絲極微也

髓冷也

陰也

已上二十四即脉畧要

彈石

房已急也

肺絕也

肝

數而散亂也

五藏絕也

雀啄

數而急也

脾絕也

屋漏

止而不復也

心絕也

蝦遊

起遲而復下迷也

脾胃絕也

魚翔

如羹掉尾也

腎絕也

釜沸

涌如羹上也

死脈也

只是大衝大絡法陽脈絕者皆必死也

新定數

四至五至者  
人病脈也

一息 三至者  
可治

三至者陽明死也

一息

六至者初病時也

一息

八至者無能ノ脈也

一息

十至者死也

一息

十二至者即死也

一息者呼吸出入ノ氣合一息也

又診脈急大洪直者死也

臟病本脈

弦

諸脈皆弦

緩

諸脈皆緩

洪

諸脈皆洪

沉

諸脈皆沉

數加

浮大而數者 肝熱也

浮細而數者 腎寒也

舉按大數者 大熱也

數而散亂者 五臟絕也

數而急者 脾絕也

止脈

細數而止者 虛也

極數時止者 血熱也

遲緩時止者 腹痛也

緩而中止者 魂去也

止而不速者 三漏也

勞絕脈

短而欲絕者 氣亦絕

按之欲絕者

亡陽也



凡脈之諸病，論者多為廣是。而卷帙多力，  
間或久思，慎所記之也。若有志士，當問太憲王叔  
和張仲景，其難得也。  
素問

### 中氣脈

肝脈全沉者，災臨也。

心脈緊秀而洪者，春為善，秋為災。

脾脈太過者，常人得之有兩妻也。沈澁細者，災臨也。

肺脈洪而浮動者，心性似豺狼也。

腎脈虛設者，有不測之災也。

六經之脈，論者多為廣是。

五臟論畧說

煙羅子云一藏損元則百病生五藏損則形骸亡

耆學カ五藏論云油テ盡テ燈滅ハ髓竭ハ人亡ス唐

徵士甄權云人七赤ノ軀リ腎藏其內包皮膚其

外ハ絡ヲ經ヲ氣ヲ血ヲ六氣ヲ純ニ升ル

五臟所生主

肝目脾唇肺鼻腎齒


春夏季秋冬

木火土金水

酸苦甘辛鹹

五臟論畧說

膽有也  
 小腸有也  
 胃有也  
 大腸有也  
 膀胱有也



三焦分列之

必有十二經脈奇經八脈  
 十五絡等  
 宜見本經也

# 五臟寒熱論

橫看

肝病附膽也

心病附小腸也

頭痛者

肝寒也

頭痛者

心熱也

頭眩者

肝熱也

頭眩者

心寒也

面青者

肝寒也

面赤者

心熱也

癰腫者

肝熱也

鼻衄者

心熱也

頸直者

肝熱也

舌強者

心寒也

眼閉者

肝寒也

舌癆者

心熱也

眼赤者

肝寒也

舌乾者

心熱也

目赤者

肝熱也

咽燥者

心熱也

耳聾者

肝熱也

耳滿者

心寒也

耳鳴者

肝寒也

胃滿者

心熱也

口苦者

肝熱寒也

膈肝鬱脾痛者

心熱也

心介者

膽寒也

膈痛者

心熱也

肝月痛者

肝寒也

腰背

引痛

心寒也

心下滿者

肝熱也

脇滿者

心熱也

脇脹者

目寒也

腋大者

心寒也

筋痺者

肝寒也

心腹暴痛者

心寒也

凡枯者

肝寒也

小腸脹滿者

小腸熱也

面黃不食者

肝寒也

手心煩熱者

心熱也

如捕者

如人將捕

肝寒也

血脉虛少者

心寒也

氣逆者

肝熱也

心多恐者

心寒也

沒難者

肝熱也

心多亡者

心寒也

怒多者

肝熱也

心驚者

小腸寒也

先寒後熱者 肝熱也

大息者 膽寒也

心喜怒恐悸者 心熱也

脾病 脾、胃也

面黃者

脾寒也

肺病 肺、大腸

面白者

肺寒也

頰痛者

脾熱也

鼻張者

肺熱也

口乾者

脾熱也

鼻赤者

肺熱也

唇癢者

脾熱也

涕嚏者

肺寒也

舌腫者

脾熱也

耳聾者

肝熱也

心煩者

脾熱也

口脹者

肺熱也

中滿者

脾寒也

咽不利者

肝熱也



張蓮如

肝熱也。

肩痛者

肺熱也

肢脹痛

胃熱也

肺滿者

肺熱也

殷重者

脾寒也

腸痛者

解熱

四肢

附者

脾胃

腸內釘刺者

肺癰也

肢情者

脾熱也

腰背痺者

月令

足笑者

脾熱也

休寒者

肺寒也

脚下痛者

脾熱也

身體  
靜臨  
時  
入

付癰者

肺熱也

體重者

脾寒也

体汗者

肺熱也

身熱者

脾氣

西浙者

肺寒也

重著者

牌  
號  
卅

寒熱者

肺寒



食嘔吐者

脾寒也

毛枯者

肺寒也

嘔逆者

胃寒也

飲水者

肺熱也

食不下者

脾寒也

便泄者

大腸寒也

噫酸者

脾寒也

恐怖者

肺寒也

善飢者

脾熱也

顫振後邪者

肺寒也

飢而不食者

胃寒也

呼吸少氣者

肺寒也

善廢者

脾熱也

咳喘者

肺寒也

便溏者

脾寒也

氣逆者

肺寒也

便飧者

胃寒也

氣上咳逆者

肺熱也

便澁者

脾熱也

咳血者

肺寒也

心慮者

脾寒也

魂離者

肺寒也

惡聞者

脾寒也

唾血者

肺熱也

腎病

腎、膀胱也

腎、五臟アリ、一命門ト名付タリ  
右、アリ、三焦ノ首ヲ主也

面黧者

腎寒也  
又腎熱也

節疼者

腎寒也

耳鳴者

腎寒也

骨契者

腎熱也

舌燥者

腎熱也

体腫者

腎熱也

齒痛者

腎寒也

骨枯者

腎寒也

咽腫者

腎熱也

惡風者

腎寒也

咽乾者

腎熱也

憎風者

腎熱也

心煩者

腎熱也

咳喘者

腎熱也

胃脊引痛者

腎寒也

胃腸痛者

腎熱也

腰背冷疼者

腎寒也

不能悅<sub>レ</sub>下者

腎寒也

膝<sub>レ</sub>臂<sub>レ</sub>強痛者

腎熱也

胛<sub>レ</sub>腋強痛者

腎寒也

肢寒者

腎寒也

肢<sub>レ</sub>端<sub>レ</sub>者

腎熱也

小肢急疼者

腎寒也

小肢脹滿者

腎熱也

汗出者

腎熱也

呼吸少氣者

腎寒也

呵<sub>レ</sub>吹<sub>レ</sub>呻<sub>レ</sub>吟者

腎寒也

少氣不言者

腎熱也

心懸如飢者

腎寒也

洩<sub>ス</sub>精者

腎寒也

小便滑<sub>レ</sub>數者

腎寒也

小便滑<sub>多</sub>者

膀胱寒也

小便不通者

膀胱熱也

小便黃赤者

腎熱也

小脈腫痛者

膀胱寒

肢厥者

腎寒也

脛疼者

胃寒也

足熱者

腎熱也

三焦病

脈脹氣滿者

三焦病也

小脈堅者

三焦病也

小便不得者

三焦病也

靈樞經云

上焦出胃上口

中焦亦胃口並

上焦後

下焦則腸

迴膀胱也

黃帝云余聞上焦

者如中焦

者如下焦

者如

動氣疾

桂枝湯或理中湯

去


五臟動氣論


新動者无肝 肺動者肝上 肺動者當 肺動者脾病 肺動者右 肺動者肺病

肺動者下 肺動者肺病

動者悸動之偶寒論動氣者不可行下之

十二經脉圖  
 經絡者經之系也  
 絡者經之支也  
 絡者經之支也  
 絡者經之支也





右左右手足各三陰三陽故十二經脈云平人

氣象論云凡經脈脈中中焦起上平大陰

至又下足陽明致上下同環環無端必凡一呼

吸氣脈上下行各三寸即日夜八百一十丈也陽行陰行

行下各二十五度合之一周五十度呼吸定息一日夜

八百一十



一萬三千五百息也。凡每一經中各井榮俞經合皆  
合入也。是經脈周環一隆也。

奇經八脉  
十二經脈外也  
故奇經云

陽維者

諸陽會也

陰維者

諸陰會也

陽蹻者

起於跟中也

陰蹻者

起於跟中也

衝脈者

起於氣衝也

督脈者

起於下極也

任脈者

起於中極也

帶脈者

起於季氣

凡人身中

五臟六腑

五臟六腑

氣

行處大陰

大陽云大陰大陽氣

周環

隆

十二經脈下名附



此亦但八脉耳宜見本經

# 明堂灸穴畧要

千金云凡灸穴六百五十穴也或六百六十穴亦悉是  
志不逮今則常用者取畧而是記可也

## 定同身寸法

同身者病者手ノ量一寸定是也或伯八分以テ


一寸扁鵲ノ手中指ノ第一節一寸孫思邈

手大母指ノ節横文一寸今明堂經定之所

手、中指ノ節、内用兩横文、度一寸定之可當

代皆用之者也 秘云手ノ中指ノ内ノハシ取テ病人

山ト定ム  
 指屈テ中紋ソリミシトル  
 指ノテウツノ中  
 取テ男ノ虎手ヲ取テ右ノ手シトルニ




鳩尾ノ背無キ者ハ法月下一寸半ノ鳩尾ニアツ  
 同使掌後三寸

胃  
 肝  
 脾  
 中  
 腎  
 胆  
 膀胱  
 大腸  
 小腸  
 心  
 肺  
 三焦



脊ノ門ハ大横外筋ニ直ル季肋ノ端ヨリ側卧下ノ足ヲ伸  
 上ノ足ヲ屈ス臂ヲ挙モチアケテ取ル



灸半中風七所疔者

百會 肩井 曲池 風市 三里 絕骨

已止七所凡半中風者宜七處一府火下各三壯

灸右灸左灸太灸萬無一失也

五藏六府俞穴

肺俞

第三ノ推下兩傍各一寸半  
此血諸病灸之又肩疼背疼痰嗽咳

痺痺頭風眼病鼻病等灸之

心俞

第五推下兩傍各一寸半  
此穴ハ諸風心忪痰嗽吐血等灸之  
又自汗灸之但禁穴ナホク灸之  
要穴

肝俞

第九推下兩傍各一寸半  
諸風積聚眼病癰病瘰癧頭痛灸之

明堂云目中ノ白翳ヲ主ル

脾俞

第十一推下兩傍各一寸半  
諸風腰背疼痛虛勞  
疝瘕積聚脹滿水腫腹痛瘧疾泄痢黃疸等灸之  
四肢倦怠灸之不食灸之瘦病灸之

腎俞

第廿四推兩傍各一寸半  
諸風手足不舉不仁虛勞腰疼泄精

水腫

心疼腹疼

瘕病

泄痢可灸

已上五藏俞如件

大腸俞

第廿六推兩傍各一寸半  
脹滿水腫腹瀉泄利可灸

小腸俞

第廿八推兩傍各一寸半  
尿血淋病疝痛可灸

膀胱俞

第卅九推下兩傍各一寸半  
尿血癰瘕積聚脹滿水腫泄痢癰病大便難

胃俞

第卅二推下兩傍各一寸半  
不食泄瀉

腰俞

已上六府俞如件  
才二十推兩傍中也

腰疼久立不能

腰下







室陽一穴

第七椎ノ節ノ下ノ間ニ微僕而取之穴也中ノ

命門一穴

胃寒ニ食ヲ不化ノ病ニ弱ニ身ヲ如大頭痛ノ如破

胃腹一行

檀中一穴

兩乳ノ間陷者ノ中也脚氣ト四痛ト痰嗽吐血

巨關一穴

嘔吐ト胃滿等ノ可灸之也又噎病ノ灸之鳩尾下一寸也脚氣肩疼背疼脹滿水腫

取痛脇痛痰嗽吐血咳逆霍乱中惡胃滿黃疸目病口燥四痛困頓メ不知人灸之

巨關下一寸アリ

癥瘕積聚心痛脇痛

疾嗽吐血脈吐脹滿等灸之

中管

上二寸下二寸三寸  
脇痛 霍乱等 腎之灸之  
臍痛 霍乱等 腎之灸之

胃管

中管 同穴也 又云巨闕下二寸也 又云上管下一寸三寸  
積聚 心痛 腹滿 脹滿 水腫 臱脹 霍乱

口禁 茅灸之  
一云胃管 一云胃管 一云胃管 一云胃管 一云胃管 一云胃管 一云胃管 一云胃管 一云胃管 一云胃管

水分

臍上一寸也 明堂云下管下一寸也 積聚 水腫  
腹脹 霍乱 搏筋 腸鳴 如雷 可灸之

已上臍上如体

關元

臍下三寸三寸  
脹滿 水腫 泄痢 大小便矢禁不通 溇胞小便不通

淋病 癰疽 奔豚 頭風 腹塊 小腹疼 可灸之

岐伯云積冷 虛之皆之灸之

臍下四寸 癰疽 積聚 堅如石 水腫 脹滿

中極

大小便不通 可灸之

一併入牙疳穴。

方井

肩背疼痛 臂不舉可灸之

肘外輔屈肘曲骨中支頭隨者是也

VII  
50

諸風肩背痛寒痺不仁<sup>上</sup>筋骨<sup>下</sup>惡節明堂云

時<sup>ト</sup>屈伸<sup>ノ</sup>難<sup>シ</sup>乎不舉<sup>ノ</sup>半身不遂<sup>ノ</sup>挽<sup>ヲ</sup>弓不用<sup>ノ</sup>

風癰

疥癬不可灸之

曲池下二寸，三寸按之肉起，兌肉之端也。

于三聖

時寒中風脚氣不可灸之

五  
水  
肺  
香  
助  
シ  
リ  
カ  
子  
端  
ミ  
アリ

腹痛、痢疾、奔豚。

明主  
不立  
莫瘦  
散惡  
朕賜

風市

諸氏寒濕不仁 膝痛 膝痛 明堂云冷痺 脚脛  
痲 腿膝酸痛 尻重 起坐難治 五(一)

絕骨

外踝上三寸其骨

諸風 痺氣 寒痛 不仁 惡節 又鼻寒 痛鼻  
二寸三病 腎主之 腰膝 助寧 急之不收 復生  
不能起 治之

頭上諸穴

魚會

前髮際上三寸

諸風 痺痛 頭風 目眩 鼻寒 痛症 下失之

前項

魚會後一寸

諸風 目眩 頭風 痛症 下失之

百會

腦中 沙路 骨中

諸風 脚寒 恍惚 痛症 諸風 目眩 下失之

後項

脫肛 下失之

諸風 目眩 痛症 下失之





余也。又云千金云：茅立，推迎。又云：後脾腎上，屬

中元子可灸之穴五傍各三寸アリト云可但ニ穴ヲ結

穴トス王惟トス之說又曰トス崔特トス即四祀トス多苗トス多

張畧之良方。又嚴氏所定方。アリ

騎竹馬

諸瘰癧治余撰方

卷六

上吐

内ノ功  
内ノ碑  
上  
灸

外前



人相所在

多四肢細

一日足大指

二鼻柱

三手小指

二日外踝

三髮際

三內踝

三日股內

三牙齒

三肝及足

四日腰間

四胃管

四手陽明

五日口舌

五偏身

五足陽明

六日兩手

六胃

六脊

七日內踝

七氣衝

七膝

八日足

八股

八陰

九日尻

十九足

十九膝

十日腰背

廿日內踝

廿日足

明堂云夫多難則命短

論者曰

待後治已患短論

忘火八般木

松榆棗栗  
柏枳橘竹

忌之

針忌

刺患一日死

中肝五日死

中腎六日死

刺中肺三日死

中脾十日死

中膽一日半死

針忌

水血出不止

頭中腦戶

入腦

人神忌

心所

樂宮 靈臺 檀中 巨關 心俞

四季禁

春 尤腸

秋 右腸

夏 肝

冬 脾

男忌 除日

女忌 破日

勿忌日

正丑未刀 申卯酉 辰戌巳 亥午子

十二針灸出血忌

療病吉日

正卯刀王

子亥戌

酉辛未

午巳辰

開日不忌月病

名醫

炎帝

神農氏長子也。性善人。食草木之生。有靈能知。教天下耕種。立於世。以濟世。故

生之弊。當味草木。宜其病。而天授之。可

姓。日用而不知者。李華四卷。神農在位百四十

黃帝

有熊氏少典之子。姬姓也。長子姬水龍顏。有聖德。生而能言。後食百靈。可謂天授自道。

駢也。獨不能坐。以通故。地黃九年正月甲子將建。

名山以求。仙入金谷。四導養。而賢玄素二女。者得。

余刊。云。次。高。小。舒。之。論。經。脈。一。一。一。

軒轅氏

在位百年

又云還荊山之子鼎湖之上參爐

定鼎虎豹下

君為之視火九鼎神丹成有黃龍下

迎黃帝上昇

群臣後宮從上者七十人其小臣不得上

乃持

龍馬杖隨帝弓一乃姓仰望帝既上昇乃抱其

弓

乃姓仰望帝既上昇乃抱其

帝王世記

云黃帝使使伯主典醫疾以療衆疾

說文

云黃帝使使伯主典醫疾以療衆疾

花他

若夫公穀諸君之氣實所不勝人者乃今

病之氣既離其氣之氣則氣散外也則精所居

在陽明則利微流注於少陰而通合付。神膏四五日

痊愈一月之間

扁鵲過齊初見齊桓侯君有病而不應後又見之曰君有病乃可治之公卿欲治無病之人一求五利後又見公桓侯人便走數日病發召越人曰初見君病在皮膚鍼灸所及再見君病在血脉湯藥所及今見君病入骨髓司命亦無所奈何後數日桓侯乃薨

段伯傳

段伯傳

黃帝對岐伯云善哉余聞精光之道大

聖之書而宣明之

外經

卷之





醫田秘

公孫龍

醫術為

重初漢書就光景求之教之所授者云

人意得禁方安章其元不教其法

國公吾方冬久陰陽度其方甚奇異

必得其方意遂辭先而主度焉

史記

醫當廣李

小混方云文李術之驗皆依智惠

用悟心意亦處為詳

神言無擇云

醫不讀本草何以名性性

味養性也乃為性行

孫思邈云

凡欲為大醫必須素問

黃帝

針灸經脈三

南范東陽張苗靳邵等諸部注方之酒妙解陰陽秘  
命諸家相法及此五北周易六壬並須精熟必以此乃得  
為大醫者不介者必無目夜遊動效願殞乃已

八 毀目當行慈

孫思邈云凡大醫治病必當安神定志欲  
無承兌發大慈惻隱之心誓願普救含

靈之苦乃已 不同貴賤貧福長幼妍蚩 乃已 普同 乃已

親之想

醫者

之

人之食之飲之富貴人必於此家人

富貴人必於此家人

擇日

千金方

卷之六

論自

凡作湯藥不可逆晨夜時日吉凶宜痛酒及  
乃若能意連師不須治也

人醫問字問卷

千金方 世有愚者讀方三年便謂天下

無病可治及治病三年乃知天下無方可用

故學者必須博極醫原精勤不倦不得通曉連說不其

醫道已了

醫者持意

千金方 經緯羅滿目分尤尤顧肘錄作

漢書三得方 門天珍者速為食

此云... 醫者... 堂不... 保... 之... 意也

行德報酬

千金云老君曰人行陽德人自報之

行陰惡鬼神害之尋以二途償報

施豈誣也哉

醫報酬

此與... 報

云此病... 報

家... 報

為... 報

賄賂  
無所  
命  
有二十  
遂勒  
不

至温州府府程叔

之使前若有物象其是不可動菩薩歎曰汝前也

游汝誠公侯衣世足巡撫懷中掬寶珠滿手与

刻及藥過劑

五帝之治寒以熱而行之治熱以寒而行之治

溫以冷而行之治清以溫熱而行之注云收寒令熱

脈不寒而熱之疾已至則熱令其脈必反而寒病又起欲其  
適安可得乎 六柱之未平由於此也 通樂之身心

### 治未病證

經云上工治未病中工治已病

治未病者見肝之病則知肝當傳之病与

脾故先實其脾氣無令得之肝之邪也治已病者見

肝之病不曉相傳但一心治肝故曰治已病已

始服其病入氣強壯之氣須多矣

### 凡藥贈示

一服則少後一服定少以此知其要也



服湯後氣漸微湯須漸少也又云凡服

湯後三升半盡三夜一中間食則湯氣既

灌百脉得藥力之須大右仰下腹外各一食頃即覺

勢徧行脈中又云於室中皆一歩許一日勿出外院

大益也

服湯忌酒

凡服湯三日常忌酒

綠湯忌酒故也

攝

以酒服藥

凡服酒不欲得使酒氣相觸若得此法則不得

第多飲酒必為度不可令之醉及吐則大損也

服藥省藥

凡方者病劇者人為弱人弱則藥

不勝在方宜用少為單者為也



嚴重複集

又云病重者人欲服藥方宜用  
量重複者也又云壯者病重者

壯氣血

感勝於藥方宜用方重複者也

又此是優示人其人驟病救服藥則難為示勢也

方亦宜以此也又云人壯病輕而用方少而方者

人感勝示勢方方宜用者則不能制病積

服之其勢隨作終不能制病是也復方宜用者

衰老單省藥

小品方云衰老者病深輕其方宜

衰者不服藥方亦宜用方量

單者已又云病重者人欲服藥方宜用方重複者也

服藥者以易為藥勢。方不以其也。又氣虛者  
病。病。三月。分。方。人。虛。衰。氣。力。弱。則。不。堪  
藥。未。能。造。而。入。氣。力。先。疲。入。虛。則。病。勝。性。亦  
後。服。則。不。得。方。也。是。以。宜。服。之。早。有。病。也。

### 補藥須久服

小。虛。方。宜。極。虛。病。宜。補。湯。服。之。  
者。風。病。宜。治。風。湯。服。之。者。此。皆。

非五劑不可知也。自有淳風洞虛積服數十劑及

至名餘劑乃即差也。

本事方云。腳氣大抵此病。

不。下。三。五。劑。後。効。須。久。服。得。力。又。方。中。風。之。病。

續。而。不。能。效。者。久。而。取。効。

通旨 七年病三年不愈又久而復發

禁鴈藥法

小方 自有小感之入不避風冷

鴈花禁忌 暴竭精液 隨得微感

皆不可將以利系下之一利便竭其精液因得

著床席動淫耳感也 又服利湯滑老者得

補病即復成也 重就利之五劑也 若初元氣力

未平辰者當以平和導利也

服藥法

小方 又不可下先服利湯下後隨

氣取中痰積虛實 隨得可為補藥也

古今處治法

古今處治法 利與今大夫下

定其育者謹勿妄用之 有人得此疾用古方治

上逐寒之又有婦人因產病用此其聖方也導

導二後及導三之病身不危

尋方方求其所因以其所主驅邪

### 慶治猶火

人間之火遇草而焚得木而燔可以溫伏

可以冰滅。疾小者似之。為疾之大者則若神龍之火得

濕則燔寒與熱相拒。熱與寒相連。不可以常法治也。

### 食忌露天

瑣碎錄云。凡飲食不可放在露天恐飛

蟻隨飲食中食之令人咽喉生瘡忌

白漿。已豆燒灰吹入口內。或急擦即愈。

藥務禁忌

千金論云。凡欲施大補藥。與膏粱。當禁者。婦人。小兒。產後。衰老。及痰

其根不具。是今雞犬。六畜未見之大忌。切宜慎之。其續命湯。麻黃湯。諸小湯。不在禁忌之限也。

汗下灸法

千金云。不須汗而強汗之者。津液枯燥。而

死而汗下。不須下而強下之者。令人洞泄不禁而死。

須下而不下。或候人脈滿而強下之者。不須下而

下之者。令人大狂入脈而死。須灸而不灸之者。

令人瘡敗。而身死也。

諸葛亮

陰山寒一冬無氣素物有陰賦者今人

補湯中因

補用之若咳

代

西山記

沐浴之戒

不沐浴

今人



理不耗散。陰煉陽。忌極弱也。

### 方說對病

拾遺本草序云。今之患者有與口相  
當。縱不盡對。三得其二。即服用循脈。元

醫若能識病源頭。和氣性就中加減。莫失其宜。可

### 評要工

### 色慾之戒

大凡服餌。勿犯色慾。皆能成功。若一欲則  
藥力盡。其元陽逆。致有百病。

### 服藥之法

但能深察。服食不惟去病。且能  
延年益壽。此乃養生之要。

此乃養生之要



淨土因緣

其得見其摩訶則那是病此立同欲何食此丘唇云  
計其肉汁市聚者殺即使人以金銀等去其毒  
此所別也惟經云善薩以一錫放於自剎司不惜乃命  
况得弟子而不所難作是念已即害耶良合諸藥草  
糞以爲餌遂病以食說頓愈又梵網古述云善薩  
理應捨身肉以救物命云云食他云云其救及今刻之  
文殊師利菩薩言云爲已故不爲己故如如小  
自應勉勵令其會而救回三難此其多至也  
可憐也

解舍

此言

此河

此言

此言

此言

多相

此言

此言

此言

若為菜食因者瘡毒相對而明醫說

此言

若市買得

此光

三編

可食

之佳

會安

自遠

不可食

因軒大慈悲性種子故也

施藥功

付法藏

此言

此言

此言

此言

此言

此言

此言

此言

此言

此言

此言

集施之病與施藥故九十一劫天上人中厚福快樂

此言

此言

此言

此言

此言

共言

病

又福因

此言

此言

此言

此言

此言

藥藥為眾病

文明元年七月七日

## 福田方解題

福田と云ふ詞け云ふまでもなく佛家の詞であつて無量壽經淨影疏に「生ニ世福善・如ニ田生ノ物、故名ニ福田」などある意である。尾崎雅嘉の群書一覽に

此書本文自序と云に片假字に　しる　り、第十卷の奥に有林福田方卷之十右此一巻者天文四年末六月長圓□筆としるせり、又他の卷に守憲書レ之とかきたる奥書もあり○序に曰、初、諸氣より終り難病にいたるまで万病都て盡百病　悉　そなはれり云ミ此方を傳へて人を拯ふものは八苦難の拔濟を修するなり、彼藥を用て瘥を瘥すものは八福田の善苗を植るなり。おもへらく斯ノ義に沿て万名を述ると花露の重卑博ノ域に躋り齊和の綿素同じく福田を蒙らんことを冀ふところなり隱士沙門有林序○此書近來刊本世にまれなり、今森霞堂所藏の古寫本を以てこれをしるす

と云つてゐる。富士川博士の日本醫學史に

平安朝ノ時代ニアリテ、朝廷　切リニ漢學ト傳教トヲ獎勵セシニヨリ、漢文ヲ讀ミ、漢文ヲ善クスルモノ甚ダ多ク、從テ醫學ノ如キモ　隋、唐ノ方書ヲ探據シテ、外觀粲然タルモノアリシガ、鎌倉時代ニアリテハ、漢學ハ大ニ衰へ、純粹ナル漢文ヲ綴リ得ルモノハ稀ニシテ、學者ト雖モ、尙ホ吾妻鏡風ノ一種異様ノ文章ヲ作ルニ至リ、更ニ此期室町時代ニ及ビテハ、漢學ノ衰頹更ニ甚シク、支那醫書ノ渡來スルモノアルモ、之ヲ

讀ミ得ルモノハ甚ダ妙ナシ。福田方ノ序ニ『近代行<sub>レ</sub>醫者ハ唐、柳、漢、馬ノ如クナレドモ、四部ノ學久シク絶エテ、讀書ノモノ既ニ稀ナリ、經籍徒ニ蠹シテ、目手ヲ全フスルコトナシ』ト曰ヘルハ、當時ノ事情ヲ盡ケセルモノニシテ、福田方以下ノ醫書ハ、皆漢語ヲ和字ニ訓ジ、野居ノモノモ理會シテ方意ヲ明ニシ、草澤ノ醫<sub>ニ</sub>歷然トシテ治術ニ達スルコトヲ期シタルナリ。此ノ如クニシテ、我ガ醫學ハ鎌倉時代ノ醫學ガ、將サニ轉ラントセシ方針ニ從ヒ、實際ノ方面ニ向フテ開展シ、其外觀ハ平安室時代ニ於ケルガ如ク粲然タルモノ無シト雖モ、漢學ノ衰頽ニヨリテ漢字ヲ讀ムヲ得ザリシコトハ、却テ訓詁是レ事トシ、模倣ニ專ラナルノ弊ヲ避ケ、親試實驗ニヨリテ以テ治術ヲ究メントスルノ狀勢ヲ呈スルニ至レリ。コレ此ノ期ニ於ケル醫學ノ特徵トスル所ニシテ云、

と云つてゐられる。此の通りであるが、醫學以外に國語方面にも漢語ヲ和字ニ訓ジト博士が云はれた點に於て太日では重要な資料で有る。猶博士云く

福田方十二卷ハ北朝ノ貞治年間（西曆一千三百六十二年乃至一千三百六十七）僧有隣ノ著ハス所ニシテ、室町時代前半期ノ醫學ヲ代表スベキモノナリ。此書奥書（跋文）ニ依レバ『凡ソ醫書ハ上古ノ方、四千八百九十四卷、中古以來ノ方ハ諸家ノ作、其數極ムベカラズ病ノ數ハ一千八百餘件ナレドモ、猶ホ奇病ヲ盡スコトヲ得ズ』トテ、醫學ノ困難ヲ説キ、此ノ書中ニハ、病源候論、難經、脉經、素問、太素、明堂經、鍼灸經、鍼灸經、太平御覽、串林廣記、博聞錄、最勝王經、止觀、等部テ一百餘部ノ和漢名書ヨリ、必要ノ論説及ビ

治方ヲ鈔錄シ、參ユルニ自家經驗ノ說ヲ以テセルコトヲ曰ヘリ

此書記述ノ體裁、コレヲ從明、我邦ニ行ハレタル醫書ニ比スルニ大ニ同シカラズ。卷首ニ先ヅ「藥梅次論」ヲ擧ゲ、藥ノ價值ヲ辨シ梅次ノ法ヲ詳ニスベキコトヲ說キ、次デ各病ノ方論ニ移リ、疾病ヲ「體ニ類別シテ

(一) 諸氣脾胃 七氣、五瀉、五噎、脾胃不和、咳逆、嘔吐、反胃、霍亂

(二) 腹中諸病 積聚、氣分、胸痞、腹中脹滿、水腫腹滿、婦人血分腫滿、婦人水分腫滿、婦人虛浮、

妊娠腫滿、心腹痛、脇肋痛、脊氣腹痛、疝氣腹痛、小腸氣腹痛、卒腹痛、蟲、腹痛

(三) 虛勞諸瘦 五勞、六傷、七傷、傷屍、客熱、痼冷、驚悸、勝痛、消渴、嗜臥、不眠

(四) 風寒暑濕 中風、中寒、中暑、中濕、四氣兼中

(五) 脚氣雜風 脚氣、雜風、癰癤、五痺、自汗、頭風、癰瘤、婦人搔癢、癰疹

(六) 傷寒瘧疾 傷寒、瘧疾、似瘧病

(七) 咳嗽吐血 咳嗽、痰飲、喘息、肺痿、肺癰、吐血(血綿)

(八) 婦人諸疾 妊娠、惡阻、漏胞、橫產、難產、胸衣、胎死、產後、產後雜病

(九) 小兒諸病 驚風、驚風、斑痧、痘疹、驚風、好啼、驚病、不行、不語、疳病、客忤

(十) 七孔瘡腫 頭面病、毛髮病、眼病、耳病、鼻病、口病、瘡腫、帶腫、瘡瘡

(十一) 手足脇腋病 尸脚、肉刺、凍瘡等、狐臭、漏液

(七) 卒病 金創、傷折、尸厥、五絶、畜獸、蟲蛇、所傷、食毒

右ノ十二門トナシ、更ニ之ヲ續列スレドモ、其疾病ハ實驗ニ照シテ、必要ト認ムルモノヲ採リタルガ如ク、従前ノ醫書ニ於ケルガ如ク、支那ノ醫書ヨリ鈔出シテ取捨スルコト無キトハ大ニ其趣ヲ異ニセリ、更ニ特ニ學ゲテ言フベキコトハ、此書ニアリテハ、各病ヲ論ズルニ、先ヅ論(原因)ヲ釋ゲ、外證(症候)ヲ説キ、次デ脉及ビ按(診)ヲ論ジ、相(病)症(鑑別)ヲ舉ゲ、死候(豫後)ヲ示シ、終ニ治方(療法)ニ及ブ。又重要ノ疾病ニアリテハ、特ニ既往症ノ詳ヲ究ヲ怠ルベカラザルコトヲ説ク。スベテ記述ノ次序、判裁ノ今日吾人ガ手ニスル所ノ書籍ニ於ケルト、其模式ヲ同クセルヲ認ムルコトナリ。蓋シ、支那ノ醫學ハ平安朝ノ醫心方ニ於テ、唐風模倣ニ餘念ナカリシ時代精神ヲ吾人ニ示シ、鎌倉時代ノ類聚抄、万安方ニ於テ、支那ノ文化ヲ、幾分カ日本化セル當時ノ趨勢ヲ吾人ニ示セシガ、此期ニ至リテ我國學ガ實際ノ方面ニ開展シテ、單ニ支那醫方ノ模倣ノミヲ事トセザリシハ福田方ノ一書、コレヲ證シテ餘アリト云フベシ

と云はれた。本書を醫學史上より見た價值等は此博士の解説で盡きてゐる。本書が國語學上に珍重せらるべきは漢書の章訓を假名で傍書し、かつ全書が假名文に成つてゐるから様々に役立つからである。殊に文明の古寫本の現在は猶更大切である。大矢博士は此書を研究せられて一枚摺の物を發行してゐられる。形は博士の著の假名遣及假名字體沿革資料に各書を解説せられたのと同じ形式である。此一枚摺は一寸見の事が出来ないのと、本會が用ゐた本の解説になるのであるから極めて都合がよいから轉載する



書名

有林福田方

著者

沙門有隣

本數

全十二、五六佚

製本

粘葉

識語

文明二年三月日廣隆寺執行房秀祜書寫了極秘不可及他見了

(第二本)

此一部書最極秘

也雖千金不可傳也文明二年三月□□寺執行坊書了(第三本末)

現時所在

東京帝室博物館

概説

此書序末に于時とありて年月を記さず、次行に洛陽居士喜懸書沙門有隣序とのみあり。されど富士

川氏日本醫學史に「福田方十二卷ハ北朝ノ貞治年間僧有隣ノ著ハス所ニシテ室町時代前半期ノ醫學ヲ代表スベキモノナリ」といへり。此書の成れりといふ貞治より百年許後の文明年間の桃瀬和尚の史記抄に「双桂松井少輔カ父ノ齋名ヲバ非常軒ト御ツケタソ知福鶴非常人ト云語ヲ取テソ松井福富ト一時ニ云ワレタモノソ民部卿法眼カ祖父ノト佛法眼カラハ上池院ト御ツケアツタソ此カラ取テソ十佛カ子ヲハ士佛ト云タソ士ハ十二加點タモノソト佛ト云心ソ松井モ十佛モ明監寺ノ弟子ナリ日本ノ福田方ヲハ明監寺ノ作ラレタト云ソ或ハ別人ナリト云説モアリ有林福田方ト云ホトニ有林ト名ヲ云タ者作タト云ソ何様藥師如來ノ再誕ノ著タト云ソ日本ノ重寶ナリ」など見えたるにて、此書の、當時の醫界に權威ありしを據すに足るべきなり。

此書每冊葉上部ニ時學圖書、廣壽殿書籍記、下部に多紀氏藏書印等の印を押したり。蓋多紀家舊藏本を當時喜野醫院に納附せるが、維新の後博覧館に移れるたるべし。

一部分寫真

(本會刊本中、三七六頁ノ小藏命源ヨリ、七行、天色ノマダヲ出ス。今畧ス。)  
(又次ニ卷二ノ終、本會刊本上、二七九頁ノ文明二年云々ノ奥書ヲ出ス今畧ス)

摘要





三膽(第十二)

字音

通陌

經籍

緇素

輕氣

辛暴

危急

怯弱

沸湯

悵悵

恍惚

健忘

垢膩

蟬皮

杏仁

音使

召書

布烙

痞

拱

假名遣

○アワニ行ノ混同ノ例。

寒熱

嘔

馬勃

○ハヤニ行ノ混同ノ例。

熱

ヒヘルコト

○ハワニ行ノ混同ノ例。

嘔

所以

梢裂事

假名字

ハナ ナ ナ ナ ナ ナ  
ハナ ナ ナ ナ ナ ナ

ヒニ ニニ ニニ ニニ  
ヒニ ニニ ニニ ニニ

フヌ ッヌ ッヌ ッヌ  
フツ ッツ ッツ ッツ

ヘテ セテ セテ セテ  
ヘテ セテ セテ セテ

ヲノ トソ ヲヨ  
ホ ト ト



此會が此書を發刊するに就ては缺脱の處は刊本で補つたが、刊本と此博物館の文庫寫本とは元來よほどの出入が有つて同じ系統の本では無いらしい。然し缺脱は補つておく方が何かと便利で有り、かつ刊本も既に尾崎雅嘉が時代にすら稀翻本で有つたとすると、今日世中に殆んど無いのは尤で有る。其で少しちぐはぐに成るが又やむなしとして斯かる形で出版した。虫はみは多少抜出して卷末に添へる事としたが何分虫が甚しくて補ひきれまい。又コロタイプにて出版はしたが何分安本の事で有るから十分の事が出来ない。蒐集の人からは不明の點で随分小言を聞かされて出版者にも交渉したが、會計上と一つはコロタイプ版なうが、ある出版には都合よく行かぬ様に出來てゐる爲、十分注意してゐるにも成らなかつた。下等には少々は改善せられてゐる筈である。是れにこりて、是れからはコロタイプ版はやめて寫眞石版の方に據りたいと考へてゐる。但し其の方法を取ると又或る點までは補筆をせねばならず、然する事は學術上多少の確實さが減する事になる。つまり思ふにまかせぬ世で有ると云ふ事になる。

本書出版に對し帝室博物館、京都大學圖書館の厚意を感謝する。又出版者長島氏の苦勞もして置きたい。私の物ずきから氏を困らせる事にも成つたのである。

(昭和丙子十一月廿六日正宗文庫の山莊にて、  
敦夫しるす)



## 有林福田方虫蝕補填

本書刊行に當り、帝室博物館藏本の缺卷及び各卷の脱漏を活版を以て補ふ事となり、其本文は複製者の手にて太版本とを補寫し、それ／＼の箇所に補入する事を得たれど、虫蝕の文字補填は其の暇無かりしたため、已を得ず多くは帝國圖書館の藏本を借覽して刊行者の手にて此の稿を作る事となり。然るに帝國圖書館本も亦第四第十二の兩卷を缺きたるため、第四卷は脱漏補寫のついでに太版本によりて虫蝕の一部を補ひ得しかど、第十一卷は遂に補填し得ざるまゝとなりぬ。幸に此の兩卷は比較的中書少き卷にてはありしを、完全を期し得ざりし事遺憾なりき。且又圖書館本と博物館本とは一致せざる處頗る多く、全然系統を異にせる物と思はるべく、圖書館本は後人の増補にても有るらしき添加多く、元より細かき異同とを擧げ得べくもなし。尤も餘は複製の際に觸れし比較的長文の列數箇所は事のついでに掲げおけり。編卷頭の「總目録」「福田方函序」及び各卷の初に附せる目録の中詳しき分等は、圖書館本には何れも省かれたれば此も亦補填する事を得ざりき。

○以下の表中「館本」とせるは帝國圖書館本の諸補なり

卷第一

【頁數】【行】

三六 七 【こゝまで館本無し】

十 三 虚勞癰瘕 四 風寒

三七 一 五 脚氣難風 六 傷寒瘵疾

五 【以下館本無し】

四〇 三 南無大悲

九 方神ニ……………先初胸炙

十 論ヲ出セリ合類ノ者精細ニ并見ノ是

ヲ差誤（誤）セシムルコト無ハ

四一 一 諸藥當ニ神効ヲ得ヘキ者也

九 十粒

十 但シ雄黃ハ大塊ノ黄赤色ノ

十一 硫黃ノ香……………雄黃極上下アリ粉ニ

【頁數】【行】

四二 一 善ヲハ石ニテウル石雄黃ト名クル此

三 雄黃

九 沸シツマリ……………又生ニ使フ

十 者ハ此例日本物ハ下品者也

四三 一 生金能教人者也凡金銀箔ヲハ煮

器ケツクハ内ニ入

二 膠ヲ洋

倍アツ十

六 陽起石……………者良シ

八 眞赤ク

九 磁石色……………佳トス煨ス使

十 針ヲ吸スルニ……………上品トス

四四 一 黃丹 久停……………炒ニ得ニ輕鬆

二 唐丹……………丹ハ星赤色ニテ无光ニ



四 沈香……………水ニ沈ム

九 本草云額……………然後ニ

十 入鉢ニ敲碎研細使

四五 一 石乳香 珍瓏トノ蜂窠アル者眞ニ先

ツ替レ之ニ次沈檀ノ

二 ……………難書否

七 麝香

八 ……………水ノ海ホト

九 ス、キ洗テ

十 凡此藥ハ……………十便方ハアフレ……………又

或本ニモ

四六 一 焙……………ホスヘシ……………少アフレ

二 油アルヲ良トス……………黃ハミ

五 雞舌香……………故ニ丁子

九 蘇合香油 陶隱居……………紫樹相似ニ

福田方補

十 堅實ニ芬香ニ重シ如石是ヲ燒ニ灰白ク

ル者好シ

四七 一 禹云諸香汁ヲ煎也……………アラスト

六 ……………藥ニ入ニハ

九 綠色ノ交者ハ香ハ不甚ニ

十 又云今ノ人ハ乳香……………薰陸トス

四八 一 白膠香……………又云楓香……………乳香ニ亂

三 降眞香

十 牛黃 其重疊而指氣……………物ハ多ク

四九 一 僞人ヲ也試之以摺ハ指中ノ上ニ透レ甲ニ

黃ハム者ヲ爲眞也心

二 細碎ニ茯苓

六 虎骨

八 烏蛇

九 梢鐵ノ

福田方補

四

十 熏<sup>フス</sup>思<sup>ハス</sup>マカノ亂<sup>マカハス</sup>之ニ

五〇 一 ……炙<sup>ヒ</sup>テ使<sup>ハス</sup>、

五 全<sup>ツ</sup>蠅

九 ……又女清切

十 試<sup>シ</sup>之法臥犬鼻邊<sup>ハナノヘ</sup>サシツク……驚

キ跳<sup>ハネ</sup>テ

五一 一 狂<sup>キヤウ</sup>如<sup>ニ</sup>……眞<sup>マコト</sup>酒<sup>ニ</sup>浸<sup>ニ</sup>炙<sup>ヒ</sup>テ……人文

十 枝<sup>エ</sup>驢<sup>ロ</sup>……能<sup>ス</sup>是<sup>ニ</sup>見<sup>ミ</sup>弁<sup>ハ</sup>可用<sup>ニ</sup>者<sup>ノ</sup>之

五二 一 驚<sup>オドロ</sup>中<sup>ナカ</sup>龜<sup>カメ</sup>甲<sup>カ</sup> 醋<sup>ニ</sup>……黃<sup>ワウ</sup>赤<sup>セキ</sup>色<sup>ニ</sup>

五 白<sup>ハク</sup>殭<sup>キヤウ</sup>蠶

十 班<sup>ハン</sup>猫<sup>ネコ</sup> 足<sup>タラシ</sup>ト翼<sup>ハネ</sup>去<sup>ク</sup>糯<sup>ノ</sup>米<sup>コメ</sup>ニマセテ炒<sup>ヒ</sup>過<sup>ス</sup>

テ使<sup>ハス</sup>、ナマシケレハ

五三 十 遠<sup>エン</sup>志<sup>シ</sup> ……痺<sup>ヒリ</sup>者<sup>ノ</sup>好<sup>シ</sup>……唐<sup>タウ</sup>物<sup>モノ</sup>ハ

五四 一 太<sup>タイ</sup>長<sup>チヤウ</sup>……但<sup>タリ</sup>鐵<sup>テツ</sup>倉<sup>ソウ</sup>遠<sup>エン</sup>志<sup>シ</sup>ト云

四 去<sup>ク</sup>ロツヲハ

十 人<sup>ニ</sup>參<sup>ニ</sup>カハレル<sup>ノ</sup>之<sup>ヲ</sup>鐵<sup>ニ</sup>倉<sup>ニ</sup>人<sup>ノ</sup>參<sup>ノ</sup>……陽<sup>ヤウ</sup>邊<sup>ヘン</sup>ノ

五五 一 不<sup>フ</sup>好<sup>コウ</sup>薤<sup>ニ</sup>苳<sup>ニ</sup>ノ類<sup>ニ</sup>

八 紫<sup>シ</sup>色<sup>ニ</sup>ノ肥<sup>コ</sup>滿<sup>ヘツク</sup>

九 ハ<sup>ニ</sup>打<sup>ヒ</sup>碎<sup>サ</sup>テ心<sup>ニ</sup>ヲ……或<sup>シ</sup>ハ酒<sup>ニ</sup>

十 川<sup>セン</sup>芎<sup>コウ</sup> 肉<sup>ニ</sup>白<sup>ニ</sup>ク……者<sup>ノ</sup>好<sup>シ</sup>……大<sup>ダイ</sup>スカタ

五六 一 藤<sup>フドウ</sup>コフ……芎<sup>コウ</sup>藟<sup>レイ</sup>トアル……芎<sup>コウ</sup>ヲ使<sup>ハス</sup>

六 ……好<sup>ス</sup>之<sup>ニ</sup>……蜜<sup>ミツ</sup>塗<sup>ヌ</sup>テ

七 日<sup>ニッ</sup>本<sup>ポン</sup>黃<sup>ワウ</sup>耆<sup>キ</sup>ト云<sup>フ</sup>物<sup>モノ</sup>ヲウル

十 ヌ<sup>ニ</sup>ラシテ熱<sup>ネツ</sup>灰<sup>カイ</sup>ニムシテ……不<sup>フ</sup>然<sup>ゼン</sup>又<sup>マタ</sup>云

五七 一 不<sup>フ</sup>可用<sup>ニ</sup>之<sup>ヲ</sup>是<sup>ニ</sup>ハ本草<sup>ニ</sup>

八 ……忘<sup>シ</sup>ト云<sup>フ</sup>所<sup>ニ</sup>モアリ

九 極<sup>キョク</sup>テ虫<sup>ムシ</sup>ニナリ安<sup>ヤス</sup>キ

十 ウ<sup>ニ</sup>ル物<sup>モノ</sup>……當<sup>トウ</sup>歸<sup>キ</sup>ヲ切<sup>キ</sup>リマセテ石<sup>シ</sup>灰<sup>カイ</sup>ヲ

五八 一 白<sup>ハク</sup>ヲヌリテ

九 ……剉<sup>カ</sup>炒<sup>ヒ</sup>

十 烏頭天雄等モ又如此又日本、

五九 一 生キ時……乾ツレハ……アリテヒス

二 ハリ炒ニ

九 春ハタヒテ麤一モ

十 肉豆蔻 麤ヲコチテ……麤熟

六〇 一 ムキ去テ……但此……虫アラハ附

九 使、……去テ使、此

十 者ハ胡麻、……ヒラ円キ

六一 一 沸湯ニ……又浸シス、クコト七反セヨ

二 舌ヲ戟エクラス……等分ニ

三 和滓ヲシ付テ

八 ……十斤ニ調テ可置

六二 一 麥門冬 堅ク……時心ヲ

三 ホリテ生クハ

四 風ヒカセスシテラクヘシ

福田万輔

十 鷄スツキノナカラハカリ

六三 一 ツヨク搗ヒサキテ……極テ

七 米泔……七日ヲ切テ

十 ヲホヘタルヲハ蒼朮ト云……但本經

六四 一 ニハ蒼白ノ……白ヲ分クニト云

十 去テ切リ……目ノ藥ニ入ニハ……アラ皮

六五 一 削リ去テ細ニエリ取テ……三重ノ帛ニヤ

二 篩テ又……度々セヨ

十 麻黃……十沸ハカリ煮テ

六六 一 類鬪スルナリ如シ

二 ……衰テ

六六 一 大戟……皆少炒過

六八 九 川椒……土ニ鋪テ

十 ヲヒテ煮テ

六九 一 楝子……楝子ト

五

七〇 二 以テ拌和<sup>テ</sup>手ヲ

八 刀ノ峯<sup>ニ</sup>テヤハラ打<sup>テ</sup>ア

九 一沸<sup>リ</sup>煮<sup>テ</sup>……膜<sup>ヲ</sup>剥去<sup>テ</sup>

十 心ヲコソケ……煮<sup>テ</sup>如此

七一 一 五度ノ後<sup>ニ</sup>焙乾……痛アラセシト

二 欲<sup>ハ</sup>重<sup>テ</sup>……赤瓦器<sup>ニ</sup>ス

十 フトキ布ヲ……去<sup>テ</sup>置<sup>テ</sup>汁ヲ

七二 二 洗<sup>テ</sup>槌<sup>テ</sup>核ヲ去<sup>ヨ</sup>

四 烏梅ト云

七三 一 大腹皮 酒<sup>ニ</sup>洗<sup>テ</sup>又大豆

七四 一 蕪荑 少炒過<sup>テ</sup>

二 ケツリ去<sup>テ</sup>焙<sup>テ</sup>切<sup>レ</sup>

十 氣醒者<sup>ニ</sup>是ハ海母血……又鑿<sup>クノ</sup>録<sup>ハ</sup>ト云

七五 一 物<sup>ニ</sup>是……化<sup>テ</sup>飛塵<sup>也</sup>

二 ……粉ヲ以<sup>テ</sup>ワ、クスル也

九 說如件若……各本草方<sup>ニ</sup>依<sup>テ</sup>修治

十 スヘシ又桐灰ノ汁<sup>ニ</sup>アササル……洗

ヘシ

七六 一 ……諸皮<sup>ハ</sup>剥去<sup>テ</sup>ヘシ然後

九 空心者

十 臨睡者 病在<sup>ニ</sup>骨髓

七七 一 藥<sup>ヲ</sup>食氣不<sup>レ</sup>欲<sup>ニ</sup>相違<sup>トフ</sup>……進<sup>テ</sup>藥<sup>ヲ</sup>

七八 (以下八一頁迄館本誤シ各卷同<sup>レ</sup>之)

八二 二 七氣 五福

十 五福……喜福怒福 憂福……五者也

八三 一 此皆五情失度動氣傷神<sup>ニ</sup>陰陽不和<sup>ヲ</sup>

五 雖五種

九 七氣湯……書云……不<sup>レ</sup>守<sup>テ</sup>七氣

十 忤<sup>テ</sup>鬱<sup>テ</sup>不行<sup>ニ</sup>爲<sup>テ</sup>遂<sup>ニ</sup>……堅<sup>テ</sup>牢<sup>ニ</sup>坏塊<sup>也</sup>

八四 一 有<sup>カ</sup>如<sup>ク</sup>心腹絞痛<sup>シ</sup>……時<sup>ニ</sup>發<sup>リ</sup>時止

十 中脘 不舒快、或(カ)痿痺癱盛……喘

八五 一 息、或(カ)痰飲中節、因テ嘔逆惡心

五 一煎……時ヲ

八 論云、局方氣中論云

九 多……因事……氣不(レ)得宣泄……

十 氣逆、行(カ)忽然ノ仆倒シ……牙關

八六 一 緊急手足拘攣ノ

二 此……中也不可

三 疾生セン

十 中人 小兒 吐乳 大人

八七 一 瘰癧スル轉方……於(カ)切癰与瀉切傳屍

二 蘇合香油

五 訶利陸

八 安息膏ヲ炭……研シテ

九 藥ヲ入……安息膏ヲ……和劑

福田方補

十 毎ニ旋円、梧桐

八八 一 第一番ニ一ツルヘ……老人ト小兒ト

二 ……酒ニ化テ……並空心ニ服ヘシ

三 ヲ彈子大サ

六 腎……酒セサルヲ治ス

十 鬼瘡、客忤、癰疽、驚風、頭疾……氣

最

八九 八 又方云

十 又尤……氣不和……治甚効アリ

九〇 一 又難嚥ニツイテ……兩火ノ上

二 置テ焙テ……性ヲ去テ

十 又有人、瀉血……甚久、敗……甚

九一 一 冷、鼻息絶ナントス……出、無

五 局方論云

九 丁香者散

福田方補

八

十 和劑方云中満下虚……胃不和ニメ胃

九二 一 脇痞悶シ脇肋……不進マ或ハ

二 多ク痰逆シ……肢体怠<sub>ヨクル</sub>

三 情シ如シ中焦

六 氣ヲ養ヒ

十 白豆蔻……縮砂……人參

九三 一 枇杷葉<sub>毛ヲ去</sub> 薑汁ヲヌレ

八 又一法云

九 度ノ滓又合……窮人ノ爲尤

十 利アリ近代多ク此法ヲ用タリ

九四 二 桃李……苾采……諸滑等物ヲ

三 私云

十 即減ヲ得ル……又食政……藥也大藥

九五 九 脾虚者

九六 一 傷寒熱浪テ

九八 一 背脇肋ヲ攻テ走注ノ

二 南木香

九九 一 又云

九 又云如傷寒頭痛ク發熱咳嗽シ

十 ヘル諸鬚葱白三寸ヲ入テ同煎陰物ヲ

舂降汗

一〇〇 一 出テ立トコロニ

二 ……庸人陰陽表裏ノ

十 落莖朮

一〇一 一 丁皮

九 厚朴 白朮 桔梗……各等分

十 右末ト爲メ毎服二錢生薑三片薑二枚ヲ

水一瓦器ニ入テ

一〇二 一 八分ニ……毒去テ和滓……カ、ハテ

ヌ

一〇四	十	病悶ク……不レ快 <sub>ラ</sub> 適……鳴リ
一〇五	一	酸水ヲ……………ハ痛 <sub>イキリシ</sub> 刺 <sub>イタク</sub> 手足
	十	右末 <sub>ヲ</sub> 爲 <sub>フ</sub> ……生薑二片……入テ八分
一〇六	一	煎テ……塩一捻リ入加……或ハ熱酒
	二	能 <sub>レ</sub> 邪ヲ……正 <sub>シ</sub> 調 <sub>ヘ</sub> 中進
	十	煎 <sub>ノ</sub> ……下 <sub>モ</sub> 亦 <sub>ヨシ</sub> 時 <sub>ヲ</sub> ……尤 <sub>キ</sub> 神 <sub>ニ</sub>
一〇七	一	五辛寛胸湯……方云……滯 <sub>ホ</sub> 升
	九	……脹滿上喘脇
一〇八	一	陳皮……桑白皮……甘草
一〇九	九	饑胃湯藥 <sub>ニ</sub>
	十	小兒 <sub>ノ</sub> 腹 <sub>ニ</sub> 塊 <sub>ニ</sub> アテ寒熱 <sub>ヲ</sub> 如 <sub>ル</sub> 症者服之
一一〇	一	心氣不定……痢後 <sub>ニ</sub> 渴 <sub>ヲ</sub> 服之
	十	悶 <sub>キ</sub> ……惡 <sub>心</sub> 嘔逆
一一一	九	右細末 <sub>ヲ</sub> 生薑汁 <sub>ヲ</sub> 以 <sub>テ</sub> 糊 <sub>ラ</sub>
	十	五十粒 <sub>ヲ</sub> 生薑煎物 <sub>ニ</sub> 服 <sub>ヨ</sub> 時 <sub>ヲ</sub> 不定服

編田方補

		之妙也
一一二	一	陳橘皮散……………心腹脹滿 <sub>シ</sub>
	二	藏符不調 <sub>ラ</sub> 飲食ヲ不思四肢……治 <sub>ス</sub>
一一三	九	肋 <sub>ヲ</sub> 疝 <sub>ヲ</sub> 痛 <sub>ヲ</sub> 嘔吐 <sub>ヲ</sub> 噦逆 <sub>ヲ</sub> 噎 <sub>ヲ</sub> 醋 <sub>ヲ</sub> 惡 <sub>心</sub> 氣滿
	十	聞 <sub>ク</sub> ト <sub>ラ</sub> ニクミ留飲 <sub>ヲ</sub> アテ腸鳴 <sub>ヲ</sub> 溫 <sub>ニ</sub> 泄冷
		ニ瀉 <sub>ヲ</sub> 注 <sub>下</sub> ト水
一一四	一	ウツスコトク……建 <sub>ツヨク</sub> 飲食 <sub>ヲ</sub> 美 <sub>ク</sub> シ
	十	右末 <sub>ノ</sub> ……水ニカハラケニ
一一五	一	食前 <sub>ニ</sub> 服 <sub>ヨ</sub>
一一六	一	土器 <sub>ニ</sub> 入 <sub>テ</sub> 八分……滓 <sub>ヲ</sub> ラ食前 <sub>ニ</sub> 熱
一一七	一	嗜臥シテ全 <sub>ク</sub> 不食
	十	又大病……唾ハク……新 <sub>ハシ</sub> 達 <sub>ヲ</sub> 内虛
一一八	十	附子理中円
一一九	一	又云理中円……緩急 <sub>イムカサ</sub>
	十	理中湯……………飲食減少 <sub>シ</sub> 短氣



一二〇 一 大補イニ後胃ノ中

十 加路イニ嫌ヲ惡ム

一二一 一 又恐ハ毒ヲ 桂ヲ調テ

十 右末露 大肥露 四十九枚生薑 四兩切

片同煎ノ

一二二 一 ナツメ燐……取皮ト皮トヲ製ス肉ヲ

一二三 一 スルコト……沃ムカ細ク……煮ス

十 ……病即差タリケリ

一二四 一 快強湯……治氣……飼ニタムヲ治ス

一二五 八 門ヲタテス海狗油

十 論云 膨逆ト云 噎也

一二七 一 丁香湯 濟生方云

十 橘皮 白ヲ去ヨ 丁香 各二兩

一二八 十 私云 咳逆ノ方多ト

一二九 一 橘皮竹茹湯

二 上瀉リ

一三〇 十 蟬蛻ニ大半煎湯……煮ヲ加テ煎服之

一三一 一 金匱ニ同方養胃湯……茯苓湯

七 三因方云若シ

八 宜ニ急ニ

九 又云嘔吐ノ病ニハ 輕ニ利ニ益

一三二 九 ……住タニ寒

一三三 一 反胃脉

一三四 一 卒ニ吐逆嘔飲……吐ニ因弱

二 无力ヲ

四 以テ粥ヲ煮テ

十 前ニ溫服 或ハ丁香皮ヲ……人參麝香湯

一三五 一 或ハ丁香皮ヲ去テ

八 ……ニノ間使フ

九 穴ヲ灸ニ十壯若シ

一三六 二 瀉氣ノ病ト

十 …… 眠臥多シ寒棄ヲ

一三七 一 食消セス …… 瀉吐利

九 者ハ生ク

一三八 一 冷ヲ喜也煩リ渴也

二 寒證ノ者ハ冷ヲ惡也

三 局方云 …… 以テ脾

四 理ヘシ

一三九 九 母生薑 大ナルヲ二塊ハカリ炭ノ火

十 …… 汲水一茶匙 …… テト出ス

一四〇 一 霍亂ノ注利クタス止マズ …… 入テ

二 死トスルヲ治ム方云

四 熟方湯

九 胃間氣滿也

一四一 一 …… 卽愈

二 凡中乾霍亂ノ下利 …… ナラハ新

九 治霍亂轉筋方 …… 腹中轉筋スル

十 木瓜 根莖

一四二 一 右煎テ …… 卽驗又云麥又

二 又理中湯ニ石脂ヲ …… 製轉筋ヲ治

三 轉筋ノ死候 …… 陰ヲ引キツメテ

四 拳縮マレハ …… 可翼

九 直指方ニ云 …… 欬瀉ノ吐ト

一四三 九 治霍亂蟻毒 千金方云霍亂 …… 治ス

十 痙テ蟻填湯 三蓋

一四四 一 霍亂ニ腹痛ノ類患スル者ハ

二 口ニ刺 蜜食 …… ツクセ猶 …… 訖

三 乃佳 …… 諸治ニモ勝リ

四 俗ノ人ハ

一四五 九 霍亂後 …… 粟米飲与 飽

福田方補

一一

十 其飲ハ宜ク……煮タルヲ吉……方云病

一四六一 定テ一日ニ食……住ル仍ノ……少々

粥ヲ

二 与ヨ……後ハ乃意ニマカセテ食息

三 雜食

四 理中湯

一四七一 註云……者傳云主……少ヨリ醫方ヲ習テ

二 精ヲ遠近……嘉祐ノ中縣人

三 張方ト云者カ女暮テ廣陵廟ノ

四 作リツ魅<sup>ハニモン</sup>或カサ<sup>トハ</sup>ル、ニ……稟爲ニ

八 傳屍骨蒸

九 淺深ノ名……確滯トモ作ス方モアリ

卷第二

一六一

〔こゝまで目録の分館本無し〕

一六二 三 論云 五積者……六聚者六腑

九 臍ノ下ヨリ起テ……如シ上テ

十 心下ニ至テ猶梁纈<sup>ハリタル</sup>カ如シ胃腸ニ

一六三一 脈沈<sup>コ</sup>内<sup>コ</sup>乳ナリ其色ハ赤<sup>シ</sup>其病ニ腹熱

テ面赤ク咽乾キ

八 發<sup>ル</sup>如ク喘息<sup>ノ</sup>

九 其病ハ氣逆テ背カカ痛ク

十 皮<sup>ハツ</sup>中……或ハ風ノ緣<sup>カ</sup>如ク

一六四 一 腎ノ積ハ奔豚ト名ク其……心下ニ至ル

二 上<sup>リ</sup>下<sup>ル</sup>コト<sup>ト</sup>時<sup>ニ</sup>熱<sup>ク</sup>

三 其病ハ飢則ハ見ヘ

十 又息奔トハ息ト者長之奔ト者隔ナリ

言ハ其ノ心氣ノ

一六五一 漸ク長クノ而隔ヲ逼ル之故ニ息奔ト

云也

六 私云五積六聚

十 脉來コト小沈實ノ者ハ

一六六一 牢弦急ノ者ハ生

十 寢<sup>イダ</sup>寢<sup>イダ</sup>（以下館本小異あり）夫寢トハ

堅ナリ堅ナル則ハ破レカタシ寢トハ

假ナリ物ヲ假テ形ヲ成ナリ昔々微ノ

中ノ僧噎<sup>セ</sup>

一六七 一 病ヲ腹ニ一物アリテ其形魚ノ如ク即

假ヲ生<sup>ル</sup>ス

九 積聚ノ而……腹ノ内 在テ

十 一條ノ筋脉アリテ急痛

一六八 十 雄黃 膩粉<sup>白物</sup> 凝積ヲ治ス

一六九 一 礞石 巴豆 食積ヲ治ス

十 蓋<sup>シ</sup>蠟<sup>ハ</sup>

一七〇 一 又氣ヲ傷ラス……精聚凝寢ト

福田方補

三 者ハ輕キ者ハ

十 巴豆<sup>ハ</sup> 冷積ヲ治ス

一七二 一 薑牛<sup>ハ</sup> 凝積ヲ治ス

三 和劑方云ハ下……脹滿ノ食ヲ

四 不<sup>レ</sup>思者<sup>ニハ</sup>

十 不思<sup>ハ</sup> 滯<sup>ク</sup>脾<sup>ニ</sup>成<sup>リ</sup>治ス

一七二 一 脾寒ノ血弱也

七 又云此方（局方）

十 傷耗スコト不能<sup>ハ</sup> 尋常<sup>ニ</sup>飲食ノ中脘ヲ傷

テ痞滿<sup>ニ</sup>服

一七三 一 之手……又大病……化<sup>シ</sup>難<sup>ク</sup>及<sup>ヒ</sup>中

脘<sup>ニ</sup>

四 脾寒虚疾ニハ

八 兩ノ脇乳ノ下ヲ

九 瀝積食積ノ而

一三

- |     |   |     |   |
|-----|---|-----|---|
| 十   | 物ニテ下婦人ノ脾血ノ痛……經血ノ  | 十   | 右方寸ノ貝一スクヒヲメシノ湯……  |
| 一七四 | 一 或ハ時ヲ過テ不 <sub>ニ</sub> ハ來 <sub>ラ</sub> 醋ヲ   |     | 日ニ一ヒ三十服ノ  |
| 八   | 私云……………朱砂ヲモスル事ニ   | 一七九 | 一 末ノ一兩ヲ取テ   |
| 十   | 三因方壙疾部 <sub>ニ</sub> モ士朱   | 九   | 又野率 <sub>ハ</sub> 左註館 <sub>ハ</sub> 無 <sub>シ</sub>  |
| 一七五 | 一 紅四子 …… 治證   | 十   | 或ハ三稜ヲ   |
| 二   | 欲檢之者  | 一八〇 | 一 助氣丸……………三焦痞塞スルヲ   |
| 十   | 中ヲ寬   | 七   | 熱水下   |
| 一七六 | 一 本事方 <sub>ニ</sub>  | 一八一 | 一 又一方……………牽牛子 <sub>ヲ</sub> 名 <sub>ニ</sub> 枳殼丸 <sub>ト</sub>                              |
| 十   | 變作出 <sub>ル</sub> 時……………腰脇 <sub>ニ</sub> 攻 <sub>ク</sub>   | 三   | ……………老人ノ腹瀉 <sub>ニ</sub>   |
| 一七七 | 一 刺 <sub>ツ</sub> 氣上 <sub>リ</sub> 室 <sub>ヲ</sub> 塞 <sub>テ</sub> 喘 <sub>ヲ</sub> 咳 <sub>シ</sub> 腹 <sub>ヲ</sub> ク <sub>レ</sub> 悶 <sub>ク</sub> 小 | 十   | 尤モ用捨……………腰腫死者 <sub>アリ</sub>   |
|     | 腹 <sub>ヲ</sub> 腫 <sub>ル</sub> 大小便   | 一八二 | 一 破 <sub>レ</sub> 腹 <sub>ヲ</sub>   |
| 十   | 胃ヨリ……………食後 <sub>ニ</sub>   | 十   | 治 <sub>レ</sub> 腹 <sub>ヲ</sub> 方   |
| 一七八 | 一 凡 <sub>レ</sub> 腹 <sub>ヲ</sub> 病 <sub>ノ</sub> 藥 <sub>ニ</sub> 陳皮 青皮 蓬莪朮   | 一八三 | 一 右白皮 <sub>ヲ</sub> 取 <sub>テ</sub> 丸 <sub>ヲ</sub> カサル、……………病 <sub>ヲ</sub> 弱 <sub>ク</sub> |
| 七   | 消 <sub>レ</sub> 癖 <sub>散</sub>   | 三   | ……………草根モ良   |
| 九   | 〔左註〕取 <sub>テ</sub> カス三兩ヲハスツヘシ   | 四   | 香附子   |

十 右干漆<sup>ミナ</sup>末<sup>ミ</sup>……微火ヲ以テ  
 一八四 一 如梧桐子ノ……酒ヲ以テ下不知<sup>ホカ</sup>  
 十 サハリ之……下サントメ……<sup>藥<sup>チ</sup>經<sup>ヲ</sup></sup>  
 一八五 十 蓬莪朮  
 一八六 一 右芫花<sup>ハ</sup>  
 八 脾氣瀉<sup>ミ</sup>等ノ腫  
 十 又醫學云……發<sup>スル</sup>ヲモ治<sup>ス</sup>  
 一八七 八 中滿<sup>トハ</sup>皆相類<sup>ニクル</sup>病  
 十 飲ヲ挾<sup>キ</sup>ツレハ其氣凝<sup>ニ</sup>飲ノ爲ニ  
 一八八 一 腹滿レテ脇ヲ鳴リ  
 一八九 一 桂附湯……旌盤ノ如クナル是ハ  
 十 飲門ノ中ニ枳實湯  
 一九〇 一 腎痞 腹滿  
 一九一 十 ハナレテ臍ヲマキテ  
 一九二 一 臍ノ方ヘ培<sup>ラ</sup>シマワシタルカ如ク生<sup>ビ</sup>

十 自汗出……微ノ引ツムルナリ  
 一九三 一 治セサレハ數日……其胃ノ中輻<sup>ニ</sup>トメ  
 九 又三因方  
 十 之石ノ如ク鞭<sup>トク</sup>メ……心鬲高<sup>ク</sup>……近<sup>ミ</sup>  
 一九四 二 虛<sup>ニ</sup>乘<sup>テ</sup>而  
 九 ……走<sup>ニ</sup>瀉<sup>ハ</sup>トメ聲<sup>アリ</sup>  
 十 或ハ兩ノ脇<sup>ヲ</sup>……或ハ頭ヲ痛<sup>ク</sup>嘔<sup>カヘ</sup>逆<sup>フ</sup>  
 一九五 一 或ハ腎滿レテ……大小便……又脹滿<sup>ニ</sup>  
 病固<sup>ニ</sup>  
 四 肺氣……名テ勝冠<sup>ト</sup>云<sup>フ</sup>  
 十 腹<sup>ヲ</sup>和ケ調フヘシ  
 一九六 一 實脹 直指方說  
 二 按<sup>ニ</sup>陷<sup>マ</sup>サルハ  
 十 ……又小腹……實<sup>トハ</sup>腎實ナリ  
 一九七 一 腎ハ下<sup>ニ</sup>アリ故<sup>ニ</sup>小腹<sup>ヲ</sup>フレ……病

十 脾胃腎腹脹者……泄シ淋腫テ……尿ハ

一九八一 苦ナル之則……水和飯也

九 大腸移ス

一九九一 脚氣脹滿……毒氣ノ脚……臟氣ト

二〇〇二 大異香散

十 右腹咀ノ每張……五片乾薑二枚水ニ煎

二〇一 一 弱弱者ハ半夏一分ヲ加利スル者ハ大黃

ヲ去ヨ寒多者ハ

十 傷動シ心腹脹……妨有ヲ

二〇二 一 陳皮各二分……半夏

五 強中湯……生冷ヲ

十 乾薑

二〇三 一 右腹咀ノテ每服四錢生薑五ヘキ干薑二

水二瓦器入テ

七 汁ヲ服モ

十 桂心散……卒ニ心腹脹滿……痛死ト

二〇四 一 スルヲ治スル方

十 前ノ異香散……減シ或ハ……加減

ノ

二〇五 一 与ヘシ乃至蓬莪朮三稜陳皮……等

入ケル

十 青木……必効方云 一切ノ氣腹脹滿……

氣冷テ

二〇六 一 單方

十 橘蘇丸……紅圓子館本此二項無シ

二〇八 九 始テ起んトキ日暮

十 狀ノ如ク頸脉動クハナ……股門寒足

二〇九 一 經腫腹仍マ大ナルハ

二 岐伯云必ス……至ん時々

三 背リ上ヘマ頭



- 十 水腫ノ者ハ必ス目ノ下腫ル  
 一〇 一人……頸脉動テ……面腫  
 四 者是水氣ノ  
 十 鼓脹者 臍……又云色蒼黃  
 二一 胸筋起 是之又其食暮……鼓  
 脹也ト云ヘリ  
 二 ……客シ衛氣ト……榮ト不  
 得  
 二一 一 私云腫脹者ハ腹ハカリ滿シテ……面目  
 四 水腫腹滿ト  
 十 ……或ハ不喘也此ハ  
 二一 一 按撿凡……按手隨テ  
 以下腫ニ宜ク……肝實ヲ治テ  
 二一 四 ……當道ヲ通ノ而瀉之  
 九 關スル者ハ陽水也

福田方補

- 十 ……膚脹ナリ小便澀リ少メ  
 二一 五 一 清ル者……小便黃メル者ハ小便  
 十 ……足下ハ腎傷也  
 二一 六 一 死證之不治 ……死相ト云心也  
 十 脚氣腫滿……腎經搏 腎ハ水ヲ主  
 二一 七 一 邪ノ爲ニ搏ハ水液……皮膚ノ間  
 九 ……治法ハ別々  
 十 久虛千金云 ……等ノ諸藥ヲ  
 二一 八 一 用フ本言云葶藶……虛ニシテ故  
 十 寸脈浮而……熱濕相搏  
 二一 九 一 名テ沈ト云……必沈也又論云  
 忌補 餘云  
 二一 〇 一 ……治ル妙也  
 十 氣滯浮腫脹滿病云氣停脇……脹滿  
 ハ手足ニ

- |     |   |   |     |  |
|-----|---|---|-----|--|
| 二二二 | 一 | 滯 <sup>レ</sup> 則 <sup>レ</sup> 浮腫シ……脹滿ス如此病ニハ                             | 二   | コシテ服 <sup>レ</sup>  |
| 二二二 | 一 | 卑菜 <sup>ニ</sup> 與湯 <sup>ニ</sup> 選 <sup>ニ</sup> 命方云 <sup>ニ</sup> 一切ノ……治ス | 十   | 却 <sup>レ</sup> 宜 <sup>ニ</sup> 大便 <sup>ニ</sup> 利 <sup>ニ</sup> 下スヘシ  |
| 二二三 | 十 | 私云此藥ハ奇妙ノ効 <sup>ニ</sup> 尤  | 一   | 木通散 <sup>ニ</sup> 家藏方云 <sup>ニ</sup> 脇肋刺 <sup>ニ</sup> 如 <sup>ニ</sup> 痛 <sup>ニ</sup> 膨脹                         |
| 二二三 | 一 | 小便多 <sup>ク</sup> ……又利 <sup>ニ</sup> 腹ノコハリ減神                              | 十   | 小便赤 <sup>ク</sup> 澀 <sup>ク</sup>  |
|     |   | 妙ナリ   | 二二〇 | 每服半兩大棗……破入……日 <sup>ニ</sup> 三   |
| 二   | 二 | 双和飲   | 二三一 | 度時ヲサタメス  |
| 十   | 十 | 調之……道濟 <sup>ハ</sup>   | 二   | 鯉魚羹  |
| 二二四 | 一 | 諸方 <sup>ニ</sup> 出セリ……上 <sup>ニ</sup> 俱腫 <sup>ハ</sup>                     | 二二二 | 右和皮 <sup>ニ</sup> 吹咀 <sup>ニ</sup> 水五升 <sup>ヲ</sup> 以 <sup>テ</sup> 煮 <sup>テ</sup> 三升 <sup>ヲ</sup>              |
| 十   | 十 | 而 <sup>ニ</sup> 手足頭面 <sup>ハ</sup>  | 二二三 | 取 <sup>テ</sup> 綿 <sup>ヲ</sup> 以 <sup>テ</sup>   |
| 二二五 | 一 | 陳皮……京三稜 <sup>ニ</sup> 枳殼 <sup>ニ</sup> 檳榔 <sup>ニ</sup> 子                  | 二二三 | 汁中 <sup>ニ</sup> 内 <sup>ニ</sup> テ腫 <sup>ノ</sup> 上 <sup>ヲ</sup> 拭 <sup>ヘ</sup> 手 <sup>ニ</sup> 隨 <sup>テ</sup> 減 |
| 二二六 | 一 | ……水蠟 <sup>ト</sup> ……面浮 <sup>ヲ</sup> 治ス                                  | 二三四 | メシ日 <sup>ニ</sup> 五六度拭 <sup>ヘ</sup> シ目 <sup>ト</sup>   |
| 九   | 九 | 喘不湯……水氣 <sup>ヲ</sup> 治ス   | 四   | 淨 <sup>ニ</sup> 淘 <sup>ル</sup> ヘシ   |
| 十   | 十 | 大腹皮……生薑皮 <sup>ニ</sup> 桑白皮 <sup>ニ</sup>                                  | 二三五 | 當歸 <sup>ヲ</sup> 芍藥 <sup>ヲ</sup> 人參 <sup>ヲ</sup> 桂心 <sup>ヲ</sup> 白茯苓 <sup>ヲ</sup>                             |
| 二二七 | 一 | 右等分 <sup>ニ</sup> 吹咀 <sup>ニ</sup> 每服三大錢水二瓦器 <sup>ニ</sup>                 | 二三五 | 瞿麥 <sup>ヲ</sup> 葶藶 <sup>ヲ</sup> 半兩 <sup>ニ</sup>  |
|     |   | 入 <sup>テ</sup> 一盞 <sup>ニ</sup> 煎 <sup>ル</sup>                           | 二三六 | 卑菜 <sup>ニ</sup> 與湯 <sup>ニ</sup> 枳朮湯 <sup>ハ</sup> 又調經散 <sup>ニ</sup> 皆   |

二三七 一 治妊娠腫滿千金云妊娠ノ手足皆腫テ

變急ヲ治スル

四 (以下館本二四六頁一行まで無し)

二四六 十 ……夕發ハ且ニ死ス

二四八 七 ……多ク嘔吐ス

二四九 十 舒王ノ

二五〇 一 理アリ凡ソ……臟腑

十 沈細者主ク

二五二 一 甚者ニハ桂湯大黃ヲ……心腹痛

十 血凝ノ時ヲ導テ

二五三 一 華澄茹(日本唐胡椒ニ似テシハナシ)良薑 縮砂

十 熨心腹……乘容リ……卒然トシ

二五四 一 此寒氣ノ……外ニ寒ヲ……縮絛細

二五五 十 中惡ト霍亂トニ……宿冷熱

二五六 十 僧深方云 惡氣ヲカサレテ

二五七 一 當歸二分 芍藥 桂心 各一分

十 或ハ四肢アカラス

二五八 一 ……脇肋骨ノ……下ハ小

九 本事方ニ出タリ

十 脇肋痛方

二五九 一 枳實散……肝腎虛寒ニ腎脇

二六〇 一 方云心腹煩滿ノ腎脇

九 腎脇痛者ハ肝膽腎ノ

十 腎氣腹痛

二六一 一 直指方論云腎氣寒其候ト腎ノミニ

テ……小腹

二 作ハニ或ハ腰脇攻刺

六 壯氣惡寒者

十 攻メ時々和テ心平ル則ハ

二六二 一 自ラ循腎系歸テ囊ノ中ニ入

- 九 由カ愈ヘン若シ喘息ヤスラヒ  
十 以テ兜住カ大小腑極シテ通セサレハ邪氣ノ腹入り心ニ亂ル  
二六三 一 危殆ニ必ザリ又云冷熱冷熱不調  
二 脇ノ湯ヨリ及外腎マテ  
二六四 一 厥ヲ冷ヒヘアカリ自汗ノ嘔逆シ  
九 傷フ氣滯テ散ル  
十 偏吊イタクハ 膠補藥ヲ服ヘカラス  
……疎導發  
二六五 一 散ノ藥ヲ用ヨ即宜ク用藥リトハ  
二 蘇子降氣湯  
十 臍ノ下悸動スル  
二六六 一 茯苓一兩 桂心  
八 生薑一兩……茴香……一宿ヲ  
九 塩半兩 別ニ藥ニ入リ

- 十 右末ノ……鹽ヲナリテ藥ヲコナテ……  
大ニ円メ  
二六七 一 填心人タル湯湯ニテ……酒ニテモ  
二 下空心食前ニ服……遂ニ除ル  
十 蘇合香丸……虛弱藏寒……鹽子性  
去テ与フヘシ龍腦ハ冷物ナル間糖  
……邪鬼氣ニ容テ  
二六八 一  
十 腹痛ノ……刺如ク口鼻……出ル  
二六九 一 瀉ノ上一寸ヲ七壯……卒心腹脹滿  
二 乾霍亂ノ狀ノ如ク也  
十 精魅ノ人ニ附  
二七〇 一 土地ノ神靈ノ其爲ニ作處也  
十 備急散……卒中惡ノ氣昏……不醒ニルヲ治ス  
二七一 一 今瀉藥門ノ中ノ備急丸……服ナリ

十 以前<sup>ニ</sup>……上<sup>ニ</sup>向<sup>フ</sup>……攻<sup>メ</sup>打<sup>ヘシ</sup>……下

ニ向<sup>ル</sup>益<sup>ヤ</sup>也

二七二 一 化虫<sup>丸</sup> 和<sup>和</sup>方云……或ハ酸<sup>酸</sup>腐

九 休止アル事

二七三 二 白礬 飛<sup>フ</sup>枯<sup>ケ</sup>

二七五 十 當吐出

二七六 一 二十円ヲ米<sup>米</sup>飲<sup>飲</sup>……服<sup>服</sup>

七 虫動

九 則爲……搖シ尾<sup>尾</sup>ヲ

十 上<sup>上</sup>……ノ壯<sup>壯</sup>蝕

二七七 一 其小キ則

二 治法云

四 ……後<sup>後</sup>一

九 (以下館本缺)

### 卷第三

二八四 九 積熱

十 驚悸

二八五 一 腰痛

二 眩暈

二八六 九 (行末に板本「是」あり)

十 陰萎 裏急……精少 精清

二八七 一 ……白濁<sup>白濁</sup>滑<sup>滑</sup>冷<sup>冷</sup>滑

二八八 十 ……而<sup>而</sup>一瞬<sup>一瞬</sup>ノ延<sup>延</sup>中<sup>中</sup>湯<sup>湯</sup>ヲ以

二八九 一 ……熱<sup>熱</sup>スル者<sup>者</sup>ハ當<sup>當</sup>溫<sup>溫</sup>瘥<sup>瘥</sup>

二九〇 十 日<sup>日</sup>ニスト變<sup>變</sup>トモ米<sup>米</sup>モ熱<sup>熱</sup>セサルカ如<sup>如</sup>シ其<sup>其</sup>何

二九一 一 血<sup>血</sup>無<sup>無</sup>之<sup>之</sup>逆<sup>逆</sup>冷<sup>冷</sup>ハ是<sup>是</sup>……浮<sup>浮</sup>微<sup>微</sup>緩<sup>緩</sup>

八 振<sup>振</sup>悸<sup>悸</sup>ト

十 身<sup>身</sup>ホトラリ午<sup>午</sup>ノ後<sup>後</sup>

二九四 十 吸ミトノ氣少ク行動喘慢シ或ハ小腹ヒ

キツリ

二九五 一 腰背……心中虛ウケ悸ヲトリ……唇

臥コト多クノ

十 肺ト大腸ト

二九六 十 中景云喘家ニハ不可服喘家トハ心チカ

ヘス病者也若

二九七 一 瀉泄ト者ニ腰飴ヲ除ヘシ此方ハ傷寒

又當歸ヲ加テ

六 ……イタクヲトリ面

十 復セサルニ服之尤良方ハ先ノ

二九八 九 ……虚精血氣

十 ……百骸枯痺ノ四肢モノウクヨタル

クヲコリサメ

二九九 一 咳嗽……行動喘乏面色ツハ痿黃

アヘクキヨヘクカラノイロシハミキハミ

畧スルシモ

二 ……傷々時ハ宿食不

六 ……食ヲ思ハス

十 食進ハ……太事方云……氣ヲ養ヒ

アツケヤミ瘧疾ヲコリ心チ等

三〇一 一 和劑方云男子婦人ノ諸虚不足ニノ五

勞七傷シシ飲食ハマム

二 ……氣セキ上テ

九 十々飲名云諸虚百損

三〇二 一 耳重シ口苦舌カハキ……心忪ムヤ

ヒシ

二 ……吐血シ精ヲモラシ

九 ……溫服時不拘

十 或云空心……虚弱甚者ハ每服ハカリ

ニ半兩ヲカケテ煎服ト云ヘリ

三〇三 一 嗽者ニハ梨五味子 痰者 加半夏

〇四 一 十四味建中湯

十 桂心 人參 白朮

三〇五 一 以下十味ハ大補湯ニ

二 ……………酒ニ洗

三〇六 九 ……………与テ精隨

十 枯渴ヲ…………枯ル、木ニ露ヲキ雨ヲ

三〇八 十 二十四…………或塩…………沸湯ニモ下空心ニ

三〇九 一 ……………食ノ前ニ再ヒ

三一〇 二 小便不通…………婦人ノ懷妊ノ

九 ……………炎ヲ上ニ肺金ヲ

三一一 一 ……………カ々メスハ又將ニ何ヲ以

五 ……………腎水ノ心火ニ乘ル者克

三一二 一 佐トノ脾元ヲ助ル也

三二三 二 ……………是ヲ服ルニ妙之

九 魂魄ヲ安シニ焦ヲ

十 除積寒ヲヤフリ腸胃ヲ厚シ

三二四 一 風ヲ除テ冷ヲ去ケ治セスト云コト

四 千金云七十ノ老人モ

十 右細末ノ…………コ子アハセテ

三二五 一 食前ニ溫酒ニテ下セ…………寐ニ滯

九 目ニ黒花ヲ視ニ

十 メキ痛コシヒサヒルミヨハキ

三二六 一 得者服ル之尤神也

九 ……………ヤセカレ四肢

十 五心イキリ…………夜盜汗タリ…………利食

三二七 一 減シテ多ク渴ミツノミタク欬唾カタク

二 ……………知母 甘草

十 不食ノ即死ニ過与不及

三二八 六 ……………熱ノ裏ハ寒ニ入ル



- 八 ……所アラス胃
- 九 ……紀律ニ…ナシト云（リ然間
- 十 熱（ハルト）雖（ト）寒（コリ）…寒（コリ）ヨリ起モアリ能ク  
病人ノ脉（ト）證（ヲ）
- 三一九 一 勘（ヲ）寒（ヲ）冷 藥ヲ過テ人ヲ害スヘカ  
ラス尔ニ此藥ハ皆大寒
- 八 ……一盃煎ノコシテ
- 三二〇 八 人多ク一等…者多之
- 十 葛粉粥
- 三二一 一 万金方云胃中煩（リ）テ或ハ洞心躁ス  
ルヲ治ス
- 三 ……葛粉（ト）拌
- 三二二 十 又論云凡注云ハ言住也謂邪氣ノ人ノ  
身肉（ニ）居住（スル）也故ニテ名注ト云
- 三二三 一 又云夫骨蒸 痿痺 行連 死症 蠱

- 二 瘧 瘧症 瘧症
- 二 冷症（「板本食症アリ」）鬼症等ヲ皆傳  
屍ト云…病（ヒト）下
- 三 相似（クル）故…遁戸寒戸喪
- 八 ……傳屍方云夫傳
- 九 ……寒（ハルト）深（シ）…男夫ト多
- 十 及勞損ヲ以根ト
- 三二四 二 ……名（ヲ）又殊（リ）
- 四 種ノ傳注ト云野俗ハ
- 九 ……「行末」機
- 十 「此處木板本の文と異同あり、板本は  
三三五頁二行「ウツルヲ云也」の下  
にも二行あり、今こゝより三三五頁  
二行「兩ノソハ、ラ」に續くまでの  
板本の文を載す」意ニ稱サレハ朗嘖  
カク

- 怒ト欲シ行立<sup>ニ</sup>脚弱<sup>ク</sup>夜<sup>ニ</sup>臥テ盜汗タ  
 リ夢ニ鬼ト交<sup>ハ</sup>或ハ先亡セシ人ヲミ  
 或ハ多<sup>ク</sup>驚<sup>ク</sup>譯<sup>ハ</sup>有時ハ氣急<sup>ニ</sup>有時ハ歎嗽<sup>ニ</sup>飲  
 食ヲ思熱心違<sup>フ</sup>ウヘタル如ニ多<sup>ク</sup>食  
 スレトモ身ノシ、付トハナラス須臾ニ  
 アレトモ而<sup>モ</sup>精神尙モ好<sup>シ</sup>  
 三二五 二 ……鼻口乾<sup>ニ</sup>常<sup>ニ</sup>坐<sup>ハ</sup>臥<sup>ハ</sup>有<sup>ニ</sup>時ハ  
 ……藥<sup>ニ</sup>タヘサル如<sup>ニ</sup>即<sup>ニ</sup>  
 九 ……  
 十 五同子ノ大ニ丸ノ  
 三二六 八 肉コリ作<sup>ラ</sup>……皆効  
 九 氣不和<sup>ニ</sup>ノ叶<sup>ハ</sup>痢<sup>ニ</sup>榮<sup>ニ</sup>衛<sup>ニ</sup>……治ス<sup>ニ</sup>甚  
 十 神効アリ私云傳云傳屍病ヲ治ス<sup>ニ</sup>第  
 一ノ妙藥トス 葛洪カ  
 三二七 一 云鬼魅ト者是尸ノ一症也又謂<sup>フ</sup>鬼邪ヲ  
 挾タルハ害ヲナス其<sup>ノ</sup>人ノ

- 二 又九十九種アリ……人<sup>ノ</sup>寒熱ヲ  
 三 默<sup>ニ</sup>ベトノ的<sup>ニ</sup>多<sup>シ</sup>……ト云フ無<sup>シ</sup>  
 十 (左計<sup>ノ</sup>注戸  
 三二八 八 浮<sup>ヒ</sup>テアラス緊數……異レリトス  
 十 三因カ云心虛テ煩悶<sup>シ</sup>頭痛<sup>シ</sup>氣短<sup>シ</sup>  
 內熱不<sup>レ</sup>解<sup>ニ</sup>心中悶亂<sup>ニ</sup>及<sup>ビ</sup>  
 三二九 一 婦人ノ產後心虛テ驚悸<sup>ニ</sup>煩悶<sup>ニ</sup>ノ絶入  
 トスルヲ治ス傷寒  
 二 心ノ臟虛テ煩悶<sup>シ</sup>ヲ  
 三 白茯苓……甘草 一分  
 四 竹如<sup>フ</sup>アケケノカ……水二瓦器  
 十 ……又醫餘云又  
 三三〇 一 實熱スル者……イハエル熱深  
 二 ……脈<sup>ヲ</sup>以<sup>テ</sup>是ヲ別<sup>ツ</sup>ヘシ  
 十 積熱

三三一 一 論云 青指方云 朝斯夕斯<sup>ス</sup>其<sup>ス</sup>所由來

尙<sup>シ</sup>故<sup>ニ</sup>積<sup>ト</sup>云

二 去ト欲ハ……………第一ノ藥之凡

三 ………………關ヘカラサル所ナリ

四 ………………若夫酒

三三二 八 眼赤<sup>ク</sup>驗<sup>マ</sup>腫……………癰腫<sup>ノ</sup>毒聚<sup>ノ</sup>

九 丹毒<sup>ノ</sup>モヘクサ……………未<sup>ノ</sup>出快<sup>ヨク</sup>

十 透<sup>ヨク</sup>ハクムコトヲ不能<sup>ハ</sup>ヲ

三三三 一 又大<sup>ヘナデ</sup>人<sup>ノ</sup>鼻<sup>ノ</sup>竅<sup>ノ</sup>タリ……………竅<sup>ノ</sup>線……………膿

血<sup>ヲ</sup>小兒<sup>ノ</sup>

三三四 九 水氣<sup>ア</sup>ヘキ……………婦人<sup>ノ</sup>血氣

十 久<sup>ク</sup>冷<sup>レ</sup>崩<sup>中</sup>漏<sup>下</sup>積<sup>積</sup>腹<sup>腹</sup>塊<sup>塊</sup>癖……………陰陽

造化<sup>ノ</sup>

三三五 一 功<sup>ヲ</sup>奮<sup>フ</sup>心<sup>心</sup>腎<sup>腎</sup>交<sup>交</sup>養<sup>養</sup>ノ妙<sup>妙</sup>ヲ濟<sup>ク</sup>大<sup>大</sup>諸<sup>諸</sup>虛<sup>虚</sup>ヲ

十 ………………生<sup>生</sup>薑<sup>薑</sup>煎

三三六 一 ………………不死<sup>ノ</sup>妙藥<sup>ナリ</sup>

九 ………………醫<sup>醫</sup>說<sup>說</sup>云<sup>云</sup>馬

十 ………………常<sup>常</sup>丹<sup>丹</sup>妙<sup>妙</sup>ヲ餌<sup>餌</sup>妾<sup>妾</sup>父<sup>父</sup>寒<sup>寒</sup>泄<sup>泄</sup>ヲ

三三七 一 ………………与<sup>与</sup>父<sup>父</sup>但<sup>但</sup>ソノ半<sup>半</sup>進<sup>進</sup>ム

二 ………………遍<sup>遍</sup>身<sup>ニ</sup>

三三八 十 ………………〔左<sup>左</sup>吐<sup>吐</sup>驚<sup>驚</sup>汗<sup>汗</sup>テ……………キモツフレ名<sup>名</sup>テ

三三九 一 ………………富<sup>富</sup>貴<sup>貴</sup>ト戚<sup>戚</sup>々<sup>々</sup>タル貧<sup>貧</sup>賤<sup>賤</sup>久<sup>久</sup>ク

二 遠<sup>遠</sup>クチマシ……………致<sup>致</sup>心<sup>心</sup>脾<sup>脾</sup>ノ

三四〇 十 ………………川<sup>川</sup>芎<sup>芎</sup> 茯<sup>茯</sup>苓<sup>苓</sup> 茯<sup>茯</sup>神<sup>神</sup>

三四二 九 ………………此<sup>此</sup>湯<sup>湯</sup>ハ尤

十 ………………歷<sup>歷</sup>節<sup>節</sup>風<sup>風</sup>骨<sup>骨</sup>ヲカフル病<sup>病</sup>ト

三四三 一 流<sup>流</sup>注<sup>注</sup>アソコ……………疼<sup>疼</sup>痛<sup>痛</sup>ヲモ治<sup>治</sup>スニ

六 ………………續<sup>續</sup>命<sup>命</sup>ヲ加<sup>加</sup>テ

八 流<sup>流</sup>注<sup>注</sup>ヲ治<sup>治</sup>ス氣<sup>氣</sup>虛<sup>虚</sup>ノ

三四四 一 ………………ワツラフ病<sup>病</sup>ハ尤<sup>尤</sup>良

三四五 一 古今雜論方……名千金方云

六 ……腎著 注(以下館本左の文

あり)云腎虛傷濕停 ヲ爲病也停著

者腎ニ停著スル也

八 腹中即滿マルヘシ

十 ……風冷 重 腰痛 或背カ

三四六 一 ……亦難シ或ハ腰ヲ役 ヲビチテ 過多ク腎ヲ

三四七 十 ……油 似シケキ者ハ此清

三四八 一 ……但認腰ヲ脚ヤセ診痿

三四九 六 ……熱ヲ肺ニウツス

十 ……肺經清潤 渴自止ム

三五〇 一 ……ノムヲ度無ク 胃熱

二 ……當ニ醴醢飲

六 ……十二月盛ニ二三

十 ……武帝 清濁 病玉時

三六二 四 黃連 粉入テ

卷第四 (館本缺)

三六八 一 類ヲ用ヘシ搗ヲ消スル……細辛

二 ……細粉

三七一 一 消清 同

三七二 十 臍塊ヲア

三七五 一 齊 下火

三七八 一 三錢……蜜三斤……半ニ入テ一煮ニ

三八〇 一 ……白朮ヲ去防己ヲ芩

三八二 二 天竺 節 變

三八三 十 ……一切ノ中風ニ先此湯

三八六 八 怔忡者

三八七 三 中風ニ作者

三八九 一 ……用フ人ノ氣ヲハカテ

三九〇	一	九	連 <sup>ツハヤサニ</sup> 三服ヲ進 <sup>ミ</sup>
三九〇	一	八	効 <sup>ヲ</sup> ……常 <sup>ニ</sup> 人ノ中風スルヲ見 <sup>ニ</sup> 庸人 <sup>ヲタシ</sup>
三九一	九		嘔吐者 <sup>ハ</sup>
三九二	九		生薑五片
三九三	十		白朮 <sup>煎</sup> 絶 <sup>此</sup> (板本 <sup>ヲ</sup> 稿)
三九五	一		順氣散 <sup>ハ</sup> 枳殼 <sup>炒</sup>
三九六	一		附子 <sup>炮</sup> 日
三九七	一		……南木香
三九七	一		但口開手散 <sup>ハ</sup> 眼合 <sup>フタ</sup> 遺尿 <sup>ニ</sup>
三九九	十		……治 <sup>ニ</sup> 効アリ
四〇〇	八		鷄頭ノ大ニ丸スヘシ然 <sup>レ</sup> 後 <sup>ニ</sup>
四〇一	十		化 <sup>下</sup>
四〇一	一		苦牛有小毒……僞 <sup>リ</sup> 多 <sup>シ</sup>
四〇二	十		指 <sup>ヲ</sup> 摩 <sup>ル</sup> 中 <sup>ニ</sup> 透 <sup>ル</sup> 黄ナル者ヲ眞 <sup>リ</sup> トス
四〇二	十		等分ナリ又選寄万 <sup>ハ</sup> 附子 <sup>ヲ</sup> 去 <sup>ニ</sup> 芍藥 <sup>ヲ</sup> ハ

四〇三	一	三	不去………虛ヲ補シ榮衛ヲ順 <sup>シ</sup>
四〇四	七	八	杜主 <sup>トイ</sup> 此 <sup>ヲ</sup> 以 <sup>テ</sup>
四〇四	七	八	炒焦 <sup>ニ</sup> シカ <sup>ノ</sup>
四〇五	一	三	蜜 <sup>封</sup> 冷 <sup>ヲ</sup>
四〇五	一	十	娘折傷 <sup>ノ</sup> 手 <sup>ヲ</sup> クシカシ……胎 <sup>ハ</sup> 子腹 <sup>ノ</sup> 中 <sup>ニ</sup>
四〇六	十	八	死 <sup>メル</sup> 服……三因指迷 <sup>ト</sup> 使王氏等ノ方
四〇六	十	八	治 <sup>ス</sup> 又口噤者
四〇七	一	十	シナカラ猶 <sup>モ</sup> 葶 <sup>中</sup> ニ
四〇七	一	十	學方 <sup>ハ</sup> 生薑十片ヲ入 <sup>テ</sup> 煎 <sup>ス</sup>
四〇八	一	七	歸 <sup>ニ</sup> 煎湯……風痙ノ昏迷 <sup>ヲ</sup> 沫 <sup>ヲ</sup> 吐 <sup>キ</sup> 抽
四〇八	一	八	……日中 <sup>ハ</sup> 即陽中 <sup>ノ</sup> 陰 <sup>ヲ</sup> 故也
四〇八	一	七	千金髓云腎氣攻背強也本事方云
四〇八	一	八	本事方云予嘗 <sup>テ</sup>
四〇八	一	八	證アリ

十 入<sup>レ</sup>柳<sup>ヲ</sup>用<sup>テ</sup>……氣<sup>ヲ</sup>引<sup>キ</sup>經<sup>ニ</sup>歸<sup>ハ</sup>則<sup>ニ</sup>安<sup>キ</sup>矣

四〇九 一 木瓜煎……項強轉<sup>レ</sup>仄事不<sup>レ</sup>得<sup>ニ</sup>治<sup>ス</sup>

十 又治<sup>レ</sup>洪云項強<sup>テ</sup>顧視<sup>カハ</sup>事

四一〇 一 好大豆 一升クロマメ

十 拘急者<sup>ニハ</sup>

四二二 一 皂角 一兩皮<sup>ト</sup>子<sup>ヲ</sup>去 白礬 一分生

十 之差<sup>ト</sup>云<sup>ヘリ</sup>灸<sup>ヲ</sup>耳垂<sup>ヒクノ</sup>下<sup>ヲ</sup>

四二三 一 千金方云治口喎方

四一四 一 獨活 二兩 桂心

二 酒<sup>ト</sup>水<sup>ト</sup>等分<sup>ニ</sup>

八 頰<sup>ヲ</sup>洗<sup>ハ</sup>

十 其指引出<sup>キ</sup>恐<sup>ハ</sup>人ノ指<sup>ヲ</sup>嚙<sup>リ</sup>破<sup>ラン</sup>

四一六 八 虫行

九 ……洗<sup>ハ</sup>亦一切<sup>ノ</sup>

十 偏風 治偏風

四一七 十 附子<sup>生</sup> 皮<sup>ヲ</sup>臍<sup>ヲ</sup>去<sup>テ</sup>細<sup>ニ</sup>切<sup>ニ</sup>研<sup>レ</sup>木香

四二〇 一 丸服 空心<sup>ニ</sup>酒<sup>ヲ</sup>以<sup>テ</sup>下

十 食積 脹滿<sup>ニハ</sup>

四二二 一 連<sup>レ</sup>年久嗽<sup>ニハ</sup>

四二二 一 中風ノ床 枕<sup>スル</sup>コト 五年百醫差

十 筋力較健<sup>アリ</sup> 効驗端<sup>ニ</sup>多<sup>シ</sup>

四二三 十 末<sup>ヲ</sup>實<sup>ヲ</sup>結<sup>テ</sup>頰<sup>ノ</sup>顴<sup>ノ</sup>似<sup>タリ</sup>

四二四 一 元氣<sup>ヲ</sup>益<sup>スト</sup>

十 鼻<sup>ノ</sup>悶<sup>ノ</sup>眼<sup>ノ</sup>闔<sup>ノ</sup>

四二五 一 節<sup>ノ</sup>風者 肢節斷續<sup>ノ</sup>指<sup>ヲ</sup>半<sup>ニ</sup>斷落<sup>スル</sup>者

十 腸<sup>ノ</sup>風者 腹<sup>ヲ</sup>肝<sup>ヲ</sup>出<sup>テ</sup>血<sup>ヲ</sup>瀉<sup>ス</sup>

四二六 一 手足<sup>ノ</sup>拳<sup>ニ</sup>蹇

十 髓<sup>ノ</sup>風者 臂<sup>ノ</sup>腫<sup>カ</sup>酸<sup>チ</sup>疼

四二七 一 酸<sup>ノ</sup>風者 ……盜汗<sup>タル</sup>

九 綠<sup>ノ</sup>風者 瞳人<sup>ノ</sup>匪<sup>ニ</sup>

四二八

一 虎風者 羊 吼如<sup>ウ</sup>叫

四二九

一 直者<sup>スル</sup>死若<sup>ム</sup>痿痺<sup>マヒ</sup>盛<sup>セ</sup>者

十 中寒之狀酒<sup>サケ</sup>々ト惡寒<sup>アクハン</sup>翁々ト發熱<sup>ハツネツ</sup>藥

々ト汗有<sup>アツ</sup>カ如<sup>ク</sup>

四三〇

一 脇<sup>ワキ</sup>下<sup>ノ</sup>急<sup>キ</sup>ヒキツリ足伸<sup>ツキ</sup>事エスナ

而赤<sup>ニ</sup>

十 ……耳聾<sup>ツボ</sup>腰痛<sup>ウシ</sup>膝<sup>ハネ</sup>

四三一

一 薑附湯<sup>シヤウブトウ</sup>ハ一般<sup>イパ</sup>但分量<sup>リリヤウリヤウ</sup>不同<sup>コトナリ</sup>ノミナリ

四三二

一 三因方云 ……凡中<sup>ニ</sup>腹<sup>ノ</sup>死者

十 肢体痛<sup>シテ</sup>重<sup>シ</sup>中暑<sup>ニ</sup>小柴胡湯<sup>ヲ</sup>与<sup>ヨ</sup>

四三三

一 小便不<sup>ハ</sup>通<sup>セ</sup>五<sup>ニ</sup>冷散<sup>ヲ</sup>与<sup>ヘシ</sup>

四三四

一 生薑<sup>ノ</sup>大塊<sup>ヲ</sup>一<sup>ツ</sup>嚼<sup>カ</sup>冷水<sup>ヲ</sup>以<sup>テ</sup>

十 飲<sup>ヲ</sup>引<sup>キ</sup>及<sup>ヒ</sup>直<sup>ニ</sup>酒<sup>ヲ</sup>發<sup>ト</sup>濁<sup>ト</sup>亦水<sup>ヲ</sup>以<sup>テ</sup>

四四〇

一 緊數<sup>ニ</sup>惡寒<sup>ヲ</sup>疼<sup>ヲ</sup>痛<sup>ス</sup>

十 以<sup>テ</sup>麻黃<sup>ヲ</sup>等分<sup>ニ</sup>

四四一

一 右父且每服<sup>ニ</sup>四錢水一盃半<sup>ニ</sup>入<sup>テ</sup>七分

煎<sup>リ</sup>コシテ食<sup>ニ</sup>前<sup>ニ</sup>服<sup>ス</sup>

卷第五

〔江版〕

卷第六

〔江版〕

卷第七

五六〇

一 ……已上者ナレトモ

五六一

一 ……引テ痛者<sup>ハ</sup>留飲

五六二

一 ……大サハカリナル者ハ此ハ則

五六五

一 ……又指迷方

十

脾咳<sup>ノ</sup>

五六六

一 陰々トナ

五六七

十 ……東坡<sup>ノ</sup>尺牘云<sup>ニ</sup>……与<sup>ヘ</sup>云

五六八

一 續養生論<sup>ノ</sup>……日中<sup>ニ</sup>曝<sup>ス</sup>



十 陳皮……瘰癧 三稜切レ 枳ニ

五六九 一 良薑……薑 枳各一兩 半夏

十 嘔噦カフヘツキノ惡心シク

五七〇 一 半夏 陳皮 各一兩 枳殼

五七一 一 南星 枳半兩

十 吐モツイテ 粥藥モ不レ下ニ 手足冷逆目眩ヒエアリ

五七二 一 又傷寒ト時氣ト病者吐ト……不レ吐ツカシ

二 ……飲事過多ノ

十 ……治ススニ加フ味子

五七三 一 ……嘔吐者ニ服之中ニ酒惡心シ

十 類書云瘰癧ニアテ寒熱スル者ハ与之

五七四 一 瘰癧ノ甚者ニハ与之瘰癧ノ無熱者ニ

ハ与之

十 右咳嗽ノ……一藜蘆ヲ

五七五 一 ……加桂心去ニ南星ヲ

八 尤妙ニ

十 惡心シテ腹中ニ……者ニ與之

五七六 一 三因方云瘰癧ノ下ノ

十 私云瘰癧ヲ……主トス半夏

五七七 一 ……若辛熱藥ヲ

十 枳朮湯濟生方云

五七九 一 ……瘰癧ノ頭

十 陳皮 半夏 丁香

五八〇 十 ……爲ノ点服ヨ

五八一 一 瘰癧ヲ不レ用ヒ……服ヨ瘰癧ヲ

五八四 一 瘰癧ヲシム

七 五藏六腑ヲ

十 ……喘ノ病ヲ

五八五 十 兩時アリ又水氣喘アリト云ヘリ

五八六 一 熱證ノ者ハ夏ニ發テ

- 五八七 十 瀉ノ而疽<sup>レ</sup>者モアリ
- 五八八 一 直指方云 上氣<sup>ニ</sup>ト者
- 五八九 十 不得臥者ヲ治ス
- 五九〇 一 紫蘇 陳皮 桔梗
- 十 …… 或人此藥ヲ以テ
- 五九一 十 コシテ食後<sup>ニ</sup> …… 氣喘急<sup>ヲ</sup>病<sup>テ</sup>
- 五九二 一 喉ノ中<sup>ニ</sup>涎 …… 腎臟モト
- 五九三 一 …… 而睡スヘシ
- 五九四 十 右等分<sup>ニ</sup>和テ
- 五九五 十 再嚙<sup>ウ</sup>コト如<sup>ク</sup>前
- 五九六 一 就テ即臥
- 五九七 一 内ハ煩多<sup>ク</sup>唾ハキ唇燥<sup>キ</sup>
- 十 小便數<sup>シ</sup>
- 五九八 一 又咳<sup>レ</sup>ノ口中<sup>ヨリ</sup>涎沫<sup>ノ</sup>出<sup>ハ</sup>肺萎ナリ
- 五 者是也

- 五九九 十 甘草 …… 每服四錢<sup>ヲ</sup>
- 六〇一 一 …… 不<sup>レ</sup>渴<sup>ミツカシ</sup> 時々<sup>ハ</sup>
- 十 臍<sup>ノ</sup>成否 …… 而數<sup>ケル</sup>ハ臍未<sup>レ</sup>成、
- 六〇二 一 脉緊 …… 數<sup>アル</sup>ハ臍<sup>曰</sup>成トシレ
- 二 多ク渴沫ヲ吐キ
- 六〇三 十 …… 藥<sup>ス</sup>ヲ投<sup>メテ</sup>
- 六〇四 一 …… 結<sup>ウツメル</sup> 其脉ノ數大<sup>アル</sup>ハ是<sup>ヲ</sup>
- 二 肺癰ト云<sup>キ</sup>始<sup>キ</sup>萌<sup>ハ</sup> 可治
- 六〇五 十 …… 或黃耆單用煎服妙也

卷第八

- 六一八 八 大便不通
- 六二〇 十 寒則溫之
- 六二一 一 溫則 分利<sup>テ日</sup>
- 六 …… 海也榮

九 …………… 疳痢

十 蟲痢 產痢 禁口痢 稜痢久也

六二二 一 腎痢 …… 脾痢 休息痢 驛血痢

七 …………… 皆熱也

八 又云赤ヲ以テ

九 化セサルハ蓋シ邪熱ノ

十 冷ナリ治法…………… 治スルニ溫冷ヲ

六二三 九 …………… 黃ニ但冷ヲ

十 …… 不利煩 燥喜イモトラテ水ホシク

六二四 一 …… 是ヲ協熱下利ト云五苓散杏仁円

八 …………… 蟲毒也以

九 可治之

十 又血痔 血結 内嗽 酒痢

六二五 三 降者是又一種…………… 利證ニアラサルハ

七 小便マカ者ハ傷熱之

八 鹽皮湯主之

十 皆積アル也臟腑沈緊、是ヲ按ニカア

テ小シ疾シ積滯シ徴

六二六 一 利ハ…………… 戊巳円主之病人藥ヲ服ノ多

ク利ヲ治スルニ

九 者ハ冷熱相搏ヲ故之…………… 只下痢ノ

瀉腹ヲ損寒ヲ者ハ乃チ

六二七 二 物積…………… 裏急タリメキ

三 乍起…………… 請トコロハ其止ヲヲ

十 カナルヲハ…………… 粟米ノ煎物、五苓散ヲ

六二八 一 感應門…………… 即陰冷ハ手足ヒヘアカル

ヲハ即寒

八 …………… 一兩行スレトモ日間

六二九 一 …… 有ハノ云…………… 腎利也腎ノ陰氣ヲ

十 藥腹ニ在テ…………… 勢ヘシ…………… 皆如此

六三〇 一 直指方……………脉、大小ヲ不論一

十 又冷物ニヤフレテ瀉スル……………穀食

六三一 一 服スヘキ也……………不効者ハ

六三二 一 ……血下ス者ハ身寒ハ……………熱即

二 死ス脉ハ……………若シ弦急ハ死

三 レハ能安平也

六三三 一 赤茯苓ト……………濃蜜ト入テ同

十 葛蒲ヲ入テ……………自然食ヲ思フ

六三四 一 難經云餐泄ト者食不消化也

六三五 一 以ソノ腸ヲ切タルカ如……………故ニ

十 面<sup>イクロク</sup>驚……………腎泄ニハ補骨脂及ヒ安腎円

六三六 七 面ノ色

十 ヨハク多ク引飲ヲナシ

六三七 一 又云白膿ヲ……………点滴下<sup>レトシツク</sup>リ或ハ糞ヲハリ

二 ……不愈ハ當ニ

十 孕婦……………孕婦則……………坐スルコト

六三八 一 忽然トノ……………大便一ト通スルコヲ得

九 ……ヒキス、ク然後

十 爲之法<sup>ニ</sup>治<sup>ヨ</sup>又云壅塞……………性<sup>ツヨク</sup>緊<sup>シラ</sup>澁

也

六三九 一 酸ノ乃脾ヲソコナフ……………ヨハキ者ハ

未<sup>レ</sup>見……………先ツ所

二 ……性緊澁

八 ……脉細ク

十 漿粥胃入<sup>レ</sup>ハ泄注ノ止ハ則肌大ニ

六四〇 一 胃<sup>ウチカ</sup>悶<sup>キワヒシク</sup>……………是ヲ五實ト云其入必ス死

若身ニ汗ヲ

九 ……又脉大……………細ニシテ澁

十 者<sup>ハ</sup>生<sup>タ</sup>……………又泄注ノ脉緩ニシ

六四一 一 浮大ニシテ數ナル者ハ必ス死又洞泄テ食不

化……脉微

二 小ナル者生………微少ナル者ハ生ク

三 大瀉浮洪ナル

四 生ク又白沫ノ脉

十 減少スルヲ治ス………濕ヲウケテフクレハレ

テ虚ナリ下ル物

六四二 一 豆汁ノ如ク或ハハナヤカナル血ヲ下

スニモ並ニ皆治之

十 入テ半分煎シコシテ服時不定又或

ハ末トノユニ………酒ニテモタテ、

六四三 一 服方アリ傷寒門ニ見ク又痢治シ渴ヲ

治ス但痢ニ酒ヲイムヘシ

二 ……………又小便赤澀者ニ可与之

三 (以下「胃苓散」「蘇感丸」「瓜囊散」等

館本無し)

六四四 九 肉豆蔻桂心詞子

十 右末ノ每服二錢量ニ一ヘキ棗一枚如常

煎ノ和滓ナカラ温服

六四五 一 和劑方云丈ハ婦人室女小兒ノ一切ノ下

痢久近ノ間コト

……………痢ク即痢

二 ……………又ハ脾胃怯弱

三 ヒハツニメ………瀉ヲ不止………連不

四 寒ヲウケ………胃ヲ傷ヒ嘔吐シ

五 ソバハラハレ腸ノ内………豆ノ汁ノ

六 如ナル下シ或ハ瘀血ヲ下シ裏ハクリメケ

トモ………無度食減少ノ

六四六 一 瘦弱ヲ治ス粳米穀 ホソト蓋トヲ………

陳皮白ヲ去

三 右等分ニ………以テ蓋ニ入テ

四 …………… 服血多者烏梅一ケ

十 下<sub>シ</sub>ヒリ…………… 小便不利…………… 即極<sub>リ</sub>

十二 …………… 胃<sub>ニ</sub>入<sub>下</sub>焦<sub>ニ</sub>

十三 (アツマリの下館本左の文あり。滲<sub>シタミ</sub>

ノ津液モ不分大腸ニ併<sub>アツマリ</sub>コレヲ協熱下

痢トス)先五苓散ヲ以テ…………… 此四味

六四七 一 和劑<sub>カ</sub>治證ニ云ク腸胃ノ氣ウツケテ

冷熱不調

二 狀<sub>テ</sub>魚腦ノ如ク…………… 口カハキ身ホ

トヲリ口

五 阿膠三分…………… 蛤粉<sub>ニ</sub>

九 効アリ又…………… 多ハ熱證アリ或純血<sub>ビナ</sub>

十三 白梅<sub>ウツキシ</sub>煎物<sub>ニテ</sub>…………… 百一方<sub>ニハ</sub>白梅肉<sub>ヲ</sub>

六四八 一 チヤノ臘…………… 丸ノ服ス赤痢<sub>ニハ</sub>…………… 服

白痢<sub>ニハ</sub>

十 右末ノ一錢

十三 薩<sub>サツ</sub>唐湯 道濟方云身熱リ脉洪大ニメ

純ヒタスフ血<sub>ヲ</sub>下<sub>シ</sub>

六四九 一 後リ重…………… 黃蘗 黃芩

二 右ソ末ノ…………… 溫<sub>ム</sub>ムヲ待テ

九 …………… 白礬<sub>一</sub>一<sub>二</sub>末

十 右末ノ…………… ムキノリヲニテ…………… 米飲

ニ下食前

六五〇 一 如<sub>シ</sub>…………… 當歸 煎物<sub>ニテ</sub>…………… 地榆 煎

十三 右ニ味同<sub>ク</sub>カウハシク…………… 毎服一錢

陳米飲<sub>メシノ</sub>ハヲ以<sub>テ</sub>

六五一 二 大人小兒ノ風冷虛<sub>ヲ</sub>…………… 胃<sub>ニ</sub>入容テ

四 …………… 瘀血<sub>ヲ</sub>下<sub>ス</sub>名<sub>ヲ</sub>

十 心ニ熱服…………… 又ハ加木香…………… 風泄

十三 身熱<sub>ニハ</sub>加…………… 方<sub>ニ</sub>去茯苓

三 簡易方云今ノ人多ク用之痢ヲ治……

皆所宜 マラス但シ

六五二 一 血痢ノ……壯キ者ナラハ……尤妙也

二 【左註 下】……傷テ泄瀉

三 水ウツスカ……胃滿テ氣短シ

九 右末ト爲ノ……牛膏……空心

十 不及塩少許……點<sup>チカ</sup>テ服

十二 冷痢ノ瘀血<sup>ヂ、イラ</sup>ノ紫黑……者ニハ与之

六五三 一 虚勞ノ下虚ケ

二 【左註】陽胃虚弱……不調藏府ニ

十三 服ニ立愈（此下館本次の文あり）ヘ

シ此藥<sup>ハ、シ、ニ、カ</sup>ハ神効アリ具ニ不可述古方

ニ肉豆豉無シ新方ニ肉豆豉アリ

六五四 一 和劑カハ種ノ……藏府ヲヒキツメ痛

五 甘草各一分

福田方補

十 切痛治<sup>ハ、</sup>……乾薑<sup>炮</sup>ヨ……橘皮<sup>各</sup>

分

十二 魚<sup>ニ</sup>和ノ

六五五 二 ……瀉ハ湯……後他藥ヲ以テ

三 下之利不止……与之トモ

七 駐車田

六五六 一 膏トナシテ……桐子ノ大ニ

十二 瀉藥門云脾胃……ハラナリ泄瀉

六五七 一 ……胃腸不快<sup>ヒ、ナ</sup>食不化

十二 腸胃虚ケ……所<sup>ヒ、ナ</sup>滲<sup>ヒ、ナ</sup>瀉血ヲ

六五八 一 裏<sup>ウツ</sup>ハクリメケトモ後ハ

十 【右註】大人小兒ノ……積痢或酒

十二 杏仁

六五九 一 右細研……芥子ノ……朱砂<sup>ヲ</sup>衣<sup>ニ</sup>セシ

三 加タリ或……煎物 白痢ニハ



九 清血<sup>スミチ</sup>ノ色ハナヤカナル者……<sup>ツクリ</sup>黯<sup>ク</sup>者ハ

十 血線ノ如ナル者ハ

六六〇 一 陽氣不<sup>レ</sup>升……降ル者也又云婦人……

澤下ト男子ノ

四 大或<sup>フツク</sup>ハ小<sup>ホツク</sup>澤<sup>セ</sup>爛<sup>カテ</sup>

五 中<sup>ナカ</sup>濕<sup>シ</sup>ハ則<sup>ス</sup>血自<sup>ニ</sup>經<sup>ニ</sup>歸<sup>ル</sup>之

六 又云血痔<sup>ラ</sup>ハ宜<sup>ク</sup>患<sup>ケル</sup>ヘシ

六六一 二 牝大<sup>ナル</sup>者ハ下<sup>ニ</sup>血<sup>ヲ</sup>之<sup>ニ</sup>若<sup>ク</sup>草<sup>ノ</sup>脉<sup>ヲ</sup>

六六二 一 清涼飲<sup>ヲ</sup>醫學方云

六 〔右註の下〕……及<sup>ニ</sup>泄瀉<sup>ヲ</sup>治<sup>ス</sup>

八 烏<sup>ハ</sup>荊<sup>ノ</sup>田……下<sup>ニ</sup>血<sup>ヲ</sup>……〔妙<sup>ク</sup>ノ下<sup>ニ</sup>館<sup>ヲ</sup>本

「累」字あり

六六三 一 一歳ノ内ニ已<sup>ニ</sup>數<sup>ル</sup>人

二 既効方云

七 五痔名……突出ツハクミイテ、

六六四 一 日ノ後ニツフレテウミコチヲ出<sup>ス</sup>ノ

……千金方如<sup>ク</sup>

六六五 一 冷漏<sup>ヲ</sup> 血漏<sup>ヲ</sup> 瘀<sup>ニ</sup>膿<sup>ヲ</sup>漏<sup>ス</sup>

九 トルヘカラス

三 ウレヘ<sup>シ</sup>肛<sup>ノ</sup>腸<sup>ヲ</sup>……<sup>アラハ</sup>瀉<sup>ニ</sup>

六六六 一 腸僻<sup>ノ</sup>白<sup>ノ</sup>膿……沈<sup>ム</sup>者ハ

十 頭上……<sup>ニ</sup>瘰<sup>ノ</sup>癧<sup>ノ</sup>ク並<sup>ビ</sup>皆……内<sup>ニ</sup>小<sup>ノ</sup>虫

六六七 一 ……消<sup>シ</sup>濕<sup>ヲ</sup>毒<sup>ヲ</sup>カリ

七 更<sup>ニ</sup>再<sup>ヒ</sup>一<sup>ニ</sup>服<sup>セ</sup>或<sup>ハ</sup>又<sup>ハ</sup>只<sup>ニ</sup>數<sup>ト</sup>偽<sup>ノ</sup>

六六八 一 療<sup>ス</sup>五<sup>ノ</sup>痔<sup>ヲ</sup>方

十 丹石散<sup>ヲ</sup>新<sup>ニ</sup>水<sup>ヲ</sup>……外<sup>ニ</sup>痔<sup>ヲ</sup>治<sup>ス</sup>

六六九 一 〔左<sup>ニ</sup>艾<sup>ヲ</sup>……ソノ上<sup>ニ</sup>ヲ灸<sup>ス</sup>ヨ

二 腸中ニ入<sup>リ</sup>コトヲヲホヘテ

三 ……瀉<sup>ス</sup>ノ後<sup>ニ</sup>遂<sup>ニ</sup>臍<sup>ヲ</sup>

七 ……海<sup>ノ</sup>蠃<sup>ヲ</sup>蛸<sup>ヲ</sup>

六七〇 一 細末トノ是

二 ..... 裏ヒリメケトモ外ニハ出

十 直指方大腹虛ノ... 輪肛アカク腫ヲ

十一 二錢メシノユニテタテ、下又云

六七二 四 ..... 針ノアナノ細ク

六七二 一 右童子ノ小便ヲ以テ... 雞ノ毛ヲ以テ

十一 澁浮相搏ヲ... 堅凝... 大便堅ノ

六七三 二 蘇仁別研テ... 杏仁別研

九 アフリホイテ

十 通利散選命方一匙

六七四 一 右嘉禾散三大錢半置... 蘇ノ後蜜ヲ

二 大便不通... 日ヲカサテテ

九 小腸。散シ曰テ次ニ... 之ヲ冷物ヲ

六七五 二 大腹皮散... 娠婦ノ秘ヲ

六 ..... 酒ニ和シ臍ノ中ニヌレ

八 ..... 炒熟テ吊子ヲ

十 不通死... 根ヲナカラ... フルヒ去

十一 アラフヲ勿レ豆豉... (カリ一塊ヲ用)

十一 一ニ入合テタラト... 鍋ニ入テ炒温テ

十一 臍ノ穴ニ

六七六 一 内ニアツク瘧... 縛定テヲケ冷

易ヘヨ

九 フシヲ丸ニシテ水... 皂莢... 水ニタテ

十 尻穴ノ中ヘ三寸... 如クハシキ入ヘシ

十一 葛氏方... 迫ラレマケノメ縮テ

六七七 二 右葱葉ノホソキヲ

三 三寸ハカリ指入テ葉ノスヘヲ人ニク

ハマセ... 氣通シツレハ小

四 葉中ヨリ... 苦クハ... カヘテ吹

ヘシ

十 葱ト灯心ト和<sup>ル</sup>煎物ニテ……私云大

小便

十一 〔此處館本増補あり左の如し〕

不通ハ猶タノミアリ兩道トモニ不通ハ第一ノ難

治也諸藥ニ不應ハ必死ト知ヘシ尤深ク料簡ヲ入テ

對治ヲナスヘシ若シ堅結ノ不通ハ大便ヲ下ヘシ

大瀉スヘカラス一度下ハ便冷粥ヲ食テ止ムヘシ

六七八 一 小便

二 ……鑿明……熱ノ下焦ニ結<sup>テ</sup>

十三 大凡……其本<sup>ヲ</sup>腎ニ

六七九 一 葶藶桑皮ヲ……得<sup>レ</sup>必

二 病<sup>ニ</sup>中<sup>ル</sup>ソノ間更ニ木通……佐<sup>レ</sup>

三 又ヨク透達

十四 即正<sup>ニ</sup>歸<sup>ス</sup>コレニヨテ……葵子散主之

十五 局方指南云

十三 諸ノ小便不通……三和散甚者ニハ

六八〇 一 治方

二 截勝散 ……治<sup>スルニ</sup>シハく効<sup>アリ</sup>

九 赤茯苓

十 直指方同 ……竹葉少入<sup>テ</sup>煎服

十一 脚氣病ニ補藥ヲ……瀉<sup>スル</sup>下<sup>ニ</sup>脹<sup>ム</sup>

十二 石養散<sup>千金云百種ノ淋</sup> 寒淋 熱淋<sup>中滿レ腹痛</sup>

三 ……白朮 甘草 木通

四 王不留行 二分若無クハ可除

七 〔石葦湯 此項館本脱す〕

六八二 七 二錢灯心ノ煎物ニタテ、下也……方

云

八 淋<sup>ヲ</sup>患<sup>フル</sup>ニ乾菱……又婦人ノ

九 〔貴下スの下、館本文を補ふ。菱

米ヲ末メ白茅根煎物ニ調テ、服ノ愈

ユ

六八三 一 淋閉テ痛ク出ルトコロハ

二 カ子或ハ内ニ志傷リ……或房室ニ

三 發動ノ小便ハナヤカニ赤キ者風熱ノ

主 驢溺……石淋ヲ治ス牛膝

六八四 一 細切テ……水一盞ニ入テ煎ノ一日ニ

五度服

二 血淋ニ尿血ニヲ治方升麻ヲ煎服

三 小便不通……赤或澀シハ皆

六 下ヲノセ

七 五苓散 直方云小便不通者……

八 方ハ傷寒門ニアリ

六八五 二 論云 方光不利 澀不約 遺溺トス乃

三 送 度ヲ失スルカ所爲ニ故ニ

五 ……粉石剉四

八 タラト瀉テ……一時ハカリツケテシ

ホテカスヲ去テ

十 挂心 外臺方……遺尿自不覺治ス

溫水……三度服之遺尿 一作尿床

又云諸病ニ狂言

六八六 一 メヲミツケユハリ……腎絶不治セ

二 五味子四……小便滑數ノ者ヲ治

三 塩四兩……不レ用ニ谷智子

五 沸湯ニ下……私云小便

八 論云 夫思慮不レ節……尿ニ水火……

九 白濁ハ腎ノ寒ニ史載之カ云夏ハ土燥

テ水ニコリ

十 腎多ク虧補……疾……若中和藥ヲ

六八七 一 濟神 自ラ堅ソノ流清シ

三 平補鎮心丹……白濁リ夏ニ精ヲ

- 五 丸三十粒服……………内等皆見局
- 八 大便失禁、灸……………腸肛冷滑……………大指ノ
- 九 ……老人小兒同之、又足ノ大……………間ヲ
- 二 論云……………聖……………腎氣虛ノ風冷ヲカサレ……………方陰癰ハ肝ノ屬ノ宗筋係……………橫骨上下之堅筋ニ
- 三 ……此二ハ灸之治シヤスシ
- 九 氣癰 水腫……………此二ハ治シヤスカラス
- 十 ……腸癰……………此二ハ治シヤスカラス
- 一 六八九 去癰丸……………一ニハ資政丸ノ名タリ專ニ脾胃……………去癰丸ノノ青椒ヲ以下部ニ引入テ……………服ノ果効アリ……………治ス藥多ハ疎導ヒツ
- 二 ……害ヲナサスト云「無シ此藥ハ盡
- 三 ……汁ヲ用ヒタリ專ノ一ヒ
- 四 發散スレトモ疎導、害無シ……………生薑
- 七 茴香ノ……………内テアカムホト炒テ
- 八 ……末ノ無灰酒ニテ
- 九 桐子大ニ……………五十丸ヲ溫タル酒若

- 十二 聖惠方云惡毒腫、或ハ陰卵ニツキ
- 六九〇 一 或一邊……………ヒキツリ急牽ヒイテ小
- 二 腹……………入テコラフヘカラスノ
- 三 ……宜ク此方ヲ……………茴香
- 四 右茴香ヲツキテ……………取テサタメス
- 五 ……滓ヲハ研テ腫タル上ニツケヨ
- 七 ……冬ハ棧ニテモ子ニテ
- 八 ……巴豆ヒケヲ以テ
- 九 同ク……………イリテコカラカメ……………不用
- 十 炒各一兩半
- 十一 ……半錢紫蘇ノ……………下空心食前
- 十二 又茱萸内消円和劑方ニエテリ尤神方也
- 六九一 一 (小兒 此項詔本缺)

七〇〇 四 氣ヲトロヘンコトヲ

六 …………… 產褥

九 コトフカク因トナリ夫諸病ニ至テハ

十 是シルコトヲウヘシ………… 病論ノ

七〇一 一 同上 又孫子遡カ千金………… 六疾ト

二 九痛 七害 五傷

三 十二癰者

四 二黑血 三紫汁

八 初カロキ時

十 冷瘡痛 淋瀝痛 小便痛

七〇二 九 三癰（根本癰）者

十 不生肥 斷緒不乳產

七〇三 一 殊トイヘモ………… 不云コトナシ

二 過度ノ癰任虛損ノ

十 漏證ノ甚ク

福田方補

七〇四 一 血色

九 心腹痛ヲナシ或ハ月事行トスルニ

十 已ニ行ニ淋瀝ノ………… 痛ヲナス

七〇五 一 コシホ子ヲ………… 上下リ攻擣ニ吐逆ハ

二 甚即手足ヒクメカシテ狀

十 私云女人躰下ニ

七〇六 一 病トナル也

二 瘰癧カスハラト云コレハフルチ若ハ

七 皆ヨク血痕トナル………… ソハ、ラヲヤ

メ

八 サシホカミイタク

九 人ヲノキハミヤセ弱弱ヲシヨハリ遂ニ

七〇七 一 瘰ヲハキ………… 又云ナンヲ以テカ

二 血ノトマリテ下焦ニ

三 …………… 又云風冷經ヲ

五 ..... 若シ脾

十 肉腹禁

七〇八 五 ..... 此時

八 婦人ノ諸病ハ

七〇九 四 ..... 極テ妙ニ

七 白芷 蓬莖 進

七一〇 一 内気散

七一一 一 ..... 麝香 ..... 藥本

七一二 六 ..... 虛ニ乗ノ風寒内ニ

七二五 一 又 ..... 加艾葉

七二七 三 ..... 又内損ニ

七二二 一 洗テホシテ ..... 後ニウスニテ

七二二 一 血ヲタスケ

〔一行の終に續て圖書館本次の文あり〕

コレ婦人ノ仙藥ナリト云ヘリ 又云直指万云

香附子艾葉醋テ煮透ノ焙シ 右搗末ノ丸之艾  
醋得ニテ下

又方崩中漏下ノ失血過多ノ久ク止コト不能ヲ治  
ス

香附子 一兩 甘草 一錢

右搗末ノ米飲ニテ服ヨ 白帶ミル者ニハ加芍藥

七二二 二 破癥円

四 万病円ト名

〔終行に續て圖書館本次の文あり〕

醫學方ニ每服三十粒食後ニ服ヨト云ヘリ

七二三 一 血虚ノ ..... 不行若破血

七二四 二 黃芩円

十 十全大補湯 ..... 建中湯

七二五 一 病ノ ..... 隨テ擇テ

三 虚勞 情慾執著ニノ



〔四行、逆亂ノ病<sup>レ</sup>ノ次に館本次の如し〕

補益ノ氣ヲマセハ欲情<sup>イカレ</sup>溢<sup>ア</sup>テ遂死ス尤  
料簡アルヘシ只氣ヲ清<sup>ヘシ</sup>精ヲ瀉スル藥ヲ服  
スレハ自然ニ平也

七二五 九 半産

七二六 二 血暈

十 孕婦不<sup>ル</sup>ハ語<sup>イ</sup>ヘ

七二七 三 九月ニノクチコモル

〔右文に續て館本次の文あり〕

此ヲ何トカスル岐伯カ云<sup>フ</sup>弱ノ絡脉ノ絶タルヤ胞  
絡ハ腎ノ少陰ノ脉ニ繋テ腎ヲ貫キ舌下ニ繋カ、  
レリ故ニ言フ不能也治スルヲ無レトモ

〔六行尺中ノ脉……の次に館太猶三行あり〕

尺中ノ脉 細滑ニメ不<sup>レ</sup>絶者ハ胎ナリ

尺中ノ脉 微ナルハコレ經脉閉塞ノ胎ヲ成スル

福田方補

ナリ

尺中ノ脉 數ヲ帶ハハ是血盛ナル脉ナリ胎アリ

七二七 八 滑ナル者ハ子アリトス

十 一動一止者ハ一月<sup>ナリ</sup>

七二八 一 關上脉……者二月……万ニ<sup>チ</sup>

〔弃男女の前に館本次の文あり〕

又脉滑ニ而疾キ者ハ三月胎ノ候也但疾ノ不散者

ハ五月ノ胎候也

七二八 四 妊<sup>マ</sup>子<sup>ナリ</sup>

七二九 九 ケ 牽牛子……粉錫

十 胡粉

七三〇 一 亭長 天南星

七三一 八 妊娠ノ二三月ヨリ上、

九 至<sup>ル</sup>マテ胎動……損<sup>ル</sup>者治ス

七三二 一 漏胞ト名ク胞カハケハ

四五

福田方補

三 熟乾

四 湯ヲタテ、服

〔四行、或末ノの次に館本左の文あり〕

酒ニ下時ヲ不定多ク服スル佳トス若下戸ナラハ

〔館本は四行の次に左の文を加ふ〕

止漏散 崔氏方云 妊娠ノ漏胎ヲ治ス千金方同

之

乾地黄 四兩

乾薑 二兩

右末ヲ二錢ツ、溫酒ニ調テ下日ニ二ヒ千金方同

之

七三三 八

產婦ハ是織惡ナリトイヘトモ

來ラン……見ルコト……生レカタシ若

ステニ産シツレハ

七三五〔六行の次「横産」の間に館本左の文あり〕

多驗アリ予後ニコレヲ思フ若シ寒月ニ之ヲ用ニハ

四六

甚<sup>タシ</sup>タ<sup>カ</sup>タ<sup>カ</sup>當<sup>ス</sup>アル也トス隆暑ノ時ハ恐ハ輕ク服シ

カタシ不<sup>レ</sup>若<sup>ハ</sup>五苓散ヲ以テ葵子ト灯心ノ煎物ニ

調テ、服ハ暑ノサケ魂ヲ清シ胎ヲ滑シノ産シ安

シ所施輒驗アリ不敢白秘ヤ併ニ並茲ニ錄セリ又

胞漿先ツ破ツレハ則胎乾テ產シ難白蜜ト牛<sup>ナラシキ</sup>麻油

潤ヘハ即分免ス分免トハウマル、ナリ

又云五積散ニ順元散ヲ加水七分酒三分ヲ合テ

煎ノ相繼兩<sup>ヒ</sup>服スヘシ氣内ニ和メ即差ユ

又云直指方云川芎ト縮砂ヲ加テ醋ヲ入煎ヘシ胎

死<sup>シタル</sup>ノ者ニハ三服ニ不<sup>レ</sup>過即下ルナリ

順元散ノ多少ハ產母ノ虛實ヲ量テ加減スヘシ又

云道濟方云末子五積散四錢順元散二錢ヲ水ニカ

ハラケニ酒一カハラケ生姜七片薑入テニカハラ

ケニ煎メ分テニタヒニ服ヘシ諸ノ方藥ハコレニ

不及只一服ニ便產ルト云ヘリ

又云選奇方云難產ノ胎衣不下或ハ胎中ニノ子死

ノ腹痛ヲ治ス永嘉ノ陳芝樺カ<sup>レ</sup>之累シハ<sup>レ</sup>

驗アリ右五積散ヲ好テ醃醋キカキノスヲ合テ服

スル妙ナリ

七三五 十 逆生手足先<sup>ッ</sup>見<sup>ル</sup>者ヲ

七三六 一 聖惠方ニ一條トナス

二 右ヤキテ末ノ

七三七 (五行の終、館本「不然ハ陰出也」あり)

(六行の次、館本左の文あり)

午膝湯ニ不下ハ奪命丹ヲ服スヘシ此丹ヲ服ノ不

下ト云フナシ尤秘スヘシ局方ニ出ツ

又云橘柚ノ仁ヲ焙テ末ノニ錢ハカリ沸湯ニ調テ

服ヘシ立下連進ニ服則愈尤秘藥ナリトス

(九行の初、館本左の如し)

產育保慶集云何以テカ其胎ノ已死スルヲ知<sup>レ</sup>但

福田方補

方產婦ノ舌ノ色……

七三七 十 此方產後病ニ尤良

七三八 一 胎死腹中ヒカハキ……背ニツクヲ治

十 又種逆<sup>トヲモ</sup>……腹ノ中ニアルヲ

七三九 一 (アルヲ重復カ館本左の如し)

若ハ母病ニコレヲ下欲スル者宜服之

七三九 三 (与ヘシの下より館本左の文あり)

弱人ナラハオ斟酌アルヘシ又黑神當歸等ノ湯

中ニ擇テ用之

名醫錄 京師ニ婦人アテ下胎ノ藥ヲ貸テ生ヲ爲

タスク急ニ腹痛アテ日々ニ其ノ腫ヲ増ス潰爛<sup>レ</sup>テ

臭穢<sup>クワクワケケ</sup>ノ聞カクヘカラス毎夜コヘヲアケ

テ喚フヒコツニ遠近ノ人皆聞之一日遂ニ家中者

ニカタテ云珍蓄トコロノ下胎ノ万ハ<sup>コト</sup>悉<sup>ク</sup>我タマ

ニ是ヲ<sup>災</sup>災ヘシ子弟ヲ戒テ云誓テ此藥ヲ傳フヘカ

四七

ラス其子母ニ告テ云ク我母ニ依テ家ヲ、コス  
何ソ是ヲステンヤ母カ云我レ夜三ノ夢ノ中ニ數  
百ノ兒アテ我腦ノ袋ヲ嚙クウ所以ニ疼痛ア叫  
喚<sup>ウケヒラヒラ</sup>也此ハ是我母藥ヲ以テ胎ヲ壞リシニ依  
テ此報ヲエタリト云訖テ遂ニ死ス

七四〇 一 難産

十 數口ヲ飲ハ惡

七四一 十 酒麴 灸燭 …… 薰蒸

七四三 一 熱氣ノ血ノミチニ

十 産後暈絶 已ニ産メ血アカリ

七四四 一 生半夏

七 産後ノ眩暈ヲ治シ

七四五 一 右喉咽ノ四錢

七 治スト云ヘリ惡

十 ツキフシ心ヨカラス多子フル……コ

ハク消シ

七四六 一 シカタキ物……針灸ツ、シム……行

アユムヲ

九 目ト子物不言

七四八 一 嘔逆ノコ、チアシキ者ニハ 加人參

橘皮瀉物服

二 此外

三 不下產母ノ舌汚者ハ

七四九 十 大便秘澁ヲ五淋トスルハ

七五〇 一 血崩惡露イマツキス久クメ不治之

〔同行の下に續て館本左の文あり〕

及 鹹<sup>シハ、ユク</sup>

時々稍ヤムハ治シカタシ肝ノ藏熱メ背カ急ヒキ

ツリナントセハ急キ此藥ヲ服ヘシ

七五〇 九 灸治スルニ依テ

七五一 二 胎衣不下

九 當歸 白芍藥

十 肉桂 附子 枳各半兩

七五三 一 當歸 二兩

九 一錢ヲ溫タル

十 若ト氣ノ者アラハ枳桂心 一兩

七五四 一 下乳 醫方 論云婦人大陽

九 打撃ニ入テ

十 ツ、ミテソノ上ニ

七五五 二 樓蘭方

五 陰挺出コト數寸

十 陰痒 僧誤方云……陰痒……黃鹽

七五六 一 右等分ニ合劑ヲ洗テ兩之

二 經法 婦人終身ト產治方

七五七 四 主腎 生志

福田方補

六 三變 生心

十 七變

七五八 二 九變 生脾

十 他病ノ發熱ト差別之狀

七五九 一 耳ヲ熱リ尻ニ熱リ

三 一歲ハ一息九至アリ

七 又常脈

七六五 三 ヲコリサメイキタハシク……ハレイ

タク氣結塞ルヲ治

四 沈香 丁香 南木香 乳香

七六六 一 右五香皆火ヲイム汝咀ノ……小兒ノ

二 惣回アツ……麝香ヲ用ル

九 此表第一藥ハ人參

十 白朮ヲ以テ主トノ……スルノミエ

七六七 一 傷寒 傷風カ

四九

四 渾身<sup>ビトミ</sup>壯<sup>ヨク</sup>

九 手足<sup>テ</sup>ヒキ及<sup>ビ</sup>……時ナラス睡臥

十 目赤咽痛……通セス面アカク

七六八 一 赤ク口ノ内……小便赤ク澁リ大便秘

二 裏ノ熱ナリトス……壯<sup>ク</sup>熱<sup>ク</sup>實<sup>タル</sup>

四 右父咀ノ<sup>毎服</sup>一錢

七 加倍大黃

九 惺々散<sup>ハ素熱</sup>

十 治ス妙藥ハシ……内熱ヲ散スル

七六九 一 弁ヘ見テ与<sup>ニ二百一モ</sup>

四 ハラナリクタリ手足

八 三四ヲアサノトアル

九 薑湯煎物ニテ……加減ノ与

十 斑瘡<sup>ハ</sup>瘡<sup>ハ</sup>論治

七七〇 一 論云或云宜下之或云不宜下之諸説<sup>オモ</sup>矛盾<sup>ハ</sup>

痛<sup>シムン</sup>

二 コト無ニアラス千金云

五 壓<sup>シヒ</sup>シテ

九 細疹<sup>マ</sup>發ス

七七二 一 必ス輕シ五七日ニ

七 瘡疹<sup>ハ</sup>出<sup>ケル</sup>テ治シヒトシク

九 右粗末ノ一盞……毎服一錢煎ノ服

十 大人小兒ノ傷風傷寒濕疫ノ

七七二 一 斑瘡<sup>スニニ</sup>

二 局方ニハ舛<sup>ハ</sup>麻

四 水二盞ニ入<sup>シ</sup>七分煎ノ

五 コシテ熱服

七 身ヒヘタラハ

八 小兒ノ斑瘡<sup>ハ</sup>

十 右劉テ煎ノコシテ綿<sup>ニ</sup>シメシテ

七七三 九 コトシ治之法

十 輕<sup>な</sup>擦<sup>すり</sup>破<sup>り</sup>レハ即口開<sup>くち</sup>便<sup>い</sup>安<sup>やす</sup>……勿

レトモ尤

七七四 二 好啼治方

七七五 九 シテ舌本<sup>しつほん</sup>ニ力<sup>ちから</sup>ナク……不得<sup>えだ</sup>是<sup>こ</sup>ヲ以<sup>もつ</sup>テ

十 小陰<sup>せういん</sup>ノ經<sup>けい</sup>ヲ……發<sup>は</sup>シカタシ故<sup>ゆゑ</sup>ニ

七七六 一 時至<sup>とき</sup>レトモ……赤小豆

二 右孫末<sup>みぎのまへ</sup>ノ酒<sup>さけ</sup>和<sup>あ</sup>ノ……即語

七七八 一 皆小兒<sup>こども</sup>ノ病也

二 四氣<sup>しき</sup>著<sup>つ</sup>小兒<sup>こども</sup>……忽<sup>たち</sup>氣絶<sup>きせつ</sup>テ啼<sup>な</sup>コトモ

不能

# 卷第十

七八四 八 〔右注ノ下〕 瘰癧<sup>れび</sup>

七八六 三 〔左注〕 中<sup>ちゆう</sup>ニ浸<sup>ひ</sup>

福田方補

七八八 一 右毛<sup>みぎのけ</sup>ヲ拔去<sup>はくそ</sup>、塗<sup>ぬ</sup>之

九 先<sup>まづ</sup>煮<sup>ゆ</sup>

十 頭<sup>あたま</sup>洗<sup>せん</sup>テ又熱<sup>あつ</sup>漿水<sup>じやうすい</sup>ヲ……甘草<sup>かんさく</sup>、葶物<sup>ていぶつ</sup>

七八九 一 後<sup>のち</sup>ニカミヲ……痲<sup>あし</sup>ッフタ……赤

色<sup>いろ</sup>ニナシテ

七九〇 一 猪脂<sup>しゆし</sup>ニ和<sup>あ</sup>テ付<sup>け</sup>

十 方烏梅肉

七九二 一 右細末<sup>みぎのこ</sup>ノ面上<sup>めいじやう</sup>瘡<sup>そう</sup>ニ……三<sup>さん</sup>内<sup>ない</sup>ニ

十 臨睡<sup>りんすい</sup>時<sup>とき</sup>洗<sup>せん</sup>テ

七九五 四 駐景<sup>しゆけい</sup>田<sup>でん</sup>ヲ与<sup>よ</sup>ヘシ

五 即昏<sup>く</sup>澁<sup>せき</sup>ノ瘡<sup>そう</sup>ヲ

七九六 六 服<sup>はく</sup>ノ其子<sup>そのこ</sup>ヲ瀉<sup>りや</sup>スヘシ

十 遜<sup>とん</sup>ノ齋閑<sup>しやくかん</sup>覽<sup>らん</sup>ニミヘタリ

七九七 四 駐景<sup>しゆけい</sup>田<sup>でん</sup>ニ

九 肝<sup>かん</sup>ノ臟<sup>ぞう</sup>ニ……受<sup>う</sup>テ及<sup>およ</sup>トシ、遠<sup>とほ</sup>比<sup>ひ</sup>



- 七九八 十 百一ニモ効無リキ
- 七九九 一 蓋シ五藏實スル則
- 八〇〇 四 服セヨ食後ト
- 八〇一 二 一切ノ動風毒物ヲ
- 三 加味四物湯名トアリ
- 十 近ハナミタクム……久ク服ハ肝腎ヲ
- 八〇二 一 更絲子……就乾地黃各二兩
- 八 當歸 赤芍藥
- 九 右等分ニ末ノ……炮ノアツナカラ
- 十 爛洗差アラヘテヲ以レ偽度
- 八〇三 一 白礬散 聖濟方云……膚ヲ淫シ赤
- 三 色明淨者 右細ニスリテ
- 四 即涙出ハ新綿ヲ以テ
- 七 神方也消石 透明者
- 九 如クノ次ニ黃丹ヲ入テ

- 八〇四 十 少シ研合テ即止ヘシ黍米ノ大サハカリ
- 一 眞珠散名ク秘スヘシ
- 二 一二寸許突出者ヲ治
- 四 呉瞀當ニ
- 六 爛毗
- 十 筆ヲ以 爛ノ上ニヌレ日三銅錄トハ銅
- 八〇五 一 ノ器ニ酢ヲ一ヘタ入テ
- 二 二三日煎ノ後酢ハステ、器物ヲ濕氣
- 二 ……ウツフセテ青ク
- 二 サヒタル時刮トリ……末ノ用爛眼ニ
- 四 雀目 時月ヲ不許
- 六 昧目
- 七 右等分ニ末ノ井花水ニ
- 十 右乳汁ヲ以テ
- 八〇六 一 又魚膽皆良 又竹木ヲ判ヘリ入目

二 好書墨 スクリンズミ

六 耳鳴熱瘧 ミミナリノネツマシ

八 耳聾ハ治シ易シ ミミノムコハシヤシ

九 熱瘧或ハ裸暑 ネツマシモハハダシ

十 解倉飲……風熱上リ壅テ耳内ツフレ

フタカリ

八〇七 一 ソコニ徹イタク膽ト血ト流出ヲ

二 赤芍藥……大黃ムヒ木鱉キ千唐

三 右粗散ノ……瓦器ニ入アニ

五 膿水ウシシ

七 右末ノ……耳ノ中ニ……貯耳膿斗出ル

治方

九 右末ノワタニ

十 或ハ石ヲハ夫テ二味ヲ

八〇八 一 樹目膏 家藏方……風雨ノ聲ノ如

福田方補

二 樹目 石菖蒲

四 易 又……硫黃各等分……ワタ

八 耳卒ニウツキ

九 膏トナシテワタニ……劑生

十 投棗核ノ如セヨト云ヘリ

八〇九 一 耳策ツツメト痛ハ皆風ノ腎經ノ中ニイレ

ル之治セサレハ流ツタヒテ

二 腎入……眩瘧チ死セルカ如シ小

納命湯

三 兩三劑……若耳ウツキ……若モ乃無

四 又云耳ウツキ

五 病之小續命湯ヲ与ヘシ諸方

七 袋ニ入ル杜ノ耳ニアテ、ムセ冷サハ

九 治方松脂ヲ

十 須臾ニ虫死ノワタニツイテ

八一〇 一 又方兩ノ刀ヲ……アハセタ、イテ

二 銅器モ又良

四 耳ノ中ノ物ニサシ著テ餘ニ

九 熱則清之寒則通之壅則散之

十 汗出者肺……大躁ナル者ハ死

八二一 一 治方

二 濟生方衄血吐血ヲ

三 不<sub>レ</sub>拘<sub>二</sub>多少<sub>一</sub>ニ石灰ニヤキテ性ヲ存<sub>二</sub>末<sub>一</sub>

四 鼻ノ中ニ

五 末ノ入良

六 又云冷水ヲ以<sub>テ</sub>淨<sub>二</sub>口<sub>一</sub>ヲウカイテ

八 時氣ノ鼻衄ハ……三舛已上<sub>ニ</sub>多<sub>ハ</sub>方ニ

十 實熱ノ衄血<sub>ヲ</sub>

八二二 一 ヲ等分ニ加テ末ノ水ニタテ、

七 千金方ニ

八 涕<sub>ハ</sub>出<sub>タル</sub>

九 干薑二分 桂心一分

十 大豆ノセイ許<sub>ヲ</sub>……中ニ塞入<sub>ニ</sub>藥<sub>ヲ</sub>行<sub>ス</sub>

八三一 一 便<sub>ヲ</sub>去

二 息肉<sub>ヲ</sub>……不<sub>レ</sub>聞<sub>ニ</sub>治<sub>ス</sub> 千金云當<sub>ニ</sub>次<sub>一</sub>

三 律ト云物曾<sub>ニ</sub>此<sub>一</sub>

六 瓜丁<sub>ハ</sub>瓜ノ

七 又鼻中ノ息肉ハ俗ニ是ヲ

九 効<sub>ヲ</sub>取ルノミ又通草散

十 通草 細辛

八一四 二 酒熱ノ風冷<sub>ト</sub>搏<sub>ス</sub> 也治之

三 右末ノ梧<sub>ノ</sub>大ニ丸<sub>ス</sub>

四 濟生方ニ肺熱<sub>ノ</sub>

五 赤瘰

九 心氣ノ主<sub>ニ</sub>處<sub>ス</sub>之風寒<sub>ハ</sub>則舌強<sub>リ</sub>瘰

十 則舌腫更重コソフシツヘム、フケル舌不歸……皆心脾

八一五 一 外臺方舌漸シテフトク大ニ口滿ミ之

二 白屑フケ者ノ米粉コメコヲヌリタルカ如ナリ

三 劇シ者ハ

四 其舌ノ本ニ連ル

六 蘆擇ニアシノ

七 張ハ起キ者アリ……噎ノド粟米

九 又舌ニタリ重勝ハタ者

十 及カ上ノ脣カク

八一六 二 瘡ケイラク燒頭ヲトヲ瘡ハ即消ス

八 釜下墨 右末ノ

九 傳須臾ニ即消……決出ケル付ル彌良

千金云

十 潰フシノ汁ヲ去キ又……血ハ出デ舌下

八一七 一 血出……則鐵ノ……ヤキテ瘡ヲ

二 溫ムル心ニ

三 重舌シツ 百一方云……イタ、キアリテ

四 右細ニ羅數ニ……消ス李萇ハツ

六 生ニ上取ス

九 カナハサルニ……不渴ト云リ

十 其狀舌漸

八一八 一 ナル病ニ之若急ニ

五 五十粒 炒皮……イリツメテ

六 膏ヲ或テ雞頭

七 舌強

九 出血 右瘡ヲ以傳之妙之又云鎖

十 ヤキテ 如クアヲ治ス

八一九 三 風勝ニ地ハ動……櫻勝

五 一起ニ

六 緊唇カチ

- 八 右ノ病ハ刀ノ鋒ヲ  
九 ソノ膿血ヲサクリ  
十 唇黒 唇皮黒ク  
一 恒痛ク……後墜ヲ生メ  
二 治ス……右水ニテ  
四 唇瘡  
五 常ニ面ニヌテ  
八 論云口是脾胃ノ主ル  
九 酸則ハト、マリト、コホル<sup>ヌ</sup>則ハ因燥<sup>シラハ</sup>  
十 熱<sup>スル</sup>則ハ苦ニ從……者ハ熱ヲ生スルニ  
三 舛麻散 ……癰毒<sup>ア</sup>テ口舌ニ瘡ヲ生シ  
四 乾葛 赤芍藥  
六 コシテ温ニ服  
九 不寐ノ胸中ニ入<sup>リ</sup>已上ハ愈  
十 ヲモ治<sup>ス</sup>日ニ三……スコシ是ヲノメ

- 八二二 一 禁忌油麪 酒醬 酸醋  
十 消腫<sup>ハクセシカメラフ</sup> 脫<sup>ハクセ</sup>證<sup>トナル</sup>  
八二三 九 ウツキ日  
十 夜ニヤスクヲラレス或ハ牙根<sup>ハナネ</sup>  
八二四 一 久近ニカ、ラス皆治之  
三 露蜂房  
五 燒齒法  
八二七 一 因テ以<sup>テ</sup>燕也  
二 痛<sup>ヲ</sup>爲<sup>シ</sup>喉<sup>ノ</sup>腫<sup>ト</sup>  
三 也フサカリテ  
八二八 一 或ハアヤマテ硬<sup>コ</sup>ハキ物ヲ  
四 鵬砂 一字  
八二九 一 閉<sup>ト</sup>嚨<sup>ノ</sup>喉<sup>ノ</sup>風<sup>ノ</sup>者<sup>ニ</sup>……積熱ノ喉痛  
五 如クニ紅色  
八 吹藥入

十 六、五七歩立ノイテ氣ヲ

八三〇 九 咽喉ニセメ止テ

十 ワツラハシ<sup>ハ</sup>及肺<sup>ノ</sup>壅<sup>ヲ</sup>

八三一 一 暖嗽シ……ツキハキ……フルイツキ

カハケトモ水<sup>ニ</sup>以下館本左の如し

渴<sup>ク</sup>ハス時々<sup>ニ</sup>濁<sup>ニ</sup>沫<sup>ハ</sup>ハキ氣息イキスルニモ脾<sup>ノ</sup>臭

ナマクサクノ久シケレハ膿ヲ吐キ狀チ米粥ノ如

クナルヲ治ス

八三三 二 醫隱

九 付ヘシ葛氏方

十 針經云傳云以下館本左の文あり

嘉祐ノ中ニ太傅程公アテ江夏ニ住ス母ニハカニ

咽ノ中ノ腫ヲ患フ醫ニ命メ止メ藥ヲ用テ是ヲ治

スヘシ針ヲ施ノ是ヲ損スルヲ勿レト云諸藥皆針

スヘキ由ヲ云ケル間是ヲ用ヒラレス醫博范九思

福田方補

ト云物カ云未使<sup>ハ</sup>ハサル筆ヲ以テ藥ヲ付テ腫直ニ

點ノ治之ト云テ藥釧リシカハ則紫血頓出タテマ

チニ出テ漸ク氣通<sup>ニ</sup>而差タリ公カ云此神聖ノ妙

ニ達セリ公九思ニ命メ飲サケノマシメテ其方ヲ

求ム九思大ニ笑テ若シ公カ意ニ從シタカハ、必

ス命ヲアヤマタン若シ公カ意ニ從シタカハス

ハ治ヲ施ホトコスヲマタハシ當日小針ヲ以テ筆

頭フテノサキニ藏シテ妄ソラコトニ藥ヲ以テ點

スト云テ其腫ヲ開サイテ而効アリト云公方テ省

サトテ而歎<sup>ク</sup>鍼柄ヲ却ル功アリ

八三三 一 家藏方云咽喉ノ双雞<sup>ニ</sup>及ヒ單

三 右沙糖ヲ胡桃

九 穀ヲ去<sup>テ</sup>藥<sup>ハ</sup>同ク

十 又方<sup>同方ニ</sup>喉閉<sup>ヲ</sup>治ス

八三四 一 鼻ノ中ニ次入<sup>ヨ</sup>

五七

禪田方補

五八

二 口ノ中ニ血出コト

八三八 一 木通 鹽活 各三朱

十 散精要云……サキヒロケヨ又云

十 寛ニク決ノ内氣……又若シ一二日、後

八三五 一 蝶針、法ヲ用ヨ是尤切當……ソノ瘧

八三九 一 再秘セ、須再服之又云……五香湯

二 毒ヲトレ又四畔

不可捨

八 大黃甘草湯

三 香連翹湯服ヘシ

十 水ニカハラケ入テ一ニ煎ソコシテ

七 寒此皆多時

八三六 一 服スルコト止 又方甘草

十 大黃ヲ去ヘシ連翹湯……交量ノ合之

二 生一分 右剉テ

八四〇 一 一切ノ瘧疽瘰癧不成

八 靜ト云物

十 下日夜數度服多ヲ以テ……酒ヨリ發

九 五香連翹湯

八四一 一 者ハ酒ニテ服スレハ即死……不可服

十 道濟方 治丁瘡

又云瘡口

八三七 一 外科精要云疽作……後此湯……相

十 瘰癧ニハ害ヲナスコト反テ基シ

間

八四二 一 盛ナル時ハ五香湯

九 沈香 一朱

服ノ熱毒……則灸、灸ノ數ハ必シモ多ク

十 若无以ニ升麻代之

……亦冷藥



八四三 一 枯薄、又當頭ニ大針……サスヘシ即

五 等ヲ付或車

九 右末ノ新水……膏子トナシテ

八四四 一 痔<sub>ノ</sub>上<sub>ニ</sub>……生癰等分

八 五倍子

十 又打撲テ……傷及高所ヨ<sub>ノ</sub>ヲチクシカ

シタラハ米ノ醋ニテ

八四五 一 二錢ツ、蜜酒ニトヒテ服モシ瘡ヒタ

ラハトヒテ

十 乾ハ又易之當<sub>ニ</sub>消

八四六 五 釘疽

八 爛伯還テ

十 以<sub>ニ</sub>瘡<sub>ノ</sub>口ニヌル三日<sub>ニ</sub>傷<sub>ハ</sub>リキ

八四七 六 无<sub>レ</sub>苦<sub>ニ</sub>

十 丁瘡ハ風邪毒氣、肌肉ニ入<sub>ニ</sub>由<sub>テ</sub>

福山方補

八四八 一 ヘタテ藥<sub>チノミ</sub>衛<sub>サ</sub>ト、コホテ

九 酒ニエヒタルカ如ク

十 如此<sub>ノ</sub>……即不治之死、又云初<sub>ニ</sub>發<sub>テ</sub>

必スカユカリテ

八四九 一 後……寒ニ四肢タルクヲモク頭痛<sub>ヲ</sub>

三 人ノ汁<sub>ノ</sub>

八五〇 十 泥<sub>ドロ</sub>……上ニヌレカハカ

ハ又ヌレハ以下館本「十度ニ不過<sub>ノ</sub>

根拔出ツ」<sub>（あり）</sub>

八五一 一 丁瘡ノ方……皆蒼耳ニスキスト云ヘリ

九 病人ノ男<sub>ハ</sub>左<sub>リ</sub>女<sub>ハ</sub>右<sub>ニ</sub>中指

十 中指ノ……キタメノアヒヲ取<sub>ニ</sub>

八五二 二 雞犬猫馬勃

九 碎タル骨出盡<sub>ニ</sub>テユ

八五三 一 是一物之上……フカキ……之俗<sub>ニ</sub>

五九

六 不救<sup>ラ</sup>致<sup>ス</sup>

八 忍多<sup>顔</sup>服スル良

九 烙針<sup>ヤキ</sup> 又云

八五四 一 凡附骨疽トハ

八 產婦<sup>ハ喜</sup>

十 凡ソノ人ノ脉卒ニ熱リ無<sup>ノ</sup>……冷<sup>ニ</sup>由

八五五 一 ツキメノクカ如クニ……身ヲハタラ

カス……不得<sup>ニ</sup>是ヲ按<sup>ニ</sup>骨ニ

二 夜々骨ウツキトコカヘリ

三 身軀ミノケタテテ

四 寛<sup>ケル</sup>時……針灸シコレヲ熨<sup>ス</sup>ヘシ

六 附賊ノ差異

八 附骨ノ治<sup>ラ</sup>……攀曲<sup>レン</sup>疾<sup>ト</sup>

九 又云凡コレヲ治スルコト

十 五香……云ク……漏<sup>ク</sup>芦湯ヲ服メ下

八五六 一 又連翹湯ヲ服ス……外ニ小豆散

二 下ヘシ若シ病久クハ

七 果々トノ

十 勞ノ甚<sup>シク</sup>……既蝕<sup>ヘミ</sup>入ツレハ後<sup>ニ</sup>

八五七 一 外醫ステニ慈悲少ノ又利<sup>ト</sup>積日<sup>ニ</sup>ナ

ヒテス時宜戒之

三 〔左註〕腫<sup>フ</sup>如<sup>ニ</sup>

六 ミヘタリ……大黃一味<sup>ヲ</sup>

八 未<sup>モ</sup>破<sup>レ</sup>

九 治<sup>ニ</sup>之良更<sup>ハ</sup>膿血ノ淋漓

十 牡蠣

八五八 二 牡蠣一味<sup>ヲ以テ</sup>

八五九 六 治法云 五癭ヲハ……膿血ニ多

七 瘰<sup>ノ</sup>ノ外五ノ

八 證<sup>ヲ</sup>亦タヤスクサクリ……慎<sup>之</sup>之

九 治方

八六〇

濟生方云皮膚……生……コフシノ  
如……ハサハラカ或ハコハク

一

ヤメウツク……ヘキヤウナクメ

二

生天南星……一枚土ヲ洗テ

三

右細研

十

……ハ小麥以テ

八六一

一

末ノ蜜ニテ杏仁ノ大ニ……食後ニカヒ

クタ

四

肉……割……炭火  
コレヲツケヨ

五

冷ハ又ツフレ

六

腸癰

七

論云

九

時ニ汗出ハ又ツ、ロ……ハラノ皮

十

水……甚者ハ……轉側ス……水

八六二

一

聲キク……メクリニ瘡ヲナシ

瀧田方補

三 冷證

五

熱……小腹痛コハリテ

六

以……利之……又云二三年マテ

七

身熱……ソノ後大腸ト瀉ト

十

肘カ、メテ……骨……灸各

八

右粗散……一……甜瓜子

九

又一方……冬瓜仁……可用……散腸癰

一

脾癰……證アリ……内ニ腫出ニ

二

腹中……云瀉ノ

三

熱……胃ノ口ニ

五

可下之當ニ血

七

大黃……煎ス

十

癰……ナ……リ又婦人ノ妬乳

一

患ルニ年……内治ヤスシ四十

六一

八 傳<sup>ヘ</sup>シホメカハ即……引ヘカラス

九 生薑自然<sup>ノ</sup>

十 ハレコハテ石ノ如ナルヲ

八六六 一 右末ノ温タル……下時ヲ

二 又産經云……右ノ乳ヲシホリ

三 ステヨ……乳ヲシホレ吹燭<sup>者</sup>

七 人多ク針灸ヲ用……若至極ウミ

十 吹<sup>カ</sup>如ク不赤不痛……桂末等ヲ付

八六七 一 腫テコトナラス……但ヨキ刀ヲ以テ

四 但急<sup>ニ</sup>ハレテ色赤

八 風結 諸ノ核腫<sup>ホヤリ</sup>……竹瀝ヲ

九 癰疽惡腫等……虛寒損人<sup>ナム</sup>

八六八 七 陰ノ中ノ……黃連黃蘗 各三分 胡粉 一分

右末ノカサニ付

八 煎<sup>テ</sup>洗<sup>ヘ</sup>

十 節ノ下ニ……玉門ノ……ナシテ食入

七 以<sup>テ</sup>綿共<sup>ニ</sup>

八六九 二 又黃蘗ヲコク煎<sup>タテ</sup>ノ管

三 (ツケヨの下、館本左の文あり)

又妬<sup>妬</sup>穢<sup>穢</sup>者選欲ノ人ノ疾ム病ナリト云也選欲ト

ハ他人ノ交接シタル女人ヲ犯ニ依テ蟠<sup>蟠</sup>精相合テ

起ル病也

八六九 四 便毒……男女大怒ニシテ不能

十 セニカサハ是……相搏

八七〇 八 アシモ、ハレテ瘡ヲ……下部カユキ

九 平胃散ブ水ニトヒテ

七 薄麴ノ糊<sup>ノ</sup>如ク

七 又局方指南云

八七一 一 風瘡ト……ウミホヤクシ濕爛

五 風熱ナスニ酢漿草……又水萍ヲ

三 右等分末ノ……トヒテヌレ日一ヒ

八七二 四 得ツレハ快シ……六七度

五 (右註) 凡柳葉ヲ

六 (同) 白蜜ニ和ノ傳

七 (同) 柏脂合ヌレ一宿ニ

八 霰……竹中水ノ馬ノクソ

九 如ナルヲ取……又千金方云錢銀

八七三 一 麝瘍……赤白ノ麝風……白駝<sup>シマヤ</sup>粉

二 右同……少ヲ傳ヨ仍茄子ヲ切テ藥ニ

四 手髮……髮モ皆白ナリテ髮ハヲツ

ルヲナシ白癩

六 此ヲ以テカハリメトスヘシ

七 極要方云烏色

八 又云巴豆肉ヲ

八七四 一 治丹方……水ヲ以和ノヌレ

福田方補

二 カハカハ又ヌレ

三 赤小豆<sup>尤良</sup> 水藻

七 漏蘆ナク……用ヨ……サイカク

九 蕎麥……醋ニトヒテヌレ極効アリ

十 アシキヒスサケヤフル、……一合右水  
シケカヘラカメユニテアラヘ……乃出<sup>レ</sup>數

十一 イユ 又蔓菁根

十二 間ニ肉ヲ生ヲ云之 麝陸香 硫黃

八七五 一 右……又ヨキ……割……去アス、リ

スミヲ

二 數十過<sup>セヨ</sup>

三 ……タラト研<sup>テ</sup>傳又麥<sup>攪</sup>ヲ  
……アツクユテ……文麥ノ葉

六 (左註) 塩 右コレヲヒ、ノ上ニヌテ

八 手足<sup>ハシ</sup>逆腫<sup>ハシ</sup>

九 論云狐臭ト者人ノ腋ノ下狐<sup>ノ</sup>理<sup>キ</sup>  
……狐臭ト名……血氣不<sup>レ</sup>知<sup>ル</sup>

八七六 一 藻積……天生<sup>セ</sup>七トクサキ者ハ治シカタ

六三

シ……者治易

二 青木香……右末ノ常付……研リ散

三 下ヌレ根本ヲタツ……良秘スヘシ

四 漏ワキ腋ツ者……手ヲ掌ニ

五 衣ヲ汚是レ

六 竹葉一斤桃白皮半斤

卷第十一

八七九 卒金瘡 卒傷折

九 万病忽治 瀉藥

八八〇 卒得金瘡

四 急疾

五 一云血ヲ出コト不斷ノ

八 脉沈小ナル者ハ生ク

九 外貼 薤葉一斤淨アラテ

八八一

十 五日薤葉ヲ以テ……内ニノタラト

一 石灰ノ人ヲ合ツクテ餅ニノ

二 ホシカタメテオヒテ

三 又云選奇方云……斧ニ研

四 五倍子 有……血ヲ喝ト名ヲ

五 又掌痕ノ不愈 黃丹 一ガ

六 同ク研ヲツクル尤ニ

十 又云卑蘭草ヲ煎テ洗

八八二

一 止血 血ヲ止リ咒傳……今日不良ニ某ヲ上告天皇……英揚

四 ヲシツクレハ即止

五 論云 凡ツ金瘡……當ニコレヲ

六 嗽ヲ以テ渴ヲ止ヘシハ慎メ

七 腸ヲ出タル 人矢ヒトノクン 治……腸ヲ上ニ……白皮

八 取テ糸ニノ腹ノ皮ヲ

九 禁忌 嘔怒 言笑 思慮

八八三 一 行勤 作勞 帶鹹 飲酒 熱藥 皆

二 差後<sup>ニ</sup>ナヲ禁<sup>ミ</sup>ヨ百日半年

三 吞<sup>ム</sup>ム即血動<sup>テ</sup>……人ヲコロス

四 内服……黃色<sup>ニ</sup>熬<sup>レ</sup>……<sup>白芍藥</sup>一錢ヲタテ、

五 下漸加<sup>テ</sup>

八八四 一 瘀血ノ内ニアル……立<sup>ニ</sup>下<sup>ニ</sup>又云金

五 卒被傷折 弱<sup>キ</sup>者……腹脹<sup>シ</sup>

六 脉<sup>カガク</sup>牢大<sup>イ</sup>者

七 〔右註末〕或ハ

八 血ヲツキ血<sup>ヲ</sup>下ノ不止<sup>ニ</sup>或ハタマリ

九 ハレフクレアヘキシイキタハシキヲ

治ス…… 右等分ニ末<sup>ノ</sup>

八八五 一 毎服ニ錢溫酒ニタテ、下時ヲ

三 〔左註末〕呼ヲヒコチサケヒ

五 ヲヒタ、シクハ痛ウツカス

福田力補

十 絶死<sup>スニ</sup>〔此處詔本左の文なり〕

其膝ノ皮ノ肉シ、決サカラレテ骨ノ目アラハレ

テ即絶死ノ小シハラクアテ蘇ヨミカヘル啼コト

聞ヘカラス服之使睡ル

八八六 一 走行<sup>アリキス</sup>……又千金翼方云

五 血ヲハク

九 右同<sup>カヤセテ</sup>拌和研

七 ヒルツクレバ六七日ニ愈<sup>ニ</sup>硫黃ト桂ト

ハ能<sup>ニ</sup>發散……能

八八七 一 スチ脉<sup>ヲ</sup>和<sup>ヤ</sup>……又云羅覆葉ヲ

五 〔右註末〕右是<sup>ヲ</sup>ムシテ

九 熟銅ハタヘス用ヨ〔館本左の如し〕

熟銅ハ不堪用 朝野僉賦云 崔務カ馬ヨリ墜テ

足ヲ打折ツ醫銅末ヲ収リ酒ニ和メ服セサセテ遂

愈ツ後十年ニ改葬シツ其骨ノ折タリシ處ヲミレ

六五



ハ銅末<sup>ツクリ</sup>アテ束<sup>ツクリ</sup>之

聚血 凡血聚テ折タル上ニアラハ刀ヲ以テ是ヲ破

リ去ヘシ大豆ト猪膏トヲ糅合テ血ノ上ニ塗レ煖

カハカハ又易<sup>ツケカヘヨ</sup>之 又藕葉ヲ以テ敷ノセ亦汁ヲ付

ヨ大豆也<sup>クロメ</sup>

八八七 十 筋斷骨折……石タラトツイテ

八八八 一 折タル上ニ……竹木ヲワリ……一日一

六 クヒツメテ人致<sup>ニ</sup>若已<sup>ニ</sup>

七 ヨ酒<sup>ニテ</sup>一錢ヲ服死相云血出<sup>テ</sup>不止……

四肢

八八九 一 冷ルハ皆死

八九〇 一 卒凍死 一日……不可治<sup>ニ</sup>灰ヲ

四 即活ヘシ又ソノ心

八 物<sup>ニ</sup>ノホテ

九 ソノ頸……其身ヲタキアケテ

七 吹氣<sup>ヲ</sup>通<sup>セヨ</sup>モ又

八九一 一 カメヨミカヘラハカミヤムヘシ

二 卒壓<sup>モツツハル</sup>死……事勿レ

三 月經ノ……又碓黃……人<sup>ヲ</sup>クラウ

八九二 一 白假登ヲ末ノ馬ノ

八 シル流 疼止〔此下館本左の文あり〕

腫<sup>ヘレ</sup>消<sup>ス</sup>ヒヌ又鹽利方ニハ乾姜ヲ加コト等分末ト

爲テ絹ノ袋ニ盛ニ臂ノ上ニ繫ヨ男ハ左女ハ右

蛇ノ藥ノ氣<sup>カ</sup>ヲ聞<sup>ク</sup>ヒテ人ヲ避<sup>ト</sup>云ヘリ若シ蟻<sup>ヤシ</sup>シ

ラハ傳<sup>ル</sup>梅皮 水銀 硫黃 右各等分細末ノ續

飯ニ摺合テ毒蛇ノ咬タル所ニ傳之依有驗註之

水銀ナクハ輕粉ヲ用ヨ

又蛇骨ノ人ヲ齧ニモ此等ノ方ヲ用ヨ内服方 宛

原方云 蛇毒ノ心ヲ攻テ死トスル者ヲ治方

細辛 右末ノ酒ニ調テ服ヨ又水調<sup>ト</sup>テ傳ヨ

名消毒散 又<sup>ニ</sup>膏耳 右<sup>ニ</sup>藥ヲ一握<sup>ニキ</sup>研<sup>ル</sup>テ汁ヲ

取<sup>ル</sup>テ温タル酒ニ和<sup>ス</sup>テ服<sup>ス</sup> 又<sup>ニ</sup>滓<sup>カス</sup>ヲ以<sup>テ</sup>厚<sup>ク</sup>罨<sup>フ</sup>ホ

へ勝<sup>ル</sup>金方ニ出<sup>タリ</sup> 又<sup>ニ</sup>蟻ノ螫<sup>ヲ</sup>治<sup>ス</sup>ス又<sup>ニ</sup>沙虱<sup>ノ</sup>刺<sup>ヲ</sup>工

ノ毒ニモ良

八九三 二 蛇<sup>ニ</sup>繞<sup>シ</sup>ムカ<sup>ル</sup>蛇ノ繞<sup>テ</sup>人<sup>ヲ</sup>

五 (左註) 塩<sup>ハ</sup>皆

七 蚯蚓

八九四 一 蜈蚣<sup>ノ</sup>毒

二 射<sup>ス</sup>公<sup>ノ</sup>毒 此<sup>ノ</sup>虫ハ沙<sup>ヲ</sup>

八 黒<sup>ク</sup>大<sup>ナル</sup>骨

九 胃<sup>ノ</sup>者<sup>ハ</sup>皆<sup>テ</sup>毒<sup>ヲ</sup>勝<sup>ル</sup>サ<sup>ル</sup>之<sup>ヲ</sup>

十 東<sup>ノ</sup>坡<sup>ノ</sup>雄<sup>ノ</sup>黃<sup>ノ</sup>田 直<sup>ニ</sup>指<sup>ス</sup>方<sup>ニ</sup>……虫<sup>ノ</sup>蛇<sup>ノ</sup>

八九五 一 毒<sup>ヲ</sup>治<sup>ス</sup> 雄<sup>ノ</sup>黃 白<sup>ノ</sup>……等<sup>ノ</sup>分<sup>ニ</sup>……黃<sup>ノ</sup>蠟

二 ヲトヒモ梧<sup>ノ</sup>欄……南<sup>ノ</sup>无<sup>ノ</sup>藥<sup>ノ</sup>上<sup>ニ</sup>移<sup>ト</sup>七<sup>返</sup>

三 卒<sup>ニ</sup>傷<sup>レ</sup>浸<sup>レ</sup>食……藥<sup>ヲ</sup>皆……熱<sup>ニ</sup>毒

澤田方補

八九六 一 消<sup>ス</sup>セス

二 地<sup>ノ</sup>漿<sup>ト</sup>者<sup>ハ</sup>カタクフミ

三 庭<sup>ノ</sup>土<sup>ヲ</sup>

四 匠<sup>サ</sup>ラ トカキ立<sup>テ</sup>

五 頭<sup>ノ</sup>垢<sup>ヲ</sup>……魚<sup>ノ</sup>肉<sup>等</sup>……肝<sup>ヲ</sup>

六 毒<sup>ヲ</sup>皆<sup>テ</sup>毒<sup>ヲ</sup>カ<sup>ル</sup>散<sup>ニ</sup>

八九七 一 藥<sup>中</sup>毒<sup>ノ</sup>諸<sup>ノ</sup>藥<sup>ノ</sup>中<sup>ニ</sup>毒<sup>ノ</sup>葛<sup>ノ</sup>根……死<sup>ト</sup>スル

二 豆<sup>ノ</sup>府

六 (水<sup>ニ</sup>服<sup>ス</sup>の下、館<sup>本</sup>左<sup>ノ</sup>文<sup>アリ</sup>)

又<sup>ニ</sup>鷄<sup>ノ</sup>羽<sup>モ</sup>良<sup>又</sup>粉<sup>ヲ</sup>糖<sup>ヲ</sup>鷄<sup>子</sup>ハカ<sup>リ</sup>吞<sup>シ</sup>又<sup>ニ</sup>綿<sup>ニ</sup>含<sup>テ</sup>

シハフリ臥<sup>セ</sup>又<sup>ニ</sup>貫<sup>中</sup>ヲ煎<sup>シ</sup>含<sup>シ</sup>

七 腰<sup>ノ</sup>肉

八 芥<sup>ノ</sup>噍

八九八 三 石<sup>左</sup>赤<sup>仁</sup>太<sup>ツ</sup> 鐘<sup>ノ</sup>黃

四 誤<sup>リ</sup>吞<sup>レ</sup>錢

六七

福田方補

六八

九 誤吞石<sup>ヲ</sup> 葵<sup>ヲ</sup>煎<sup>メ</sup>ノ……梳髮<sup>ト</sup>ノ灰<sup>ヲ</sup>

八九九

一 万病拾治門

二

千金論云聖人ノ……濟<sup>ス</sup>ハ博<sup>ク</sup>

八

凡ソ人家

九

辟鬼丸

十

不能……常<sup>ニ</sup>調少……ス及<sup>ヒ</sup>……百一

備急丸

九〇〇

一

藥方ト並<sup>ニ</sup>毒蛇蜂蝎……帶<sup>リ</sup>身隨<sup>ヘ</sup>

三

五種ノ癲病ト

十

不差五種下利ト

十二

冷熱<sup>リ</sup>……飲<sup>テ</sup>積子フリヤセカレ力無

身体ハレ〔此下館本左の文あり〕

飲食スレハ嘔逆シ腰脚酸疼シヒレテイタク四肢

沈重タルクヲモク久ク行アルキ久ク立コト不能

婦人ノ産ニ因テ冷ヒヘ子藏ニ入り臓中不淨サハ

九〇一

一

服万病悉ク除イユ

二

當飯

十

千金云破除日ノ平旦<sup>ニ</sup>

主

止之七日<sup>ニ</sup>色々アリ〔以下館本左の

文あり〕

陳臭 生冷 醃滑 粘食 大蘇 猪肉 牛馬

鹽肉 白酒 行房 七日ノ外ハ始得ヨシ一日

服ノハ二日補<sup>メ</sup>之

新米ト菰ト骨汁ヲ食<sup>テ</sup>得ヨ美粥ノ<sup>アツモノ</sup>歸<sup>リ</sup>ヲ作<sup>ル</sup>飲食

シ三四頓スル大ニ良亦全ク飽コト勿レ產婦ハ勿

ヤカナラス或閉塞トチトマリテ不通胸中ノ瘀血  
冷滯テ出流タリ出テ盡ス時々疼痛テ患<sup>レ</sup>ヲ作<sup>ル</sup>シ或  
ハ此ニ因テ斷產トマリ

主

兒ノ赤白<sup>チチメラ</sup> ヒリワキノカ耳ツフレ

鼻塞<sup>ノ</sup>……此藥<sup>ヲ</sup>

服

又崔氏方ニハ黄芩 桑白 桔梗ヲ入ル

私云右藥服方 湯使多ト雖トモ略之若要用之

時ニ臨テハ和劑方ヲ引檢ヘシ

又云或酒或ハ米飲ヲ以テ下利動ノ後ニハ粟粥

ヲ以テ白補ヘ忌毒如前

九〇二 三 紫檀香 忌火

四 茜根

八 (皆畧之の下に謹本左の文あり)

小蘗論 小蘗ニハ山石榴ト名ク其不ハ枝モ葉

モ石榴ト別無之 又云子蘗ヲハニハ山石榴皮

ト名ク子ハ如貞ニ似テ皮白シラケテ黄ナラハ亦

ハ小蘗ト名ク又云子蘗ハ刺多キ小檮ナリ小蘗ニ

アラスト云ヘリ

私云 是ハ常ノキハタニアラス或人云皮ウス

福田方補

キキワタ也ト今案ニ皮白シラケテアラ皮多ク

ソコニ黄ナル皮ウスクノ常ノキワタニアラサ

ル者ナリ或人云メギ是也

紫檀香論 本草云……〔下略す〕

佛說阿伽陀 不空索……〔下略す〕

十一 溫白丹 玉函方

九〇二 一 杯碗ノ如ク黄垣宿食

二 上氣テ時々……心下……カタマリ

十 茯苓

十一 厚朴

九〇四 一 蜜ヲ以……桐子ノ大ニ円テ

二 食後臨臥 服

十一 常服及難急諸般疾患……熱水

九〇五 一 如シ傷寒 腹痛 酒食所傷

二 痞塞……風者……塩酒ニテ下

六九

福田方補

七〇

八 ハキツキコ、チアシク俣痛

十 又大病……温ノ毒ナシ

九〇六 黍米、大ニ

六 杏仁 七十粒

七 銀器ニテモ石ナヘ……火ノ上ニ

七 スヘテ黄蠟……トロ／＼トヒテ新キ

七 カラハスツヘシ又火ニアクナキ好々酒

二兩……入テ煎コ

九〇七 一 シツル蠟ヲ折入、煮テトロ／＼ト成メ

アマタ、ヒワカノトリアケテ冷テ

二 蠟ノ酒ノ上……又春夏コシラヘ

三 アハスルニハ……秋冬……半ヲ以テ

六 十分ニヒトシクト、ノヘテ

七 又云下後腹痛ハ

七 方光氣 奔豚氣 腎氣 脚氣等

九〇八 十 又本事方ニハ人參ヲ加テ干薑ト

九〇九 一 蠟病ヲ治スル名藥ニ

九一〇 七 煎物ニタテ、食前ニ

七 二物湯、真指方云……疝氣ノサシコシ

九一一 一 寒牛子 炒一兩頭末ヲトリテ用

五 蜜ニテ吾同子大ニ丸七十円

九一二 一 一枚サテヲ去 道濟方ニハ一枚トス

八 久近……膿ヲナシ未膿ヲセサル

九 蛇虎蝮大湯火刀斧

七 ヲシヒロケテ……水ヲ以テ服

七 赤芍藥……玄參 白芷 桂心

九一三 七 桶ヲ打キセテメクリ

七 ニ十ヲハナカケテ……火ハ消ルニ

九一四 一 ユルクスレハ油ナマ子リ……ヌメク

リテツカヌニ

九一九	一	虛而損者	加鐘乳……菴蓉
九一八	一	辨說門	
九一八	二	〓左註し虚ヨリ起レリ	
八	八	虚而多紛結者	
十	十	虚而冷者	
十二	十二	虚而熱者	加黄芩天門冬
九一六	一	胡蘆油	
三	三	カタクハ又重而ナリ	
六	六	脚氣ノ腫	
十二	十二	入テヨク／＼ナリテ……水……黄丹	
十二	十二	掻合ヘシ藥ノ分量ハ油	

九二〇	二	虚而容熱者	
十	十	藥十八	
九二一	一	反ニ藥虚ニ者	人參 紫參 沙參
三	三	反甘草者	
六	六	我々恣心無之ナヲシ	
七	七	得テ更ニ良シ此制伏アルヲ	
九二二	一	藥貴ニ大謙	並半夏
二	二	藥十性者	
四	四	單行 相須	
六	六	相惡 相反者	
九	九	白朮忌	桃李……胡葵 大蒜……酢
九二三	一	甘草忌	海藻 莖菜 猪肉 諸夫經 令人發其陽道
二	二	地黄忌	雷公……銅鐵器 ……女損衛之

福田方補

- 三 桂心 忌 生葱
- 四 茯苓 忌
- 六 半夏 葛 忌 三日
- 七 細辛 忌 生藥
- 九二四 一 桔梗 黃連
- 二 鱉甲 忌
- 三 巴豆
- 四 牡丹
- 八 黃精
- 九 朱砂 空青 忌 厚朴 忌 一五加皮
- 九二五 一 服藥 通禁
- 二 生冷 油膩 忌 石榴 忌 魚膽
- 三 腥臊
- 七 一刀圭者

福田方補填終

卷第十二 (○館本缺卷なり今補はず)

- 八 方寸匕者 ヒカイヲ作<sub>ル</sub>コト<sub>正</sub>方 不<sub>落</sub>
- 九二六 一 錢五ヒ者 今五銖ノ錢ノ邊五字 不<sub>落</sub>
- 二 每服四錢者
- 七 藥升ノ分量<sub>上</sub>ワタリハ一寸 フカサ八分<sub>之</sub>
- 八 丸藥勢分
- 九二七 一 細麻大者 胡麻大也 胡豆大者 即青<sub>好</sub>准<sub>三</sub>太
- 二 小豆大者
- 三 藥枚數
- 四 巴豆<sub>十六</sub>枚



有林福田方

下

日本古典全集之内

編纂者

正

宗

敦

夫

發行者

東京市豊島區長崎町三丁目一六一  
合資  
會社  
日本古典全集刊行會

代表社員

長

嶋

東

一

印刷者

東京市豊島區長崎町三丁目一五八  
不二製版印刷所

高瀬清吉

發行所

東京市豊島區長崎町三丁目一六一  
合資  
會社  
日本古典全集刊行會

集書東京七三〇三二

【非賣品】

昭和十一年十二月十八日印刷  
昭和十一年十二月廿五日發行











UNIVERSITY OF TORONTO  
LIBRARY

WILLIAM H. DONNER  
COLLECTION

*purchased from  
a gift by*

THE DONNER CANADIAN  
FOUNDATION

EAST-ASIAN LIB. UNIVERSITY OF TORONTO



3 1761 03056 5014

